

业余无线电学 B 级习资料

- [I]LK0001

[Q]我国现行法律体系中专门针对无线电管理的最高法律文件及其立法机关是：

[A]中华人民共和国无线电管理条例，国务院和中央军委
- [I]LK0002

[Q]我国现行法律体系中专门针对业余无线电台管理的最高法律文件及其立法机关是：

[A]业余无线电台管理办法，工业和信息化部
- [I]LK0003

[Q]我国的无线电主管部门是：

[A]各级无线电管理机构
- [I]LK0004

[Q]我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是：

[A]国家无线电管理机构和地方无线电管理机构
- [I]LK0005

[Q]《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是：

[A]省、自治区、直辖市无线电管理机构
- [I]LK0011

[Q]国家鼓励和支持业余无线电台开展下列活动：

[A]无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动
- [I]LK0012

[Q]关于业余电台管理的正确说法是：

[A]依法设置的业余无线电台受国家法律保护
- [I]LK0007

[Q]我国对无线电管理术语“业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台”做出具体定义的法规文件是

[A]中华人民共和国无线电频率划分规定
- [I]LK0008

[Q]业余电台的法定用途为：

[A]供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和

技术研究

- [I]LK0104

[Q]无线电频率的使用必须得到各级无线电管理机构的批准，基本依据是“无线电频谱资源属于国家所有”，出自于下列法律：

[A]中华人民共和国物权法
- [I]LK0111

[Q]无线电业余业务是供业余无线电爱好者作下列用途的无线电通信业务：

[A]自我训练、相互通信和技术研究
- [I]LK0187

[Q]无线电波是指：

[A]频率为 3,000GHz 以下的在空间传播的电磁波
- [I]LK0183

[Q]关于无线电通信的正确说法：

[A]无线电通信是指利用无线电波进行的符号、信号、文字、图像、声音或其他信息的传输、发射或接收。
- [I]LK0026

[Q]个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是：

[A]年满十八周岁
- [I]LK0041

[Q]申请设置业余无线电台应当具备的条件有：

[A]熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件
- [I]LK0042

[Q]使用业余无线电台应当具备的条件有：

[A]熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明
- [I]LK0010

[Q]按照《业余电台管理办法》规定，申请设置使用配备有多台业余无线电发射设备的业余无线电台，应该：

[A]视为一个业余电台，指配一个电台呼号，但所有

设备均应经过核定并将参数载入电台执照

[I]LK0028

[Q]申请设置下列业余无线电台时应在《业余无线电台设置（变更）申请表》的“台站种类”选择“特殊”类：

[A]中继台、信标台、空间台

[I]LK0029

[Q]申请设置信标台、空间台和技术参数需要超出管理办法规定的特殊业余电台的办法为：

[A]在《业余无线电台设置（变更）申请表》的“台站种类”选择“特殊”类，由地方无线电管理机构受理和初审后交国家无线电管理机构审批

[I]LK0032

[Q]设置通信范围涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外的一般业余无线电台，审批机构是下列中：

[A]国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构

[I]LK0033

[Q]按照在省、自治区、直辖市范围内通信所申请设置的业余无线电台，如想要将通信范围扩大至涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外，或者要到设台地以外进行异地发射操作，须办理下列手续：

[A]向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，按相关流程经国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构批准后，换发业余无线电台执照

[I]LK0044

[Q]业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的，应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续：

[A]有效期届满一个月前

[I]LK0045

[Q]因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电台执照所核定的范围时，应当办理下列手续：

[A]及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变

更手续，换发业余无线电台执照

[I]LK0046

[Q]终止使用业余无线电台的，应当向下列机构申请注销执照：

[A]核发业余无线电台执照的无线电管理机构

[I]LK0024

[Q]业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是：

[A]发射频率不得超出业余频段

[I]LK0025

[Q]业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定：

[A]频率容限和杂散域发射功率

[I]LK0038

[Q]业余无线电台使用的发射设备必须符合下列条件：

[A]商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》，自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测

[I]LK0039

[Q]对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为：

[A]国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定

[I]LK0040

[Q]业余无线电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是：

[A]发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段

[I]LK0116

[Q]业余电台的无线电发射设备应符合国家规定的下列主要技术指标：

[A]符合频率容限、符合杂散发射最大允许功率电平

[I]LK0117

[Q]频率容限是发射设备的重要指标，通常用下述单位来表示：

[A]百万分之几（或者赫兹）

[I]LK0118

[Q]杂散域发射功率是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:

[A]绝对功率 dBm 、低于载波发射功率的分贝值 dBc 、低于 PEP 发射功率的相对值 dB

[I]LK0137

[Q]杂散发射是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射，其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。一台发射机，工作频率为 145.000MHz ，但在 435.000MHz 的频率上也有发射。这种发射属于:

[A]杂散发射

[I]LK0139

[Q]业余无线电专用发射设备必须满足的主要技术指标要求包括:

[A]频率容限和杂散辐射不超过限值,发射频率不超过国家规定的业余频率

[I]LK0047

[Q]业余无线电台使用的频率应当符合下述规定:

[A]《中华人民共和国无线电频率划分规定》

[I]LK0048

[Q]业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时，应当注意:

[A]遵守无线电管理机构对该频率的使用规定

[I]LK0049

[Q]关于业余频率的使用，正确的叙述是:

[A]业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内，享有平等的频率使用权

[I]LK0113

[Q]在无线电管理中,由国家将某个特定的频带列入频率划分表，规定该频带可在指定的条件下供业余业务或者卫星业余业务使用，这个过程称为:

[A]划分

[I]LK0114

[Q]在无线电管理中,将无线电频率或频道规定由一个或多个部门，在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用，这个过程称为:

[A]分配

[I]LK0115

[Q]在无线电管理中,将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台在指定条件下使用，这个过程称为:

[A]指配

[I]LK0119

[Q]必要带宽（necessarybandwidth）是指：对给定的发射类别而言，其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求质量的信息传输的所需带宽。业余电台单边带话音通信 SSB 、低速莫尔斯电码通信 CW 、调频话音通信 FM 和业余电视 ATV 的必要带宽分别是:

[A]3000Hz、400Hz 、12.5kHz、5MHz

[I]LK0140

[Q]在频率划分表中,一个频带被标明划分给多种业务时，这些业务被分为下述类别:

[A]主要业务和次要业务

[I]LK0141

[Q]在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务，并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时，业余无线电台应该遵循的规则是:

[A]不得对主要业务电台产生有害干扰

[I]LK0142

[Q]在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务，并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时，业余无线电台遵循的规则是:

[A]不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求

[I]LK0143

[Q]在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务，并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时，业余无线电台遵循的

规则是：

[A]可要求保护不受来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰

[I]LK0231

[Q]为了满足我国《无线电频率划分规定》“电台的技术特性”关于无线电通信“把带宽保持在技术状态和该项业务的性质所允许的最低值上”的要求，业余电台操作者应了解各种通信方式的必要带宽。

决定必要带宽的因素是：

[A]所要传输的信息速率越高、整个通信系统的噪声干扰越大，必要带宽越宽

[I]LK0277

[Q]为了满足我国《无线电频率划分规定》“电台的技术特性”关于无线电通信“把带宽保持在技术状态和该项业务的性质所允许的最低值上”的要求，业余电台操作者应了解各种通信方式的必要带宽。

决定必要带宽的因素是：

[A] 传输的信息速率越高、系统的噪声干扰越大，必要带宽越宽

[I]LK0173

[Q]分配给业余业务的某频段的频率下限为 F1，业余电台实际可以工作的发信频率应为：

[A]F1+信号下边带的频率宽度

[I]LK0174

[Q]分配给业余业务的某频段的频率上限为 F2，业余电台实际可以工作的发信频率应为：

[A]F2+信号上边带的频率宽度

[I]LK0144

[Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务专用的频段有：

[A]7MHz 、14MHz 、21MHz 、28MHz 、47GHz 频段

[I]LK0145

[Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务之一的30MHz 以下频段有：

[A]1.8MHz 、3.5MHz 、14.25MHz 、18.068MHz 、24.89MHz 频段

[I]LK0146

[Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务的VHF 和UHF 频段有：

[A]50MHz 、144MHz

[I]LK0147

[Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在3GHz 以下的该类频段分别为：

[A]3个，144-146MHz

[I]LK0148

[Q]我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务的1200MHz 以下频段有：

[A]135.7kHz、10.1MHz 、430MHz

[I]LK0157

[Q]俗称的6米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为：

[A]50-54MHz ，主要业务

[I]LK0158

[Q]俗称的2米业余波段的频率范围以及我国业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为：

[A]144-148MHz ；其中144-146MHz 为唯一主要业务，146-148MHz 为次要业务

[I]LK0159

[Q]俗称的0.7米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为：

[A]430-440MHz ，次要业务

[I]LK0160

[Q]在我国和多数其他国家的频率分配中，业余业务在430-440MHz 频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是：

[A]无线电定位和航空无线电导航

[I]LK0171

[Q]VHF 业余无线电台在144MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为：

[A]144-144.035MHz 和145.8-146MHz

[I]LK0172
[Q]VHF 业余无线电台在 430MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为：
[A]431.9-432.240MHz和 435-438MHz

[I]LK1031
[Q]430MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用，话音及其他通信方式不应占用的频率段为：
[A]435MHz 至 438MHz

[I]LK1032
[Q]144MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用，话音及其他通信方式不应占用的频率段为：
[A]145.8MHz 至 146MHz

[I]LK0220
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近无线宽带 WiFi 频率的频带为 2,300-2,450MHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]特高频（分米波）

[I]LK0221
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近无线宽带 WiFi 频率的频带为 2,300-2,450MHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]UHF

[I]LK0222
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 C 波段卫星电视广播频率的频带是 5.650-5.850GHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]超高频（厘米波）

[I]LK0223
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 C 波段卫星电视广播频率的频带是 5.650-5.850GHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]SHF

[I]LK0224
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 Ku 波段卫星电视广播频率的频带 10-10.5GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]超高频（厘米波）

[I]LK0225
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 Ku 波段卫星电视广播频率的频带 10-10.5GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]SHF

[I]LK0226
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最高频带为 241GHz-250GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]极高频（毫米波）

[I]LK0227
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最高频带为 241GHz-250GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]EHF

[I]LK0212
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最低频带为 135.7-137.8 kHz属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]低频（长波）

[I]LK0213
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最低频带为 135.7-137.8 kHz属于无线电频谱的下列频带（波段）：
[A]LF

[I]LK0214
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 1,800kHz-2,000kHz属于无线电频谱的下列频散波段）：
[A]中频（中波）

[I]LK0215
[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的

1,800kHz-2,000kHz属于无线电频谱的下列频带(波段):

[A]MF

[I]LK0216

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的28MHz-29.7MHz 属于无线电频谱的下列频带(波段):

[A]高频(短波)

[I]LK0217

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的28MHz-29.7MHz 属于无线电频谱的下列频带(波段):

[A]HF

[I]LK0218

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的50MHz-54MHz 属于无线电频谱的下列频带(波段):

[A]甚高频(米波)

[I]LK0219

[Q]我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的50MHz-54MHz 属于无线电频谱的下列频带(波段):

[A]VHF

[I]LK0150

[Q]国际业余无线电界把WARC-76 增加分配给业余业务和卫星业余业务的三个 HF 频段俗称为 WARC 频段,它们的频率范围是:

[A]10.1-10.15MHz 、 18.068-18.168MHz 、 24.89-24.99MHz

[I]LK0151

[Q]俗称的 40 米业余波段,其在 ITU1、2、3 区的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:

[A]7.0-7.2MHz 7.0-7.3MHz、7.0-7.2MHz,专用

[I]LK0152

[Q]俗称的 160 米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:

[A]1800-2000kHz, 主要业务

[I]LK0153

[Q]俗称的 80 米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:

[A]3.5-3.9MHz, 主要业务

[I]LK0154

[Q]俗称的 20 米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:

[A]14-14.25MHz 为专用,14.25-14.35为主要业务

[I]LK0155

[Q]俗称的 15 米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:

[A]21-21.45MHz, 专用

[I]LK0156

[Q]俗称的 10 米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:

[A]28-29.7MHz, 专用

[I]LK0162

[Q]短波业余电台应避免在 IARU 信标工作频率±500kHz 的范围内发射电波。这些频率是:

[A]14.100MHz 、 18.110MHz 、 21.150MHz 、 24.930MHz 、 28.200MHz

[I]LK0163

[Q]不能用于通话的 HF 业余频段为:

[A]10MHz 业余频段

[I]LK0164

[Q]我国短波业余电台在 7MHz 频段进行 LSB 通话时可以实际占用的频率为:

[A]7.030-7.200MHz

[I]LK0165

[Q]短波业余电台在 14MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

[A]14.1005-14.350MHz

[I]LK0166

[Q]短波业余电台在 18MHz 频段进行 USB 通话时可

- 以实际占用的频率为：

[A]18. 1105–18. 168MHz
- [I]LK0167

[Q]短波业余电台在 21MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为：

[A]21. 125–21. 45MHz，除去 21. 1492–21. 1505
- [I]LK0168

[Q]短波业余电台在 24MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为：

[A]24. 9305–24. 99MHz
- [I]LK0169

[Q]短波业余电台在 29MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为：

[A]28. 3–29. 3MHz
- [I]LK0170

[Q]短波业余电台在 29MHz 频段进行 FM 通话时可以实际占用的频率为：

[A]29. 51–29. 7MHz
- [I]LK0272

[Q]按照有关规定，144MHz 和 430MHz 频段业余中继台的上下行频差应分别为：

[A]0. 6MHz 、 5MHz 。
- [I]LK1033

[Q]28MHz 业余频段中留给业余卫星通信、话音及其他通信方式不应占用的频率段为：

[A]29. 3MMz 至 29. 51MHz
- [I]LK0263

[Q]为什么不能在低于 1. 2GHz 的业余频段进行常规的 ATV 通信？

[A]ATV 通信需占 5MHz 左右带宽，较低业余频段不足以容纳
- [I]LK0077

[Q]《业余无线电台管理办法》规定业余无线电台设置、正确使用业余无线电台呼号的办法是：

[A]业余无线电台应当在每次通信建立及结束时，主动报出本台呼号，在发射过程中至少每十分钟报出
- 本台呼号一次；对于通信对方，也应使用对方电台的呼号加以标识
- [I]LK0078

[Q]业余无线电台应当在每次通信建立及结束时，主动报出本台呼号，在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次。这里的“呼号”是指：

[A]完整的电台呼号，如在设台地以外的地点进行异地发射操作，还应在前面加上字母 B、操作地分区号和符号 “/”
- [I]LK0080

[Q]业余无线电台呼号的指配流程是：

[A]无线电管理机构核发业余无线电台执照时，同时指配业余无线电台呼号
- [I]LK0081

[Q]业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意，是否可以申请另行指配业余无线电台呼号？

[A]不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的，不另行指配其他业余无线电台呼号
- [I]LK0082

[Q]各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是：

[A]由国家无线电管理机构编制和分配
- [I]LK0083

[Q]业余无线电爱好者是否可要求设台地所在地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余无线电台呼号？

[A]不能，特殊业余无线电台呼号只能由国家无线电管理机构指配
- [I]LK0089

[Q]经地方无线电管理机构批准设置的业余无线电台，设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时，应办理的手续为：

[A]先到原核发执照的无线电管理机构办理申请注销原业余无线电台，再到迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余无线电台的手续

[I]LK0090

[Q]经国家无线电管理机构批准设置的业余无线电台，设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时，应办理的手续为：

[A]先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续，缴回原电台执照，领取国家无线电管理机构已批准设台的证明，凭证明到迁入地的地方无线电管理机构完成申请变更手续，领取新电台执照

[I]LK0091

[Q]设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时，业余电台呼号的指配方法为：

[A]由设台人选择：方法一，注销原电台呼号，指配迁入地的新电台呼号；方法二，申请在迁入地继续指配原来的电台呼号

[I]LK0092

[Q]设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时，申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为：

[A]先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续，缴回原电台执照，取得由迁入地指配原业余无线电台呼号的书面同意，再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号，领取新的电台执照

[I]LK1072

[Q]在实际通信中，是否可以把本台呼号的地区号码加后缀视作《业余电台管理办法》所说的“本台呼号”？

[A]不可以。不完整呼号不具有呼号的属性，不能视作呼号

[I]LK0079

[Q]由国家无线电管理机构批准设台的北京火腿的电台呼号为BH1AAA，把电台带到西安去使用，则本台呼号应该为：

[A]B9/BH1AAA

[I]LK0084

[Q]某业余无线电爱好者，自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台BH9YYY 做客并在该台进行发射操作应当使用的

呼号为：

[A]BH9ZZZ 或者 B9/BH1ZZZ

[I]LK0086

[Q]某业余无线电爱好者，自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到湖南进行异地发射操作。应当使用的呼号为：

[A]B7/BH1ZZZ

[I]LK0087

[Q]某业余无线电爱好者，自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台BH3YYY 做客并并在该台进行发射操作这种发射操作在业余无线电台管理中称为：

[A]客席发射操作

[I]LK0088

[Q]某业余无线电爱好者，自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到广东进行发射操作。这种发射操作在业余无线电台管理中称为：

[A]异地发射操作

[I]LK0093

[Q]BH1ZZZ 由北京迁入河北省，并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续，领取了新的业余无线电台执照。该台在日常通信时应使用呼号：

[A]B3/BH1ZZZ

[I]LK0127

[Q]发射类别(class of emission)是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示CW 报的发射类别是：

[A]A1A

[I]LK0128

[Q]发射类别(class of emission)是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示单边带话的发射类别是：

[A]J3E

[I]LK0129

[Q]发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 RTTY 信号的发射类别是：

[A]F2B

[I]LK0130

[Q]发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 PSK31 信号的发射类别是：

[A]G2B

[I]LK0132

[Q]发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性，例如主载波调制方式，调制信号，被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示调频话的发射类别是：

[A]F3E

[I]LK0057

[Q]在业余无线电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号，这类行为的性质是：

[A]错误行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定，因为通信中产生信息的一方不是通信业余无线电台本身

[I]LK0058

[Q]业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是：

[A]违法行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定

[I]LK0059

[Q]某业余无线电协会在发射操作中向其会员播发公益性通知和技术训练讲座，但未得到相应无线电管理机构的批准。对这种做法的评论应该是：

[A]违法行为；违反“未经核发业余无线电台执照的

无线电管理机构批准，业余无线电台不得以任何方式进行广播或者发射通播性质的信号”的规定

[I]LK0060

[Q]关于业余无线电台在通信过程中使用的语言，正确的做法为：

[A]任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语

[I]LK0061

[Q]业余无线电台实验新的编码、调制方式、数字通信协议或者交换尚未公开格式的数据文件，正确做法是：

[A]事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，并提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[I]LK0062

[Q]由国家无线电管理机构审批的业余无线电台在设台地以外的地点进行异地发射操作时，应该注意：

[A]既要符合业余电台执照所核定的各项参数约束，又要遵守操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定

[I]LK0065

[Q]业余无线电台设置人应对其无线电发射设备担负的法定责任为：

[A]应当确保其无线电发射设备处于正常工作状态，避免对其他无线电业务造成有害干扰

[I]LK0066

[Q]业余无线电爱好者使用业余无线电收信设备应遵守的规定为：

[A]不得接收与业余业务和卫星业余业务无关的信号

[I]LK0067

[Q]业余无线电爱好者无意接收到非业余业务和卫星业余业务的信息时，应遵守的规则为：

[A]不得传播、公布

[I]LK0068

[Q]业余无线电台是否可以发射从广播电台收到的信号、音像节目的录音，或者故意转送电台周围的声音？

[A]不可以，不得发送与业余业务和卫星业余业务无关的信号

[I]LK0069

[Q]国家对于利用业余无线电台从事发布、传播违反法律或者公共道德的信息的行为的态度是：

[A]禁止

[I]LK0070

[Q]出租车安装业余电台并用来传递有关载客的信息，这种行为的性质是：

[A]违法行为，违反了严禁利用业余无线电台从事从事商业或者其他营利活动的规定

[I]LK0071

[Q]利用业余无线电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动，对这类行为的态度应该是：

[A]禁止

[I]LK0072

[Q]利用自己的业余电台强信号故意压制其他业余电台的正常通信，或者在业余无线电频率上转播音乐或广播节目，这些行为的性质属于：

[A]违法行为，违反了严禁阻碍其他无线电台通信的规定

[I]LK0181

[Q]国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为：

[A]发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率

[I]LK1010

[Q]按照我国规定，购置使用公众对讲机不需取得批准。业余无线电爱好者需要与公众对讲机用户通信时应该：

[A]业余无线电台不能用于与公众对讲机通信

[I]LK0056

[Q]某业余电台操作者听到业余专用频率上出现某种显然出自非业余电台的人为干扰发射，于是按下话筒向该发射者宣传无线电管理法规知识。对这种做法的评论应该是：

[A]错误；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定。

[I]LK0063

[Q]具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力并具有法律规定有效证明文件、但还没有获准设置自己的业余电台的人是否可以到业余电台进行发射操作？答案是：

[A]可以。使用所操作业余电台的呼号，由该业余电台的设台人对操作不妥而造成的有害干负责

[I]LK0064

[Q]尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么？

[A]必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习

[I]LK0073

[Q]业余无线电活动是否有序开展，会影响整个社会的无线电通信的安全和有效，使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方的法定责任是：

[A]业余无线电台设置、使用人应当加强自律

[I]LK0247

[Q]业余电台通信受到违法电台或者不明电台的有害干扰。正确的做法是：

[A]不予理睬，收集有关信息并向无线电管理机构举报

[I]LK0053

[Q]关于业余无线电台的应急通信，正确的叙述是：

[A]在突发重大自然灾害等紧急情况下，业余无线电台才可以和非业余无线电台进行规定内容的通信

[I]LK0054

[Q]业余无线电台允许与非业余无线电台通信的条件是：

[A]在突发重大自然灾害等紧急情况下，内容限于与抢险救灾直接相关的紧急事务或者应急救援相关

部门交办的任务

[I]LK0055

[Q]关于业余无线电台的应急通信，正确的叙述是：
[A]在突发重大自然灾害等紧急情况下，业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门交办的任务

[I]LK0075

[Q]法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：
[A]通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告

[I]LK0076

[Q]法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：
[A]DATE、TIME、FREQ、MODE、CALL（对方）、RST（双方）

[I]LK1011

[Q]填写和邮寄 QSL 卡片时的正确做法有：
[A]迫切需要方卡回寄卡片时，应直接向对方地址邮寄卡片并附加 SASE

[I]LK1042

[Q]关于 QSL 卡片的正确用法是：
[A]不是作为联络或收听证明而交换 QSL 卡片时，应填上“Eye ballQSO”等有关说明，不应赠送空白卡片

[I]LK1041

[Q]如果收到国外寄来的 QSL 卡片中夹带有一张或多张 IRC，应该：
[A]尽快检查电台日志确认联络的真实性，并通过邮局直接向对方地址寄出自己的 QSL 卡片

[I]LK0177

[Q]负责协调国际无线电管理的政府间组织是：
[A]国际电信联盟

[I]LK0034

[Q]业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件：
[A]符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的

规定

[I]LK0035

[Q]业余中继台必备的技术措施为：
[A]设专人负责监控和管理工作，配备有效的遥控手段，保证造成有害干扰时及时停止发射

[I]LK0036

[Q]某团体依法设置了一部业余中继台。其正确做法是：
[A]向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务，并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开

[I]LK0037

[Q]选择 144MHz 或 430MHz 业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是：
[A]采用业余无线电标准频差，即 144MHz 频段 600kHz，430MHz 频段 5MHz

[I]LK0074

[Q]业余无线电台设置、使用人应当接受下列机构对业余无线电台及其使用情况的监督检查：
[A]无线电管理机构或者其委托单位的监督检查

[I]LK0275

[Q]业余中继台的使用原则是：
[A]除必要的短暂通信外，应保持业余中继台具有足够的空闲时间，以便随时响应突发灾害应急呼叫

[I]LK0094

[Q]对擅自设置、使用业余无线电台的单位或个人，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予下列处罚：
[A]警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上，五千元以下的罚款

[I]LK0095

[Q]业余电台干扰无线电业务的，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：
[A]警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上，五千元以下的罚款
[X]《条例》第 43 条

[I]LK0096

[Q]业余电台随意变更核定项目、发送和接收与业余无线电无关的信号，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：

[A]警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上，五千元以下的罚款

[I]LK0097

[Q]超出核定范围使用频率或者有其他违反频率管理有关规定的行为的，无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：

[A]责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[I]LK0098

[Q]对涂改、仿制、伪造、倒卖、出租、出借业余无线电台执照，或者以其他形式非法转让业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A]应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[I]LK0099

[Q]对盗用、出租、出借、转让、私自编制或者违法使用业余无线电台呼号的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A]应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[I]LK0100

[Q]对以不正当手段取得业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A]责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[I]LK0101

[Q]对向负责监督检查的无线电管理机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A]责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[I]LK0102

[Q]对违法使用业余无线电台造成严重后果的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A]应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[I]LK0103

[Q]违反国家规定，擅自设置、使用无线电台（站），或者擅自占用频率，经责令停止使用后拒不停止使用，干扰无线电通信正常进行，造成严重后果的，可被判犯扰乱无线电通信管理秩序罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这个规定出自于下列法规：

[A]中华人民共和国刑法

[I]LK0105

[Q]无线电管制是指在下列范围内依法采取的对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理：

[A]在特定时间和特定区域内

[I]LK0106

[Q]无线电管制是指在特定时间和特定区域内，依法采取的下列性质的管理：

[A]对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理

[I]LK0107

[Q]在特定时间和特定区域内实施无线电管制时，与业余无线电有关的管理措施包括：

[A]限制或者禁止业余无线电台（站）的使用，以及对特定的无线电频率实施技术阻断等

[I]LK0108

[Q]决定实施无线电管制的机构为：

[A]在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国务院和中央军事委员会决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由省、自治区、直辖市人民政府和相关军区决定

[I]LK0109

[Q]违反无线电管制命令和无线电管制指令的，由下列机构依法进行处罚：

[A]国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构；违反治安管理规定者由公安机关处罚

[I]LK0110

[Q]业余电台违反无线电管制命令和无线电管制指令的，可以依法受到下列处罚：

[A] 责令改正；拒不改正的，关闭、查封、暂扣或者拆除相关设备；情节严重的，吊销电台执照；违反治安管理规定的，由公安机关处罚

[I]LK0015

[Q]B 类业余无线电台允许发射的发射频率为：

[A]30-3000MHz 范围内的各业余业务和卫星业余业务频段

[I]LK0018

[Q]B 类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于：

[A]30MHz 以下业余频段不大于 100 瓦，30MHz 以上业余频段不大于 25 瓦

[I]LK0020

[Q]负责组织 A 类和 B 类业余无线电台所需操作技术能力的验证的机构是：

[A]国家无线电管理机构和地方无线电管理机构(或其委托单位)

[I]LK0050

[Q]某俱乐部约定了一个成员业余电台之间交流技术的网络频率，当遇有其他业余电台按通信惯例要求参加通信时，处理原则应为：

[A]无条件欢迎加入，因为任何核准的业余电台对频率享有平等的频率使用权

[I]LK0815

[Q]自制业余无线电发射设备，在经无线电检测机构检测合格并取得电台执照之前，调试时天线输出端应连接（或串联必要的仪表后连接）：

[A]假负载

[I]LK0232

[Q]业余电台在发起呼叫前不可缺少的操作步骤是：

[A]先守听一段时间，确保没有其他电台正在使用频率

[I]LK0233

[Q]业余电台在发射调试信号进行发射功率和天线

驻波比等检查时必须注意做到的是：

[A]先将频率设置到无人使用的空闲频率、偏离常用的热点频率

[I]LK0234

[Q]单边带业余电台在测试检查天线驻波比需要发射平稳的连续信号。文明的作法是：

[A]先将电台设为 CW 方式按电键，或者设为 AM 或 FM 方式按 PTT 键（不对话筒说话），产生连续载波，测试结束后设回 SSB 方式

[I]LK0236

[Q]业余电台发起呼叫前应先守听一段时间，如没有听到信号，应再询问“有人使用频率吗”？确认没有应答方能发起呼叫。下列英语短句中不能正确表达这一询问的是：

[A]Calling you, Roger

[I]LK0237

[Q]业余电台发起呼叫前应先守听一段时间，如没有听到信号，应再询问“有人使用频率吗”？确认没有应答方能发起呼叫。用 CW 表达这一询问的方法是：

[A]QRL ？

[I]LK0238

[Q]业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为：

[A]CQ、CQ、CQ。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu 呼叫，BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。

[I]LK0239

[Q]业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为：

[A]CQ CQ CQ.This is BH1ZZZ. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ is calling. I’ m standing by.

[I]LK0241

[Q]业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为：

[A]BH8YYY、BH8YYY、BH8YYY。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。

[I]LK0242

[Q]业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为：

[A]Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo

Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee. This is Bravo Hotel One

Zulu Zulu Zulu. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu is calling. I'm standing by.

[I]LK0244

[Q]BH1ZZZ 希望加入两个电台正在通信中的谈话，正确的方法为：

[A]在双方对话的间隙，短暂发射一次“Break in”或“插入！”，如得到响应，再说明本台呼号“BH1ZZZ 请求插入”，等对方正式表示邀请后，方能加入

[I]LK0245

[Q]以请求插入的方式加入两个电台正在通信中的谈话，应满足的起码条件是：

[A]确认自己的加入不会影响原通信双方的乐趣

[I]LK1046

[Q]业余电台之间进行通信，必须相互正确发送和接收的信息为：

[A]本台呼号、对方呼号、信号报告

[I]LK1097

[Q]如何回答一个 CQ 呼叫？

[A]先报出对方的呼号，再报出自己的呼号

[I]LK1098

[Q]当一部电台在呼叫 CQ 时，他的意思是？

[A]非特指地呼叫任何一部电台

[I]LK1102

[Q]如果其他电台报告你在 2 米波段的信号刚才非常强，但是突然变弱或不可辨，这时你应当怎么做？

[A]稍稍移动一下自己的位置，有时信号无规律反射造成的多径效应可能导致失真

[I]LK1131

[Q]下列哪种方式可以让你快速切换到一个你经常使用的频率？

[A]将这个频率作为一个频道存储在电台中

[I]LK1071

[Q]业余电台发起呼叫时什么情况可以使用自己的不完整呼号？

[A]仅可在 DX 远程或 DX 竞赛中参与多个电台同时呼叫稀有台时使用不完整呼号作为起始的非正式呼叫，但对方响应后的正式呼号必须使用完整呼号

[I]LK1036

[Q]14022KHz 有很多电台争相报出自己的呼号，原来是想呼叫发射频率为 14020KHz 的某稀有台。如要加入对该稀有台的呼叫，应该：

[A]守听 14020KHz，在稀有台结束和其他电台联络或者呼叫 CQ 和 QRZ 时，在 14022KHz 快速准确地发送自己的呼号

[I]LK0248

[Q]参加 DX 网络通信有助于与一些稀有电台建立通信。正确做法是：

[A]事前了解网络规则，未经主控台允许不能随意发起呼叫，根据主控台要求进行登录，然后需随时注意主控台的安排，在主控台安排 DX 电台呼叫自己时及时回答联络

[I]LK0287

[Q]“谁在呼叫我”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRZ ？

[I]LK0292

[Q]“我遇到他台干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRM

[I]LK0285

[Q]“你和我还有事吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRU ？

[I]LK0286

[Q]“我和你没事了”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRU

[I]LK0288

[Q] “要我增加功率吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRO ？

[I]LK0289

[Q] “要我减小功率吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRP ？

[I]LK0290

[Q] “我能直接和×××电台通信”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QS0 ×××

[I]LK0291

[Q] “你能直接和×××电台通信吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QS0 ××× ？

[I]LK0293

[Q] “你遇到他台干扰吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRM ？

[I]LK0295

[Q] “你遇到天电干扰吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRN ？

[I]LK0296

[Q] “要我加快发送速度吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRQ ？

[I]LK0297

[Q] “请加快发送速度”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRQ

[I]LK0298

[Q] “要我减慢发送速度吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRS ？

[I]LK0299

[Q] “请减慢发送速度”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRS

[I]LK0313

[Q] “我给你收据（QSL 卡片）、我已收妥”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QSL

[I]LK0321

[Q] “我的电台位置是××××”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QTH ××××

[I]LK0300

[Q] “你是否已准备好”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRV ？

[I]LK0301

[Q] “我已准备好”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRV

[I]LK0302

[Q] “要我停止发送吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRT ？

[I]LK0303

[Q] “请停止发送”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QRT

[I]LK0304

[Q] “我的信号有衰落吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QSB ？

[I]LK0305

[Q] “你的信号有衰落”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A]QSB

[I]LK0306

[Q]“我发报的手法有毛病吗”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSD ？

[I]LK0307
[Q]“你发报的手法有毛病”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSD

[I]LK0308
[Q]“你正忙着吗”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QRL ？

[I]LK0309
[Q]“我正忙着”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QRL

[I]LK0310
[Q]“能在你的信号间隙中接收吗（即 QSK 插入方式）”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSK ？

[I]LK0294
[Q]“我遇到天电干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QRN

[I]LK0311
[Q]“我在发射的信号间隙中接收（即 QSK 插入方式）”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSK

[I]LK0312
[Q]“你能给我收据（或 QSL 卡片）吗”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSL ？

[I]LK0314
[Q]“你能传信到×××电台吗”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSP ×××？

[I]LK0315
[Q]“我能传信到×××电台”的业余无线电通信 Q

简语为：
[A]QSP ×××

[I]LK0316
[Q]“你将在 nnnn KHz（或 MHz）频率守听×××电台吗”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSX ××× ON nnnn KHz（或 MHz）？

[I]LK0317
[Q]“我将在 nnnn KHz（或 MHz）频率守听×××电台”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSX ××× ON nnnn KHz（或 MHz）

[I]LK0318
[Q]“要我将频率改到 nnnn 频率吗”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSY nnnn KHz（或 MHz）？

[I]LK0319
[Q]“请将频率改到 nnnn 频率”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSY nnnn KHz（或 MHz）

[I]LK0320
[Q]“你的电台位置在哪里”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QTH ？

[I]LK0322
[Q]“我的信号强度如何”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSA ？

[I]LK0323
[Q]“你的信号强度为×级（1-5 级）”的业余无线电通信 Q 简语为：
[A]QSA ×

[I]LK0331
[Q]“天线”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]ANT

[I]LK0332
[Q]业余无线电常用缩语“ARDF ”的意思是：

[A]业余无线电测向

[I]LK0361

[Q]业余无线电通信常用缩语“GND ”的意思是：

[A]地线，地面

[I]LK0352

[Q]“频率”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]FREQ

[I]LK0373

[Q]业余无线电通信常用缩语“OM ”的意思是：

[A]老朋友

[I]LK0376

[Q]“电台设备”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]RIG

[I]LK0324

[Q]业余无线电通信常用缩语“ABT ”的意思是：

[A]关于、大约

[I]LK0325

[Q]“地址”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]ADR 或 ADDR

[I]LK0326

[Q]业余无线电常用缩语“ATT ”的意思是：

[A]衰减

[I]LK0327

[Q]业余无线电常用缩语“PWR ”的意思是：

[A]功率

[I]LK0328

[Q]“再”、“再来一次”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]AGN

[I]LK0329

[Q]业余无线电通信常用缩语“GA ”的意思是：

[A]继续、请过来

[I]LK0330

[Q]业余无线电通信常用缩语“AHR ”的意思是：

[A]另一个

[I]LK0333

[Q]“收听”的业余无线电常用缩语是：

[A]KP

[I]LK0334

[Q]业余无线电常用缩语“HST ”的意思是：

[A]快速收发报

[I]LK0335

[Q]业余无线电 CW 通信常用缩语“AS ”（经常连发在一起）的意思是：

[A]请稍等

[I]LK0336

[Q]业余无线电通信常用缩语“AS ”的意思有：

[A]请稍等、亚洲、如同

[I]LK0337

[Q]业余无线电通信常用词语“BEST ”的意思是：

[A]最好的

[I]LK0338

[Q]业余无线电通信常用缩语“BJT ”的意思是：

[A]北京时间

[I]LK0339

[Q]业余无线电通信常用缩语“BK ”的意思是：

[A]插入、打断

[I]LK0340

[Q]“QSL 卡片管理局”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]BURO

[I]LK0341

[Q]“遇到”、“见面”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]C

[I]LK0342

[Q]业余无线电通信常用缩语“CFM ”的意思是：

[A]确认

[I]LK0343
[Q]业余无线电通信常用词语“CHEERIO ”的意思是：
[A]再会、祝贺

[I]LK0344
[Q]业余无线电通信常用缩语“CL ”、“CLS ”、“CLG ”的意思分别是：
[A]关闭（或呼叫）、呼号、呼叫

[I]LK0345
[Q]业余无线电通信常用词语“DATE ”的意思是：
[A]日期

[I]LK0346
[Q]业余无线电通信常用缩语“DR ”的意思是：
[A]亲爱的

[I]LK0347
[Q]单元（常用于天线振子）的业余无线电通信常用缩语是：
[A]EL、ELE 、ELS

[I]LK0348
[Q]业余无线电 CW 通信常用缩语“ES ”的意思是：
[A]和

[I]LK0349
[Q]业余无线电通信常用缩语“FB ”的意思是：
[A]很好的

[I]LK0379
[Q]“收信机”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]RCVR ，RX

[I]LK0380
[Q]“发信机”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]TX 、XMTR

[I]LK0381
[Q]“收发信机”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]XCVR

[I]LK0396
[Q]业余无线电通信常用缩语“WX ”的意思是：
[A]天气

[I]LK0402
[Q]业余无线电通信常用缩语“73”的意思是：
[A]向对方的致意、美好的祝愿

[I]LK0404
[Q]业余无线电通话常用语“Roger”的用法是：
[A]回答起始语，相当于“明白”，仅在已完全抄收对方刚才发送的信息时使用

[I]LK0350
[Q]业余无线电通信常用词语“FINE ”的意思是：
[A]好的，精细的

[I]LK0351
[Q]业余无线电通信常用缩语“FR ”、“FER ”的意思是：
[A]为了，对于

[I]LK0353
[Q]“下午好”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]GA

[I]LK0354
[Q]“早晨好”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]GM

[I]LK0355
[Q]“晚上好”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]GE

[I]LK0356
[Q]业余无线电通信常用缩语“GN ”的意思是：
[A]晚安

[I]LK0357
[Q]“再见”的业余无线电通信常用缩语是：
[A]GB

[I]LK0358
[Q]业余无线电通信常用缩语“GL ”的意思是：

[A]好运气	[Q] “名字” 的业余无线电通信常用英语是：
	[A]NAME
[I]LK0359	
[Q]业余无线电通信常用缩语 “GLD ” 的意思是：	[I]LK0371
[A]高兴	[Q]业余无线电通信常用词语 “NICE ” 的意思是：
	[A]良好的
[I]LK0360	
[Q]业余无线电通信常用缩语 “GMT ” 的意思是：	[I]LK0372
[A]格林威治时间	[Q]业余无线电通信常用缩语 “NW ” 的意思是：
	[A]现在
[I]LK0362	
[Q] “抄收” 的业余无线电通信常用缩语是：	[I]LK0373
[A]CPI	[Q]业余无线电通信常用缩语 “OM ” 的意思是：
	[A]老朋友
[I]LK0363	
[Q] “希望” 的业余无线电通信常用缩语是：	[I]LK0374
[A]HPE	[Q] “操作员” 的业余无线电通信常用缩语是：
	[A]OP 、 OPR
[I]LK0364	
[Q]业余无线电通信常用缩语 “HPY ”、“HPI ” 的意思是：	[I]LK0375
[A]幸福	[Q] “邮政信箱” 的业余无线电通信常用缩语是：
	[A]P O BOX
[I]LK0365	
[Q]业余无线电通信常用缩语 “HR ” 的意思是：	[I]LK0377
[A]这里、听到	[Q]业余无线电通信常用缩语 “RMKS ” 的意思是：
	[A]备注、注释
[I]LK0366	
[Q]“怎样”、“如何”的业余无线电通信常用缩语是：	[I]LK0405
[A]HW	[Q]业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 DP 代表：
	[A]偶极天线
[I]LK0367	
[Q] “很多” 的业余无线电通信常用缩语是：	[I]LK0407
[A]MNY 、 MNI	[Q]业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 GP 代表：
	[A]垂直接地天线
[I]LK0368	
[Q]业余无线电通信常用缩语 “MTRS ” 的意思是：	[I]LK0408
[A]米	[Q]业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 BEAM 代表：
	[A]定向天线
[I]LK0369	
[Q] “方式” 的业余无线电通信常用英语是：	[I]LK0409
[A]MODE	[Q]业余无线电通信中常用的天线种类的缩写
[I]LK0370	

YAGI 代表：

[A]八木天线

[I]LK0410

[Q]业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 VER 代表：

[A]垂直天线

[I]LK0378

[Q]“报告”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]RPRT

[I]LK0382

[Q]业余无线电通信常用缩语“SK ”（通常在 CW 中连在一起拍发）的意思是：

[A]结束通信

[I]LK0383

[Q]“对不起”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]SRI，SRY

[I]LK0384

[Q]“电台”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]STN

[I]LK0385

[Q]业余无线电通信常用缩语“SURE ”的意思是：

[A]确实

[I]LK0386

[Q]业余无线电常用缩语“SWL ”的意思是：

[A]短波收听者

[I]LK0387

[Q]“温度”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]TEMP

[I]LK0388

[Q]“谢谢”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]TNX ， TKS

[I]LK0389

[Q]业余无线电通信常用缩语“TU ”的意思是：

[A]谢谢你

[I]LK0390

[Q]“世界协调时”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]UTC

[I]LK0391

[Q]业余无线电通信常用缩语“VIA ”的意思是：

[A]经、由

[I]LK0392

[Q]“很”、“非常”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]VY

[I]LK0393

[Q]业余无线电通信常用缩语“WK ”的意思是：

[A]星期、工作

[I]LK0394

[Q]业余无线电通信常用缩语“WKD ”的意思是：

[A]联络过、工作过

[I]LK0395

[Q]业余无线电通信常用缩语“WTS ”的意思是：

[A]瓦特

[I]LK0397

[Q]业余无线电通信常用缩语“XMAS ”的意思是：

[A]圣诞节

[I]LK0398

[Q]业余无线电通信常用缩语“XYL ”的意思是：

[A]妻子、已婚女子

[I]LK0399

[Q]业余无线电通信常用缩语“YL ”的意思是：

[A]小姐、女士

[I]LK0400

[Q]业余无线电通信常用缩语“TU ”的意思是：

[A]谢谢你

[I]LK0401

[Q]“你的”或者“你是”的业余无线电通信常用缩语是：

[A]UR

[I]LK0403

[Q]业余无线电通信常用缩语“88”的意思是：

[A]向对方异性操作员的致意、美好的祝愿

[I]LK0406

[Q]业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 LW 代表：

[A]长线天线

[I]LK0411

[Q]业余无线电技术常提到的天线种类的缩写 LP 代表：

[A]对数周期天线

[I]LK0229

[Q]业余电台通信中常用到缩写“SASE ”，其意义是：

[A]写好收信人地址的信封

[I]LK0785

[Q]业余无线电通信方式缩写 CW 的英文原词意义是：

[A]等幅电报

[I]LK0193

[Q]已知北京时间，相应的 UTC 时间应为：

[A]北京时间的小时数减 8，如小时数小于 0，则小时数加 24，日期改为前一天。

[I]LK0194

[Q]已知 UTC 时间，相应的北京时间应为：

[A]UTC 时间的小时数加 8，如小时数大于 24，则小时数减 24，日期改为后一天。

[I]LK0202

[Q]我国所属的“CQ 分区”有：

[A]23、24、27

[I]LK0204

[Q]“ITU 分区”是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。我国所属的“ITU 分区”有：

[A]42、43、44、50

[I]LK0862

[Q]业余无线电通信梅登海德网格定位系统（Maidenhead Grid Square Locator）是一种：

[A]根据经纬度坐标对地球表面进行网格划分和命名，用以标示地理位置的系统

[I]LK0863

[Q]业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统网格名称的格式为：

[A]2 个字母和 2 位数字、2 个字母和 2 位数字再加 2 个字母

[I]LK0864

[Q]业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统网格名称的长度是 4 字符或 6 字符，两者定位精度不同，差别为：

[A]两者网格大小不同，4 字符网格为经度 2 度和纬度 1 度，6 字符网格为经度 5 分和纬度 2.5 分

[I]LK1208

[Q]业余无线电通信所说的“网格定位”是什么意思？

[A]一个由一串字母和数字确定的地理位置

[I]LK1073

[Q]以下呼号前缀中，所属 CQ 分区与埃及相同的是：

[A]5A

[I]LK1076

[Q]对于中国 HAM 来说，属于既稀有又困难的是：

[A]KP5A

[I]LK1089

[Q]3V、4X、5A、6Y 字头所代表的国家是：

[A]Tunis Israel Libya、Jamaica

[I]LK0198

[Q]为划分无线电频率，国际电信联盟《无线电规则》进行了如下的区域划分：

[A]将世界划分为 3 个区域，中国位于第 3 区

[I]LK0199

[Q]在业余无线电通信中,经常用到把全球分为三个区域的分区办法。制定该分区的国际机构及其公布的文件分别为:

[A]国际电信联盟 ITU,《无线电规则》

[I]LK0200

[Q]ITU 的区域划分有一套详细的规则,粗略地描述大体是:

[A]欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西北亚国家为一区,南北美洲为二区,亚洲(除俄罗斯、蒙古和部分西北亚洲国家)和大洋洲为三区

[I]LK0201

[Q]业余无线电通信计算成绩时,经常用到“CQ 分区”。制定该分区的民间机构及其公布的文件分别为:

[A]美国《CQ》杂志,《WAZ 奖状规则》

[I]LK0203

[Q]我国黄岩岛、东沙岛、钓鱼岛分别属于“CQ 分区”的:

[A]27、24、24

[I]LK0205

[Q]“ITU 分区”是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。我国黄岩岛、东沙岛、钓鱼岛分别属于“ITU 分区”的:

[A]50、44、44

[I]LK0189

[Q]为了便于计算时间,将地球划分为若干个时区,各理论时区的划分方法是:

[A]全球划分为 24 个时区,每个理论时区宽度为经度 15 度,本初子午线通过 0 区的中心

[I]LK0190

[Q]为了便于计算时间,将地球划分为若干个时区,各理论时区的命名规则是:

[A]本初子午线通过其中心的为 0 区,向东依次为东 1 区、东 2 区…东 12 区,向西依次为西 1 区、西 2 区…西 12 区

[I]LK0191

[Q]为了便于计算时间,将地球划分为若干个时区,

北京的情况是:

[A]北京处于东 8 区,地方时间比 0 时区的时间早 8 小时

[I]LK0192

[Q]为了便于计算时间,将地球划分为若干个时区,其理论分区为每区宽经度 15 度。北京、西安和乌鲁木齐实际所属的时区应为:

[A]世界上实际使用法定分区,北京、西安、乌鲁木齐都属于东 8 区

[I]LK0195

[Q]已知某业余电台处于西 N 时区(N 为 0-12 间的整数),该台的当地时间应比北京时间:

[A]晚 8+N 小时

[I]LK0196

[Q]已知某业余电台处于东 N 时区(N 为 0-12 间的整数),该台的当地时间应比北京时间:

[A]晚 8-N 小时

[I]LK0255

[Q]收发信机面板上或设置菜单中的符号 VOX 代表什么功能?

[A]发信机声控,接入后将根据对话筒有无语音输入的判别自动控制收发转换

[I]LK0258

[Q]收发信机中的 PTT 是指什么信号?

[A]按键发射,有信号(一般为对地接通)时发射机由等待转为发射

[I]LK0259

[Q]收发信机面板上或设置菜单中的符号 SQL 代表什么功能?

[A]静噪控制,检测到接收信号低于一定电平时关断音频输出

[I]LK0260

[Q]有些调频接收机的参数设置菜单有 NFM 和 WFM 两种选择。它们的含义是:

[A]NFM 为窄带调频方式,适用于信道带宽 25kHz/12.5kHz 的通信信号;WFM 为宽带调频方式,适用于接收信道带宽 180kHz 左右的广播信号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375224201203012122>