

一、单选题（每题 4 分，共 25 道小题，总分值 100 分）

1.

上例此肾炎免疫荧光检查是

（4 分）

- A 呈线型荧光
- B 颗粒型荧光
- C 免疫荧光阴性
- D 线型及颗粒型皆有
- E 呈粗大分支型

正确答案 B

2.

急性普通型肝炎的病变性质指

（4 分）

- A 以肝细胞变性为主的炎症
- B 以汇管区渗出和纤维化为主的炎症
- C 以肝细胞坏死为主的炎症
- D 以肝细胞增生为主的炎症
- E 以汇管区间质增生为主的炎症

正确答案 A

3.

慢性胃溃疡病的病变最好发于

（4 分）

- A 胃大弯近幽门部
- B 胃小弯近幽门部
- C 胃大弯及胃底部
- D 胃体部
- E 胃小弯胃角部

正确答案 B

4.

心肌梗死患者最常见的死亡原因是：

B

（4 分）

- A 心源性休克
- B 心功能不全
- C 心脏破裂
- D 心包填塞
- E 心外膜炎

正确答案 B

5.

肾病综合征包括

（4 分）

- A 蛋白尿和血尿
- B 蛋白尿和高度水肿
- C 蛋白尿和高胆固醇血症

D 大量蛋白尿、低蛋白血症、高度水肿和高胆固醇血症

E 以上都不是

正确答案 D

6.

大叶性肺炎不会发生的合并症是

(4分)

A 肺脓肿

B 肺肉质变

C 肺褐色硬变

D 脓胸

E 败血症

正确答案 C

7.

关于弥漫性硬化性肾小球肾炎的叙述,下列哪项是正确的?

(4分)

A 均有肾炎的病史

B 可形成原发性固缩肾

C 蛋白尿、血尿、管型尿进行性加重

D 常有贫血、持续性高血压和肾功能不全

E 常见的死亡原因是高血压并发症

正确答案 D

8.

淋巴结转移性肿瘤最先出现于

(4分)

A 边缘窦

B 淋巴结门

C 被膜

D 中央窦

E 淋巴滤泡生发中心

正确答案 A

9.

脂肪栓塞患者死亡的常见原因是

(4分)

A 急性右心衰竭

B 急性左心衰竭

C 脑出血坏死

D 肾功能衰竭

E 心源性休克

正确答案 A

10.

关于恶性肿瘤细胞异型性,下列叙述哪项不正确?

(4分)

A 恶性肿瘤细胞核异常的改变多与染色体呈多倍体或非整倍体有关

B 恶性肿瘤细胞的形态、大小及染色深浅不一致

- C 细胞的大小、形状及染色也不一致
- D 肿瘤细胞出现多核和核分裂是诊断恶性肿瘤的主要根据
- E 恶性肿瘤核浆比值增大胞浆多呈嗜碱性

正确答案 D

11.

心肌梗死室壁瘤形成最多发生于：

(4分)

- A 左心室前壁
- B 心尖部
- C 左心室后壁
- D 左心室侧壁
- E 右心室

正确答案 A

12.

流行性乙型脑炎的病变,最为轻微的部位是

(4分)

- A 大脑皮质
- B 基底核
- C 丘脑
- D 中脑
- E 脊髓

正确答案 E

13.

下列哪项一般不见于阿米巴肝脓肿

(4分)

- A 内容物为果酱样物质
- B 脓肿壁呈破絮状外观
- C 活检可找到阿米巴滋养体
- D 光镜下见大量中性粒细胞和脓细胞
- E 长期发热伴肝肿大

正确答案 D

14.

慢性支气管炎最常见的并发症是

(4分)

- A 肺脓肿
- B 肺肉质变
- C 肺气肿和肺心病
- D 支气管扩张
- E 肺炎

正确答案 C

15.

下列哪种肿瘤最常转移到肝?

(4分)

- A 乳腺癌

B 膀胱癌

C 结肠癌

D 肾癌

E 肛管癌

正确答案 C

16.

与 EB 病毒感染有关的造血系统肿瘤是:

(4 分)

A 蕈样霉菌病

B Burkitt 淋巴瘤

C 绿色瘤

D 毛细胞白血病

E 恶性组织细胞增生症

正确答案 B

17.

不常合并肝硬变的肝肿瘤为

(4 分)

A 巨块型肝炎

B 多结节型肝炎

C 弥漫型肝炎

D 肝内转移癌

E 肝炎后肝癌

正确答案 A

18.

肺内小动脉分支阻塞会有什么后果?

(4 分)

A 凝固性坏死

B 液化性坏死

C 贫血性梗死

D 出血性梗死

E 一般不引起严重后果

正确答案 E

19.

关于肺气肿病变的肉眼观察,下列叙述哪项不正确?

(4 分)

A 膨大、边缘钝圆

B 灰白色

C 质较硬

D 指压后的压痕不易消退

E 可形成大囊泡或肺大泡

正确答案 C

20.

下列哪一项最符合鳞状细胞癌的特征?

(4 分)

- A 发生于原有鳞状上皮的覆盖部位
- B 呈外生性生长
- C 癌细胞的排列及形态仍保留鳞状上皮的某些特性
- D 癌珠形成
- E 主要经淋巴道转移

正确答案 C

21.

对于绒毛膜癌,下列哪项是错误的

(4分)

- A 癌细胞由两种滋养细胞样细胞组成
- B 无癌间质
- C 有丰富的毛细血管
- D 早期可发生出血坏死
- E 易发生血行转移

正确答案 C

22.

与结肠癌发病相关的寄生虫病是

(4分)

- A 阿米巴病
- B 丝虫病
- C 日本血吸虫病
- D 绦虫病
- E 钩虫病

正确答案 C

23.

细菌进入血中并大量繁殖、引起全身中毒症状,称之为

(4分)

- A 菌血症
- B 病毒血症
- C 白血症
- D 败血症
- E 脓毒败血症

正确答案 D

24.

关于结节性甲状腺肿,下列的记述哪一项是错误的

(4分)

- A 结节具有完整的包膜
- B 结节对周围甲状腺组织无明显压迫作用
- C 滤泡上皮有乳头状增生者可发生癌变
- D 结节内常有出血、坏死、纤维增生等改变
- E 从弥漫性甲状腺肿可以移行为结节性甲状腺肿

正确答案 A

25.

下列哪项不是恶性肿瘤?

(4分)

- A 精原细胞瘤
- B 囊性畸胎瘤
- C 卵黄囊瘤
- D 肾胚胎瘤
- E 无性细胞瘤

纠错

正确答案 B

一、单选题 (每题 4 分, 共 25 道小题, 总分值 100 分)

1.

下列哪种病变不能发生机化?

(4分)

- A 脑软化灶
- B 肾梗死
- C 肺结核
- D 静脉血栓
- E 心包膜纤维素性炎

正确答案 A

2.

下列哪项不是恶性肿瘤?

(4分)

- A Kruenberg 瘤
- B Ewing 肉瘤
- C Hodgkin 病
- D 黑色素瘤
- E 多形性腺瘤

正确答案 E

3.

肺气肿是指病变发生在

(4分)

- A 支气管
- B 终末细支气管
- C 呼吸性细支气管以远肺组织
- D 管径 < 2mm 的小支气管
- E 肺泡

正确答案 C

4.

流行性脑膜炎的临床表现中,哪项是错误的

(4分)

- A 脑脊髓膜刺激征
- B 颅内压升高症状
- C 脑脊液混浊或脓样
- D 脑脊液血性
- E 皮肤可有瘀点和瘀斑

正确答案 D

5.

下述哪项不是继发性肺结核病的病变特点

(4分)

- A 病变多从肺尖部开始
- B 患者对结核杆菌有一定的免疫力
- C 围绕坏死灶易形成结核结节
- D 全身粟粒性结核病极少见
- E 在肺内病变主要通过淋巴管蔓延

正确答案 E

6.

下列哪一个类型的霍奇金病预后最好

(4分)

- A 结节硬化型
- B 淋巴细胞为主型
- C 淋巴细胞消减型
- D 混合细胞型
- E 弥漫性纤维化型

正确答案 B

7.

慢性胃溃疡病的病变最好发于

(4分)

- A 胃大弯近幽门部
- B 胃小弯近幽门部
- C 胃大弯及胃底部
- D 胃体部
- E 胃小弯胃角部

正确答案 B

8.

男性,30岁。半年来经常上腹部疼痛,空腹时比进食后更重,不太剧烈。昨日喝了二两白酒后突然腹痛加剧,至难以忍受。检查:急性痛苦面容,全腹壁肌紧张、板样强直,明显压痛、反跳痛,以上腹为著。病人最可能的诊断是

(4分)

- A 急性肠梗阻
- B 十二指肠溃疡病合并穿孔
- C 急性阑尾炎合并穿孔
- D 急性肠坏死
- E 胃溃疡病合并穿孔

正确答案 B

9.

栓塞最常见的类型为

(4分)

- A 血栓栓塞
- B 脂肪栓塞

- C 羊水栓塞
- D 空气栓塞
- E 瘤细胞栓塞

正确答案 A

10.

下列哪一项是原位癌的主要特征?

(4分)

- A 发生于子宫颈粘膜上皮
- B 是一种早期癌
- C 癌变波及上皮全层,但未浸润至粘膜下层
- D 未发生转移
- E 可长期保持原来的结构,甚至消退

正确答案 C

11.

大叶性肺炎不会发生的合并症是

(4分)

- A 肺脓肿
- B 肺肉质变
- C 肺褐色硬变
- D 脓胸
- E 败血症

正确答案 C

12.

关于伤寒的描述,下列哪项是正确的

(4分)

- A 结肠形成多发性不规则溃疡
- B 盲肠形成多发性烧瓶状溃疡
- C 回肠形成多数环形溃疡
- D 回肠形成鹅口疮样溃疡
- E 回肠形成多数园形或椭圆形溃疡

正确答案 E

13.

下列哪一种肿瘤能分泌激素?

(4分)

- A 鳞状细胞癌
- B 腺癌
- C 硬癌
- D 粘液癌
- E 类癌

正确答案 E

14.

下列哪项不是弥漫性硬化性肾小球肾炎镜下的主要改变?

(4分)

- A 部分肾小球肥大、肾小管扩张

B 玻璃样变肾小球相互靠近、集中

C 肾间质纤维化

D 肾血管硬化

E 肾间质有少数中性粒细胞浸润

正确答案 E

15.

关于恶性淋巴瘤的叙述,下列哪项是错误的?

(4分)

A 是原发于淋巴结和结外淋巴组织的恶性肿瘤

B 分为霍奇金病、非霍奇金病和淋巴肉瘤三大类型

C 肉眼呈结节状,可有假包膜,切面呈“鱼肉样”

D 淋巴组织结构破坏,瘤细胞弥散分布,瘤细胞间可有网状纤维穿插包绕

E 青少年多见,是儿童常见的恶性肿瘤之一

正确答案 B

16.

炎症细胞自血管内游出,在组织内作定向运动的现象称

(4分)

A 炎性浸润

B 炎性渗出

C 炎性漏出

D 趋化作用

E 阿米巴样运动

正确答案 D

17.

心力衰竭细胞指

(4分)

A 心力衰竭时肺内的泡沫细胞

B 心力衰竭时肺内吞噬碳末的巨噬细胞

C 心力衰竭时出现的吞噬脂质的吞噬细胞

D 心力衰竭时肺泡内含有含铁血黄素的巨噬细胞

E 心力衰竭时出现的含脂褐素的心肌细胞

正确答案 D

18.

男性,13岁。两年前冬季,以高热、头痛及呕吐起病。目前CT检查发现脑室扩张,脑实质萎缩,视力低下。患者的疾病诊断应为

(4分)

A 结核性脑膜炎

B 流行性脑膜炎

C 流行性乙型脑炎

D 脑膜肿瘤

E 以上都不是

正确答案 B

19.

乳腺纤维腺瘤的特点是

(4分)

- A 呈分叶状外观
- B 由腺上皮及纤维组织构成
- C 易发生恶变
- D 瘤实质的腺腔形成不明显
- E 包膜不完整,切除后易复发

正确答案 B

20.

患者有畏寒、发热、腹痛、腹泻、脓血便和里急后重,应诊断为

(4分)

- A 阿米巴痢疾
- B 细菌性食物中毒
- C 消化不良性腹泻
- D 急性肠炎
- E 细菌性痢疾

正确答案 E

21.

慢性支气管炎的主要病变有

(4分)

- A 粘膜上皮纤毛脱落、倒伏
- B 上皮鳞状细胞化生
- C 粘液腺肥大
- D 管壁淋巴细胞、浆细胞浸润
- E 以上都是

正确答案 E

22.

宫颈癌好发部位及组织起源是

(4分)

- A 宫颈阴道部鳞形上皮
- B 宫颈外口柱状上皮
- C 宫颈阴道部和外口交界处储备细胞
- D 宫颈管腺上皮
- E 宫颈内口柱状上皮

正确答案 C

23.

下列哪种病理过程叫机化

(4分)

- A 坏死物液化后排出体外空腔形成
- B 坏死物由吞噬细胞吞噬消化
- C 坏死缺损由周围组织修补
- D 死骨周围纤维组织增生
- E 坏死组织由肉芽组织取代

正确答案 E

24.

下列有关肉芽肿性炎的描述,哪项是错误的?

(4分)

- A 肉芽肿性炎均为慢性炎症
- B 炎性肉芽肿主要由巨噬细胞增生构成
- C 增生的巨噬细胞可以转变为多核巨细胞
- D 不同的病因可以引起形态不同的肉芽肿
- E 可根据典型的肉芽肿形态作出病因诊断

正确答案 A

25.

流行性脑膜炎,下列哪项是不常见的

(4分)

- A 皮肤、粘膜有出血点和瘀斑
- B 蛛网膜下腔积液
- C 脑疝形成
- D 高热、头痛、呕吐
- E 脊神经根刺激现象明显

正确答案 C

一、单选题 (每题 4 分, 共 25 道小题, 总分值 100 分)

1.

血栓的结局中不包括

(4分)

- A 溶解,吸收
- B 机化、再通
- C 脱落形成栓子
- D 钙化
- E 栓塞梗死

正确答案 E

2.

绿色瘤是

(4分)

- A 胆管上皮癌因淤胆所致
- B 原发性肝细胞癌转移到皮下,分泌胆汁所致
- C 急性粒细胞性白血病在骨组织、骨膜下或软组织中浸润,聚集成肿块呈绿色
- D 绒毛阴道转移性结节,呈紫蓝色
- E 血管肉瘤出血,产生胆绿蛋白所致

正确答案 C

3.

乳腺纤维腺瘤的特点是

(4分)

- A 呈分叶状外观
- B 由腺上皮及纤维组织构成
- C 易发生恶变
- D 瘤实质的腺腔形成不明显
- E 包膜不完整,切除后易复发

正确答案 B

4.

动脉粥样硬化最好发的部位是

(4分)

A 主动脉

B 冠状动脉

C 肾动脉

D 脑动脉

E 四肢动脉

正确答案 A

5.

伤寒病的肠道病变特点是

(4分)

A 病变好发于结肠粘膜层及粘膜下层

B 不累及肠系膜淋巴结

C 形成与肠管长轴平行的椭圆形溃疡

D 溃疡愈合后易形成瘢痕引起肠狭窄

E 病变愈合后不会再次复发

正确答案 C

6.

下述关于动脉粥样硬化的记述中,哪一项是错误的?

(4分)

A 吸烟是引起动脉粥样硬化的因素之一

B 动脉粥样硬化病变易发生于动脉分支开口处

C 动脉粥样硬化病变好发于主动脉后壁

D 动脉内膜的损伤有利于动脉粥样硬化病变的发生

E 女性在绝经前动脉粥样硬化的发病率高于同龄组男性

正确答案 E

7.

下列哪种梗死灶常发生化脓?

(4分)

A 心脏附壁血栓脱落造成的梗死灶

B 心肌梗死

C 急性细菌性心内膜炎赘生物脱落造成的梗死灶

D 肺出血性梗死灶

E 卵巢肿瘤蒂扭转性梗死灶

正确答案 C

8.

多发生于儿童的肾小球肾炎是

(4分)

A 新月体性肾小球肾炎

B 膜性肾小球肾炎

C 膜性增生性肾小球肾炎

D 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎

E 以上都不是

正确答案 D

9.

细菌进入血中并大量繁殖、引起全身中毒症状,称之为

(4分)

A 菌血症

B 病毒血症

C 白血症

D 败血症

E 脓毒败血症

正确答案 D

10.

慢性肾盂肾炎的基本病变属于

(4分)

A 纤维素性炎

B 肉芽肿性炎

C 卡他性炎

D 慢性化脓性炎

E 增生性炎

正确答案 D

11.

下列关于肺癌的扩散转移,哪一项是错误的?

(4分)

A 肺鳞状细胞癌常侵及纵隔及心包

B 小细胞癌生长迅速,转移较早

C 血道转移以脑、骨及肾上腺多见

D 周围型肺腺癌可直接侵犯胸膜

E 大细胞癌生长慢,血行播散转移较少见

正确答案 E

12.

化脓性炎症组织内浸润的细胞主要是

(4分)

A 淋巴细胞

B 浆细胞

C 巨噬细胞

D 中性粒细胞

E 嗜酸性粒细胞

正确答案 D

13.

下列哪项与炎症渗出液无关?

(4分)

A 血管通透性增高

B 液体比重高

C 液体静置后凝固

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005030223140011211>