

## 护理技能大赛-儿科 2

101.女婴，42天，母乳喂养。妈妈是长期素食，指导妈妈改善饮食结构，可以预防

( ) [单选题]\*

- A.营养性缺铁性贫血
- B.营养性巨幼细胞性贫血(正确答案)
- C.生理性贫血
- D.血小板减少
- E.溶血性贫血

102.男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大II度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。最可能与什么感染有关 ( ) [单选题]\*

- A.A组乙型溶血性链球菌(正确答案)
- B.金黄色葡萄球菌
- C.肺炎双球菌
- D.腺病毒
- E.支原体

103.男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大II度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。患儿应卧床休息 ( ) [单选题]\*

- A.周
- B.2周(正确答案)
- C.3周

D.4周

E.5周

104.男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大Ⅱ度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。待患儿水肿消退，血压正常，肉眼血尿消失后可  
( ) [单选题]\*

A.在床上轻微活动

B.下床轻微活动 (正确答案)

C.床上限制活动

D.下床限制活动

E.下床正常活动，但应避免剧烈活动

105.男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大Ⅱ度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。经治疗可以出院并门诊随访。家长问何时可上学  
( ) [单选题]\*

A.Addis计数正常

B.血压正常

C.水肿消退

D.无肉眼血尿

E.红细胞沉降率正常 (正确答案)

106.男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大Ⅱ度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。经治疗可以出院并门诊随访。家长问何时可以恢复正常生活 ( ) [单选题]\*

A. Addis 计数正常 (正确答案)

B. 血压正常

C. 水肿消退

D. 无肉眼血尿

E. 红细胞沉降率正常

107. 男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大Ⅱ度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。护理要点中除了记录24h出入量，一般多久测体重一次（） [单选题]\*

A. 每周二次

B. 每周一次

C. 每日或隔日一次 (正确答案)

D. 每二周一次

E. 每三周一次

108. 男童，10岁，2周前因发热咽痛就医，诊断为上呼吸道感染，予抗炎治疗，期间正常上学。今晨发现双腿水肿，尿量减少，查体：咽部充血，扁桃体肿大Ⅱ度，无脓性分泌物，诊断为急性肾炎。在严重少尿、水肿和循环充血期，每日食盐量控制在（） [单选题]\*

A. 0.5~1g

B. 1~2g (正确答案)

C. 2~3g

D. 3~4g

E. 4~5g

109.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，拟诊断“肾病综合征”，明确诊断至少还需要有下列哪一项依据（） [单选题]

\*

- A.低蛋白血症 (正确答案)
- B.高血脂血症
- C.高蛋白血症
- D.低血脂血症
- E.高血压

110.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，拟诊断“肾病综合征”，以下哪一项尿液提示有“蛋白尿”（） [单选题]\*

- A.尿液深
- B.尿液黄
- C.尿量少
- D.尿量多
- E.尿后泡沫多 (正确答案)

111.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，低蛋白血症，诊断为“肾病综合征”，最常见并发症为（） [单选题]\*

- A.感染 (正确答案)
- B.电解质紊乱
- C.血栓形成
- D.急性肾衰竭
- E.急性心力衰竭

112.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，低蛋白血症，诊断为“肾病综合征”，治疗本病首选药是（） [单选题]\*

A.肾上腺糖皮质激素 (正确答案)

B.免疫抑制剂

C.利尿剂

D.白蛋白制剂

E.抗凝剂

113.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，低蛋白血症，诊断为“肾病综合征”，患儿水肿期间，除了记录24h出入量，一般多久测体重一次（） [单选题]\*

A.每天一次 (正确答案)

B.每周二次

C.每周三次

D.每周一次

E.每二周一次

114.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，低蛋白血症，诊断为“肾病综合征”，用肾上腺糖皮质激素治疗期间，应鼓励多吃含钾高食物如（） [单选题]\*

A.香蕉 (正确答案)

B.苹果

C.梨

D.桃子

E.西瓜

115.男童，5岁，因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊，尿液检查蛋白定性+++，红细胞++，低蛋白血症，诊断为“肾病综合征”，大量蛋白尿期间，每天每公斤蛋白质摄入量多少为宜（） [单选题]\*

A.1g

B.2g(正确答案)

C.3g

D.4g

E.5g

116. 患者女性，46岁，右下肢因房屋倒塌被砖墙压住，4小时后被救出。体检：脉搏96次/分，血压86/66/mmHg，右肢体明显肿胀，有瘀斑。静脉输液应首选（）

[单选题]\*

A.低分子右旋糖酐

B.5%葡萄糖溶液

C.3%高渗盐水溶液

D.全血或血浆

E.平衡液(正确答案)

117.患者女性，45岁。因足底被锈钉刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致患者死亡的常见原因是（） [单选题]\*

A.休克

B.窒息(正确答案)

C.肺部感染

D.肾衰竭

E.脱水.酸中毒

118.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高，最接近诊断（） [单选题]\*

A.化脓性脑膜炎(正确答案)

- B.病毒性脑膜炎
- C.结核性脑膜炎
- D.化脓性脑炎
- E.病毒性脑炎

119.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高。脑脊液穿刺后，应给予患儿什么卧位（） [单选题]\*

- A.去枕平卧(正确答案)
- B.头高脚低位
- C.头高脚高位
- D.左侧卧位
- E.右侧卧位

120.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高。脑脊液穿刺后，应给予去枕平卧多少小时（） [单选题]\*

- A.1~2小时
- B.2~4小时
- C.4~6小时(正确答案)
- D.6~8小时
- E.8~10小时

121.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高，巡视病房时，发现患儿烦躁不安，哭闹不止，呕吐，囟门饱满，四肢张力明显增高，最可能出现（） [单选题]\*

- A.心衰衰竭
- B.惊厥(正确答案)
- C.呼吸衰竭
- D.脑疝
- E.脑积水

122.男童，6岁，外出旅游回家1周后，流涕，继而出现发热38℃，然后出现头痛嗜睡，脑脊液检查后诊断为“病毒性脑炎”，应给予以下护理措施，除外（） [单选题]\*

- A.保持环境安静
- B.监测体温
- C.营养丰富饮食
- D.密切观察病情
- E.惊厥时平卧位，头后仰(正确答案)

123.女童，10岁，因发热39℃，咽痛，四肢大关节疼痛就诊，查体：咽部充血明显，扁桃体肿大II度，周围充血明显，有“风湿热”病史，“风湿热”的关节炎表现错误的是（） [单选题]\*

- A.红
- B.肿
- C.热
- D.痛
- E. (正确答案)

124.女童，10岁，因发热39℃，咽痛，四肢大关节疼痛就诊，查体：咽部充血明显，扁桃体肿大II度，周围充血明显，有“风湿热”病史，“风湿热”的关节疼痛表现时，给予以下护理措施，除外（） [单选题]\*



A.限制活动(正确答案)

B.功能位

C.热敷

D.避免受压

E.操作时动作轻柔

125.女童，10岁，因发热39℃，咽痛，四肢大关节疼痛就诊，查体：咽部充血明显，扁桃体肿大II度，周围充血明显，有“风湿热”病史，“风湿热”患儿出现心肌炎及心力衰竭者，应至少卧床休息（） [单选题]\*

A.2周

B.4周

C.6周

D.8周(正确答案)

E.10周

126.女童，4岁，1周前因发热、咽痛就医，诊断为“上呼吸道感染”，予治疗，今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊，考虑“过敏性紫癜”，其发病最可能与下列哪一因素有关（） [单选题]\*

A.上呼吸道感染(正确答案)

B.食物过敏

C.药物过敏

D.体育活动受损

E.环境因素

127.女童，4岁，1周前因发热、咽痛就医，诊断为“上呼吸道感染”，予治疗，今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊，诊断为“过敏性紫癜”，皮肤紫癜消退一般需要（） [单选题]\*

- 2周
- B.2~4周
- C.4~6周(正确答案)
- D.6~8周
- E.8~10周

128.女童，4岁，1周前因发热、咽痛就医，诊断为“上呼吸道感染”，予治疗，今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊，诊断为“过敏性紫癜”，为了及早发现，早治疗对肾脏损害，需要定期随访检查（） [单选题]\*

- A.血常规
- B.尿常规(正确答案)
- C.咽拭子培养
- D.C-反应蛋白
- E.24h蛋白尿

129.女童，4岁，1周前因发热、咽痛就医，诊断为“上呼吸道感染”，予治疗，今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊，诊断为“过敏性紫癜”，目前最主要护理诊断是（） [单选题]\*

- A.焦虑
- B.知识缺乏
- C.疼痛
- D.皮肤完整性受损(正确答案)
- E.体温异常

130.女婴，11个月，因发热2天，体温在38~38.8℃。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，最符合名称为（） [单选题]\*

B.麻疹粘膜斑 (正确答案)

C.奶块

D.鹅口疮

E.腮腺管颊粘膜斑

131.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38 \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，应密切观察患儿出疹情况，其首先出现皮疹的部位是（） [单选题]\*

A.四肢

B.面

C.胸

D.腹

E.耳后、发际 (正确答案)

132.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，最常见的并发症是（） [单选题]\*

A.口腔溃疡

B.咽炎

C.肺炎 (正确答案)

D.心肌炎

E.脑炎

133.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻

，当你巡视病房，发现患儿声音嘶哑、犬吠样咳嗽及吸气性呼吸困难时，最可能提示发生（） [单选题]\*

- A.呼吸衰竭
- B.喉炎(正确答案)
- C.肺炎
- D.心肌炎
- E.脑炎

134.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38 \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，为家长宣教时，嘱回家应开窗至少（） [单选题]\*

- A.10分钟
- B.20分钟
- C.30分钟(正确答案)
- D.40分钟
- E.60分钟

135.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，指导家长将患儿衣服及使用过的物品在阳光下暴晒至少（） [单选题]\*

- A.30分钟
- B.60分钟
- C.90分钟
- D.120分钟(正确答案)
- E.150分钟

11个月，因发热2天，体温在38~38.8℃。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，告知家属3岁大宝至少在家里隔离观察（） [单选题]\*

- A.1周
- B.2周
- C.3周 (正确答案)
- D.4周
- E.6周

137.男童，4岁，晚上沐浴时发现躯干有红色皮疹，有些水泡，诊断为“水痘”，病原菌为（） [单选题]\*

- A.麻疹病毒
- B.呼吸道合胞病毒
- C.水痘一带状疱疹病毒 (正确答案)
- D.腮腺炎病毒
- E.A组乙型溶血性链球菌

138.男童，4岁，晚上沐浴时发现躯干有红色皮疹，有些水泡，诊断为“水痘”，其高峰期可出现以下临床表现，除外（） [单选题]\*

- A.疱疹
- B.斑疹
- C.斑丘疹
- D.出血性皮炎 (正确答案)
- E.结痂

139.男童，4岁，晚上沐浴时发现躯干有红色皮疹，有些水泡，诊断为“水痘”，应给予哪些护理措施，除外（） [单选题]\*

B.剪短指甲

C.挑破水疱(正确答案)

D.预防抓破皮肤

E.监测体温

140.女童，8岁，因发热、咀嚼时嘴巴张开困难，左侧脸颊肿大就诊，诊断为“腮腺炎”，最常见的并发症为（） [单选题]\*

A.喉炎

B.肺炎

C.心肌炎

D.脑膜脑炎(正确答案)

E.睾丸炎

141.女童，8岁，因发热、咀嚼张开困难，左侧脸颊肿大就诊，诊断为“腮腺炎”，最常见的护理问题是（） [单选题]\*

A.体温过高

B.疼痛(正确答案)

C.知识缺乏

D.活动受限

E.摄入量不足

142.女童，8岁，因发热、咀嚼张开困难，左侧脸颊肿大就诊，诊断为“腮腺炎”，应给予以下护理措施除外（） [单选题]\*

A.控制体温

B.口腔护理

C.腮腺红肿局部给予冷敷

(正确答案)

E.呼吸道隔离

143.男童，7岁，因发热、寒战、头痛就诊，查体 T40℃，咽部红肿，扁桃体红肿伴脓性分泌物，舌苔有一层白色苔，咽拭子培养为“A组乙型溶血性链球菌”，诊断为“猩红热”，一般于发热后多少小时开始出现皮疹（） [单选题]\*

A.<12小时

B.12~24小时

C.24~36小时

D.24~48小时(正确答案)

E.24~72小时

144.男童，7岁，因发热、寒战、头痛就诊，查体 T40℃，咽部红肿，扁桃体红肿伴脓性分泌物，舌苔有一层白色苔，咽拭子培养为“A组乙型溶血性链球菌”，诊断为“猩红热”，皮疹最先出现部位是（） [单选题]\*

A.耳后、颈部、上胸部(正确答案)

B.发际、上胸部、背部

C.颈部、胸部、背部

D.胸部、背部、腹部

E.躯干、四肢

145.男童，7岁，因发热、寒战、头痛就诊，查体 T40℃，咽部红肿，扁桃体红肿伴脓性分泌物，舌苔有一层白色苔，咽拭子培养为“A组乙型溶血性链球菌”，诊断为“猩红热”，经治疗可出院，嘱出院2~3周后来院复诊，并带好尿液，目的是观察是否有并发（） [单选题]\*

A.化脓性淋巴结炎

B.急性肾小球肾炎(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005033141033011323>