

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

外科护理模拟试题库含答案

1、 丹毒的临床表现哪项是错误的（ ）

- A、 起病急,可有寒战高热
- B、 局部鲜红,压之退色,边界清楚
- C、 局部呈烧灼样痛,压痛不明显
- D、 水肿明显,后期化脓
- E、 多发生在小腿及面部

答案： D

2、 五年治愈率的概念是

- A、 肿瘤切除后五年未复发的病人,占切除总数%
- B、 肿瘤切除后五年,病人健在的,占切除总数%
- C、 肿瘤切除后五年,局部未复发,但有远方转移,占切除总数%
- D、 肿瘤切除后五年,无远方转移,但局部发生结节,所占%
- E、 肿瘤切除五年未来复查的

答案： A

3、 防止烧伤脓毒症的关键是

- A、 正确处理创面
- B、 应用有效抗生素
- C、 全身支持疗法
- D、 严格消毒隔离措施
- E、 暴露疗法

答案： D

4、 关于放疗病人的皮肤护理,以下不正确的是

- A、 教育病人穿宽松、柔软和吸湿性强的内衣
- B、 照射部位可使用肥皂清洗
- C、 照射部位不可任意涂抹药膏
- D、 照射部位避免冷热刺激和日光直射
- E、 照射部位皮肤脱屑时,勿撕脱

答案： B

5、 手术过程中,若无菌区布单沾湿应:()

- A、 去除沾湿布单
- B、 更换无菌巾
- C、 覆盖无菌巾
- D、 消毒剂涂擦
- E、 以上都不对

答案: C

6、手术前一般准备不包括()

- A、 皮肤准备
- B、 胃肠道准备
- C、 药物过敏试验
- D、 术前用药
- E、 健康教育

答案: E

7、术后呕吐处理哪项是错误的()

- A、 防止呕吐物误咽,并做好口腔护理
- B、 肌肉注射阿托品
- C、 有脱水、电解质紊乱应给予纠正
- D、 详细记录呕吐物量及性质
- E、 注射吗啡止吐

答案: E

8、体内调节酸碱平衡,起作用最快的是:()

- A、 缓冲系统
- B、 肺
- C、 肾
- D、 细胞内外离子交换
- E、 肝

答案: A

9、麻醉前准备不包括()

- A、 进行心理护理
- B、 了解病人各系统功能
- C、 纠正病人生理功能紊乱
- D、 麻醉用具及药物的准备
- E、 手术区备皮

答案: E

10、术后腹壁切口裂开腹腔脏器膨出体外应采取的护理措施()

- A、 蝶形胶布粘合
- B、 立即缝合
- C、 绷带包扎
- D、 无菌纱布覆盖并包扎
- E、 平卧床上,不活动,等待自然愈合

答案: D

11、交界性肿瘤的特征是

- A、 良性肿瘤位于两个器官交界处
- B、 良性肿瘤来源于两种组织
- C、 形态上属良性,但生长呈浸润,切除后易复发
- D、 良性肿瘤偶有远处转移
- E、 包膜不完整的良性肿瘤

答案: C

12、为避免手术病人术中呕吐及腹胀,应于()

- A、 术前 6 小时禁食、禁水
- B、 术前 12 小时禁食、不限制饮水
- C、 术前 12 小时禁食、4 小时禁水
- D、 术前 24 小时禁食、4 小时禁水
- E、 术前 24 小时禁食、12 小时禁水

答案: C

13、AFP 可明显增高的肿瘤是

- A、 肝癌
- B、 乳癌
- C、 肺癌
- D、 胃癌
- E、 结肠癌

答案: A

14、诊断浅表脓肿的可靠方法是()

- A、 局部压痛
- B、 波动试验
- C、 体温升高
- D、 局部疼痛
- E、 局部红肿

答案: B

15、气性坏疽清创后,手术室消毒应用:()

- A、 紫外线灯照射
- B、 新洁尔灭喷洒
- C、 臭氧消毒
- D、 福尔马林熏蒸
- E、 乳酸消毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005320101022011211>