
2024 年高级消防员技能鉴定考前冲刺备考速记速练 300 题

(含答案)

一、单选题

1. 室外地上消火栓的优点是 () (中)

- A、目标明显
- B、不易冻结
- C、不易损坏
- D、不易寻找和使用

答案：A

2. 下列 () 的爆炸属于物理爆炸。(易)

- A、粉尘
- B、炸药
- C、钢瓶
- D、炸弹

答案：C

3. 手抬机动消防泵最大吸深不小于 () m, 应能在 30s 内顺利启动。

- A、5
- B、6
- C、7
- D、8

答案：C

4.（）通常以轮训的形式分期分批进行。

- A、按建制训练
- B、跨区域训练
- C、实地训练
- D、基地训练

答案：A

5. 下列不属于通信员六熟悉基本要求的是（）。

- A、辖区基本情况及交通道路和消防水源情况。
- B、辖区消防安全重点区域、消防安全重点单位的数量、分类、分布情况。
- C、本中队消防实力和邻近消防中队的分布及实力情况。
- D、制作执勤战斗预案的方法。

答案：D

6. 下列不属于消防防坠落辅助设备的是（）（易）

- A、手式上升器
- B、胸式上升器
- C、脚式上升器
- D、水带挂钩

答案：D

7. 下列关于警戒器材使用的表述中, 错误的是（）。

- A、警戒标志杆及底座一般单独使用。
- B、警戒带可以单独使用, 使用时捆绑在现场周边的树木、路灯杆、栏杆上形成警戒区域。

C、警戒桶可单独使用,也可以和其他警戒器材配合使用。

D、警戒灯一般用于夜间或光线较暗的场所。

答案: A

8. 海啸发生发展速度快,通常以每小时大约 () 的速度扩展。短时间内就可席卷岛屿或大陆沿海地区,受灾区域广大。()

A、500~600km

B、600~700km

C、700~800km

D、800~900km

答案: C

9. 实施对高层建筑火灾扑救时,灭火进攻起点一般选择在 () (易)

A、着火层

B、着火层下一层或下二层

C、首层

D、着火层上一层

答案: B

10. 操作生化洗消装置需要 () 人操作,需要穿戴 () 。 ()

A、1, 简易防化服;

B、2, 内置式重型防化服;

C、2, 简易防化服。

D、2, 轻型防化服。

答案: B

11. 便携危险化学品检测片适用于各种火场和有毒有害（）泄露现场

- A、气体
- B、液体
- C、固体
- D、放射性物品

答案：A

12. 高层民用建筑高度在 100m 以上时, 要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（）（易）

- A、13m
- B、15m
- C、20m
- D、25m

答案：A

13. 雷达生命探测仪整机具有防水、防震、（）三防能力, 同时还具有抗冲击能力

- A、防尘
- B、防风
- C、防毒
- D、防雷

答案：A

14. 在多人落水需要施救, 应按“（）”的顺序进行救援。（）

- A、先近后远, 先水面后水下
- B、先远后近, 先水面后水下

C、先近后远,先水下后水面

D、先远后近,先水下后水面

答案：A

15. 以下哪项不是倒塌事故的救援方法? ()

A、隧道救助法

B、战壕救助法

C、穿墙救助法

D、巷道救助法

答案：D

16. 消防员隔热防护服清洗时不能使用硬刷或用 () , 以免影响防水性能。

A、强酸

B、强碱

C、弱酸

D、弱碱

答案：B

17. 下列关于 15 米金属拉梯使用方法的表述中, 错误的是 () 。

A、根据实际需要, 确定拉梯大致所需的工作高度, 然后确定梯脚在地面上的位置, 此位置离墙的距离约为本次拉梯大致所需工作高度的 1/4 左右, 使拉梯展开后与地面的夹角为 75° 左右。

B、当达到使用高度时, 将拉绳向上松一下 (注意此时手不要离开拉绳), 撑脚便会自动撑在梯蹬上并锁住, 接着将绳子扎紧在下节梯的任一个梯蹬上, 以增加梯子的安全系数。

C、拉梯两侧的支撑杆应同时使用且支撑角度一致。

D、工作完毕,需要收梯时,可以突然放松拉绳。

答案: D

18. 破拆的方法有哪些: () (易)

A、撬砸法、拉拽法、切割法

B、冲撞法、爆破法、顶撑法

C、撬砸法、切割法、冲撞法

D、撬砸法、拉拽法、切割法、冲撞法、爆破法、顶撑法

答案: D

19. 室内消火栓给水系统中, 一组消防水泵的吸水管不应少于 () (易)

A、一条

B、两条

C、三条

D、四条

答案: B

20. 消防员呼救器后场接收装置的通信距离为 () m。

A、100

B、200

C、400

D、800

答案: D

21. 消防员灭火防护头套损毁长度不应大于 100mm 续燃时间不应大于 () (难)

A、2s

B、3s

C、4s

D、5s

答案：A

22. 便携危险化学品检测片寿命为室温下（）年, 其中磷化氢为（）个月

A、26

B、16

C、37

D、25

答案：A

23. 核放射探测仪检测读数达到（）以上报警, 人员须撤离。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

答案：B

24. （）的原则是《中华人民共和国消防法》规定的“实行消防安全责任制”的具体体现。

A、“谁主管，谁负责”

B、“谁经营，谁管理”

C、“谁负责，谁执行”

D、“谁主管，谁监督”

答案：A

25. 地震灾害的灾害特点不包括？（）

A、发生缓慢, 破坏力强, 人员伤亡重。

B、易引发次生灾害。

C、受灾范围广, 社会秩序混乱。

D、基础设施损坏严重, 救援特别困难。

答案：A

26. 露天堆场着火后, 蔓延途径多, 不包含（）。

A、表面蔓延

B、内外蔓延

C、大面积蔓延

D、局部蔓延

答案：D

27. 消防护目镜的镜片通常采用（）材料, 镜片内侧具有防雾涂层, 外侧具有防刮涂层, 并且具有较高的紫外线吸收率。（难）

A、聚碳酸酯

B、玻璃

C、塑胶

D、木质

答案：A

28. 扑救高层建筑火灾的战术要求是（）（易）

A、以固为主, 固移结合

B、内攻近战

C、救人第一

D、上堵下防

答案：A

29. 音频生命探测仪是一种（）

A、电子测速仪

B、电子测温仪

C、声学探测仪

D、核放射探测

答案：C

30. 电绝缘装具具有较强的耐酸碱性能，（）h 内不渗透。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：A

31. 消防员呼救器后场接收装置的接收延时时间为（）。

A、<5s

B、<15s

C、<30s

D、<60s

答案：D

32. 水枪阵地设置错误的（ ）。(易)

- A、应当按照指挥
- B、便于进攻
- C、便于转移或者撤离
- D、便于观察

答案：A

33. 对尖锐物的防护方法不正确的是（ ）。(中)

- A、消防人员要注意观察地面有无碎玻璃、刀具、钉子或金属、竹、木、硬塑料的尖端和薄片,防止被刺或割伤。
- B、通过碎玻璃区域时,要穿着较厚的水靴。
- C、破拆时,要按规范要求进行操作,防止被尖利的碎片划伤。
- D、必须通过碎玻璃区域时,要穿着防刺消防靴,佩戴防割或较厚的手套后,视情况可以清除玻璃碎片。

答案：B

34. 具有“热波特性”的油品是（ ）。(中)

- A、原油
- B、汽油
- C、柴油
- D、航空煤油

答案：A

35. 铁路交通事故极易造成人员群死群伤,特别是（ ），人员的死亡率更高。

-
- A、列车脱轨事故
 - B、列车之间相撞事故
 - C、列车颠覆事故
 - D、列车与人相撞事故

答案：B

36. 执勤战斗预案包含多种资料图纸，不包括（）

- A、城市街道图
- B、单位总平面图
- C、单位立面图
- D、建筑施工的平面图

答案：C

37. 抢险救援服经、纬向干态断裂强力不小于（）。（难）

- A、50N
- B、150N
- C、250N
- D、350N

答案：D

38. 消防电梯的载重量不宜小于（）kg。

- A、600
- B、800
- C、1000
- D、1500

答案：B

39. () 用于产生大流量、远射程、高强度射流，以扑救大规模、大面积火灾。

(中)

A、直流水枪

B、空气泡沫枪

C、水（泡沫）炮

D、多用水枪

答案：C

40. 抢险救援服可分为 () 救援服。(易)

A、连体式

B、分体式

C、组合式

D、连体式和分体式

答案：D

41. 通常消防员灭火防护头套采用 () 材料针织制成。(易)

A、不燃

B、难燃

C、可燃

D、阻燃

答案：D

42. 跨区域作战预案不包括 ()

A、中队间的跨区域作战预案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/006053024120010140>