

2025-2026.....

1： 下列月俞穴中， 间距最大的两个穴位是
单项选择题

- A、 神庭至百会
- B、 委中至合阳
- C、 阳溪至手三里
- D、 郊门至大陵
- E、 中都至蠡沟

2： 我国对克隆技术是否应该用于人类的立场是（）。 单项选择题

- A、 允许治疗性克隆， 不允许生殖性克隆
- B、 不允许治疗性克隆， 允许生殖性克隆
- C、 允许一切克隆
- D、 不允许一切克隆
- E、 以上都不是

3： \ t 测量细菌常用的单位是
单项选择题

- A、 mm
- B、 μ m
- C>nm
- D、 pm
- E、 A

4： 泮托拉哇与奥美拉嚏相比的优点是
单项选择题

A^不良反应小

B、服用剂量小

C、服用次数少

D、个体差异小

E、与其他药物的相互作用少

5：白喉、百日咳、破伤风混合疫苗初种时需单项选择题

A、注射 1 次

B、每月 1 次，注射 3 次

C、每周 1 次，注射 3 次

D、每周 1 次，注射 2 次

E、每月 1 次，注射 2 次

6：克银丸使用注意事项是

多项选择题

A、老人慎用

B、儿童慎用

C、孕妇慎用

D、有克银丸过敏史者慎用

E、哺乳者慎用

7：女子胞的生理功能与哪些脏腑关系密切多项选择题

A、心

B、月千

C、月市

D、脾

E、肾 8：适用于食管癌普查的检查方法是

单项选择题

- A、领餐 X 线检查
- B、CT
- C、食管镜
- D、食管脱落细胞学检查
- E、MRI

9：能翻转肾上腺素升压作用的药物是（）。单项选择题

- A、M 受体阻断药
- B、N 受体阻断药
- C、 β 受体阻断药
- D、 α 受体阻断药
- E、H. 受体阻断药

10：油脂酸败引起的后果，不包括（）。

单项选择题

- A、理化指标发生变化
 - B、感官形状改变
 - C、脂溶性维生素破坏
 - D、不饱和脂肪酸升高
 - E、氧化产物增加
- 11：下列药物静脉滴注过程中需严密监测血压的是单项选择题

君子忧道不忧贫。——孔丘

- A、利多卡因
- B、氨茶碱
- C、胺碘酮
- D、硝普钠
- E、呋塞米

12：常用 OT 试验皮试液的浓度是单项选择题

- A、 1： 100
- B、 1： 200
- C、 1： 1000
- D、 1： 2000
- E、 1： 10000

13：下列药材中不产于河南的是

单项选择题

- A、地黄
- B、牛膝
- C、当归
- D、菊花
- E、山药

14：下列哪块肌肉具有提下颌的功能单项选择题

- A、二腹肌
- B、下颌舌骨肌
- C、须舌骨肌
- D、翼内肌
- E、颈阔肌

15：调经的具体原则中没有

单项选择题

- A、养心
- B、补肾
- C、扶脾
- D、疏肝
- E、调理气血

16：下列哪项因素与个体对毒物的敏感性有关（）。

单项选择题

- A、剂量、浓度和作用时间
- B、毒物本身理化特性
- C、毒物的联合作用
- D、人体遗传特性
- E、酶的特性

17：既善于养胃生津，主治胃阴不足症，又可明目、强腰膝，治阴虚视弱、腰膝疲软的药是

单项选择题

- A、山药
- B、白芍
- C、石斛
- D、玉竹

E、沙参 18：在骨骼肌兴奋—收缩偶联中起关键作用的离子是（）。

单项选择题

- A、NA
- B、K

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

C、CA2

D、M92

E、C1 一

19：临床用于治疗哮喘的糖皮质激素药物有
多项选择题

A、丙酸倍氯米松

B、氢化可的松

C、丙酸氟替卡松

D、布地奈德

E、曲安奈德

20：温病后期，夜热早凉，热退无汗，舌红少苔，脉象细数者，治宜
选用

单项选择题

A、生脉散

B、桑菊饮

C、清骨散

D、秦无鳖甲散

E、青蒿鳖甲汤

21：易发生面瘫的肿瘤是

单项选择题

A、混合瘤

B、黏液表皮样癌

C、腺泡细胞癌

D、腺样囊性癌

E、沃辛瘤

22：刺激性气体对机体的作用特点是（）。单项选择题

- A、对眼睛和呼吸道黏膜的刺激作用
- B、对上呼吸道的刺激作用
- C、对皮肤的损伤作用
- D、刺激呼吸道出现咳嗽、胸闷等
- E、对肺脏产生刺激作用，引起肺水肿

23：属于描述茶碱特性的是
多项选择题

- A、含有二甲基喋吟结构
- B、为黄喋吟衍生物
- C、具有弱酸性
- D、为磷酸二酯酶抑制剂
- E、可与乙二胺成盐，生成氨茶碱

24：完带汤中用量较大的药味为
单项选择题

- A、人参、苍术**
- B、苍术、白术
- C、白术、山药
- D、山药、白芍
- E、白芍、柴胡

25：灵敏度是指（）。
单项选择题

- A、试验检出阴性的人数占无病者总数的比例

- B、试验检出阳性的人数占有病者总数的比例
- C、筛检阴性者中真正成为非患者的可能性
- D、筛检方法能将实际有病的人正确地判为阳性的能力
- E、试验检出阳性的人数占无病者总数的比例

26：HCV 感染的主要传播途径是

单项选择题

- A、粪一口途径传播
- B、输血
- C、集体预防接种
- D、母婴垂直传播
- E、生活密切接触

27：衣原体与病毒的不同点是（）。

单项选择题

- A、可用鸡胚接种进行培养
- B、可通过细菌滤器
- C、专性细胞内寄生
- D、可在感染细胞中形成包涵体
- E、对抗生素敏感

28：做真菌培养时，取分泌物的部位是

单项选择题

- A、双侧腭弓**
- B、咽部
- C、扁桃体
- D、溃疡面

E、舌面 29：不符合破伤风抗毒素皮试结果阳性的表现是单项选择题

- A、局部皮丘红肿扩大
- B、硬结直径为 1cm
- C、红晕大于 4cm
- D、皮丘周围有伪足、痒感
- E、病人出现气促、发绀、荨麻疹

30：水的浑浊程度主要取决于（）。

单项选择题

- A、沉降于水中砂土的含量
- B、悬浮于水中胶体颗粒物的含量
- C、悬浮于水表面混杂物质的含量
- D、存在于水体中有机物的含量
- E、存在于水体中无机盐的含量

31：关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

单项选择题

- A、作用较甲硫咪唑弱
- B、长期应用反馈抑制 TSH 分泌
- C、可抑制外周组织的 T₃ 转化为 T₄
- D、使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高
- E、抗甲状腺作用快而强

32：四格表资料的检验应使用校正公式而未使用时，会导致

()O

单项选择题

- A、 χ^2 减小，P 值增大
- B、 χ^2 增大，P 值减小

- C、 χ^2 减小，P 值也减小
- D、 χ^2 增大，P 值也增大
- E、视数据不同而异

33：预防室性心律失常的最佳方法是
单项选择题

- A、适宜的锻炼
- B、保持情绪稳定
- C、良好的饮食习惯
- D、经常进行健康体检
- E、控制器质性心脏病的病情发展

34：护士甲因为孩子患病最近经常请假。护士长认为其影响了工作而不满。护士甲则认为护士长对她不体谅、缺乏人情味，两人关系比较紧张。影响她们关系的主要原因是
单项选择题

- A、经济压力过重
- B、期望值差异
- C、角色压力过重
- D、角色权力争议
- E、角色责任模糊

35：关于肽键性质和组成，叙述正确的是()。

单项选择题

- A、由 Ca1 和 C-COOH 组成
- B、由 Ca1 和 Ca2 组成
- C、由 Ca 和 N 组成
- D、肽键有一定程度双键性质
- E、肽键可以自由旋转

36：某男，42岁。1个月来由于工作中压力较大，每至黎明即腹痛欲泻，泻后痛减，每晨2~3次稀便。服四神丸等无效，舌淡红，苔薄腻，脉弦有力。临床诊断最可能是单项选择题

- A、肾阳虚证
- B、脾阳虚证
- C、寒湿困脾证
- D、湿热蕴脾证
- E、肝气犯脾证

37：某病人因车祸造成多发性骨折，多脏器破裂，如果不及时手术，就会危及病人生命。然而，同行的伙伴谁也不敢代替家属签名。这时，主刀医生站出来。说：“我签，有责任我负！”经过医务人员的全力抢救，病人终于脱离危险。医生最符合医学道德的做法是（）。

单项选择题

- A、医生不应施手术，因为没有人在手术同意书上签字
- B、主刀医生已把不施行手术抢救可有发生的后果告知他的伙伴，如抢救不成功，医生不应该承担法律责任
- C、主刀医生代表患者亲人签字，表现了医生以病人利益为重、无私无畏的高尚医德精神
- D、以上三点都符合抢救重危病人的道德
- E、以上除B点，其他几点都是符合医学道德的

38：持续胃肠减压时间较长时应注意加强的护理项目有单项选择题

- A、口腔卫生
- B、预防压疮发生
- C、要服药时，由胃管注入

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007046065104010025>