北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考点巩固》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男，3 岁。站立及走路使用足尖及足外侧着地，步态不稳。足月顺产。半年前有高热史。体格检查：双足跖屈、前足内收、内翻及小腿内旋畸形。皮肤感觉正常。最可能的诊断是（　）。A. 先天性马蹄内翻足

B. 脊神经病变

C. 脑炎后遗症

D. 小儿麻痹后遗症

E. 脊髓损伤

2、单项选择题：有关骨肿瘤，下列哪项是错误的（　）。A. 脊索瘤起源于脊索组织，好发于上颈椎及骶椎，好发病于 40 岁以上，发展缓慢，属良性肿瘤

B. 骨网状细胞瘤起源于髓网状细胞，多见于青壮年，好发于长管状骨

C. 骨纤维肉瘤，成年、老年均可发病，疼痛轻，转移较晚，预后较好

D. 滑膜肉瘤起源于关节滑膜、腱鞘及滑囊，多见于 20～40 岁

E. 骨巨细胞瘤好发于膝关节两端的骨端及桡骨远端

3、单项选择题：桡骨上 1/3 骨折手术注意不要损伤以下哪个神经（　）。A. 桡神经深支

B. 桡神经浅支

C. 正中神经

D. 尺神经

E. 以上都不正确

4、单项选择题：桡骨小头半脱位常见发生年龄及常用处理方法是（　）。A. 5～10 岁小儿，手法复位，三角巾悬吊

B. 6~8 岁小儿，手法复位，石膏外固定

C. 10 岁儿童，切开复位内固定

D. 5 岁以下幼儿，手法复位，复位后不固定

E. 成年人，切开复位内固定

5、单项选择题：男，6 岁。左侧斜颈，颈椎 X 线检查正常，适当的处理是（　）。A. 石膏矫形

B. 支具矫形

C. 胸锁乳突肌全切除

D. 物理疗法

E. 在锁骨上方切断胸锁乳突肌+石膏或支具矫形

6、单项选择题：特发性脊柱侧凸，其发展速度加快的年龄为（　）。A. 5～10 岁

B.11～17 岁

C.18～22 岁

D.23～27 岁

E.28～32 岁

7、单项选择题：患者，25 岁，搬重物后腰痛，检查发现腰部活动明显受限，右侧骶棘肌痉挛伴压痛，右直腿抬高 45。时，诉腰痛，加强试验（-），感觉、肌力反射均正常，诊断应最先考虑（　）。A.腰椎间盘突出症

B.腰扭伤

C.髋关节扭伤

D.梨状肌综合征

E.第三腰椎横突综合征

8、单项选择题：男性，30 岁，直接暴力致左桡骨小头骨折合并该部位桡神经损伤。应该出现下面哪种运动障碍（　）。A.不能伸肘关节、腕关节及掌指关节

B.不能背伸腕关节

C.能背伸腕关节，但不能背伸掌指关节

D.不能背伸末节指间关节

E.外展拇指功能丧失

9、单项选择题：有关严重开放性骨折行清创时，下列哪项做法不正确（　）。A.大量自来水冲洗创面

B.不使用止血带

C.彻底切除无活力的组织

D.彻底去除碎骨块

E.旋转皮瓣闭合创面

10、单项选择题：女性 7 岁，突然踩空滑倒，肘过伸位着地，随后出现桡骨小头脱位、尺骨骨折伴桡神经深支损伤，在体格检查时应发现以下哪一体征（　）。A.拇指不能外展

B.虎口部皮肤感觉消失

C.伸掌指关节障碍

D.伸腕障碍

E.拇指不能内收

11、单项选择题：下述骨折均是稳定性骨折，除外（　）。A.嵌插骨折

B.青枝骨折

C.横骨折

D.裂缝骨折

E.斜骨折

12、单项选择题：女性，8 岁。左下肢跛行，伴肌肉萎缩 6 年。生后 8 个月曾患高热、抽搐，住院半个月治愈。查体：左下肢感觉正常，生理反射减弱，病理反射未引出。行走时躯干后仰，呈挺胸突腹的典型步态，左髋呈屈曲畸形，臀肌肌力弱。该患儿适宜下列何种术式（　）。A.臀肌松解术

B.骶棘肌代臀肌术

C.髂腰肌切断术

D.内收肌切断术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/007046142016006102