

2024 辽宁省桓仁满族自治县《执业药师之中药学专业二》考试通关秘籍题库附答案【能力提升】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 某男，40 岁，患热结便秘，兼肝经实火，宜选用的药是

- A: 龙胆
- B: 芒硝
- C: 芦荟
- D: 番泻叶

答案：C

2. 某男，67 岁。患有胃癌，证属热毒壅结，治当清热解毒、消肿散结，宜选用的成药是

- A: 抗癌平丸
- B: 西黄丸
- C: 黄连上清片
- D: 芩连片

答案：B

3. 土鳖虫除能破血逐瘀外，还能

- A: 疏肝
- B: 止痒
- C: 接骨
- D: 通经

答案：C

4. 急支糖浆的功能是

- A: 清肺止咳，化痰通便
- B: 清热润肺，化痰止咳
- C: 清热化痰，宣肺止咳
- D: 清热化痰，敛肺止咳

答案：C

5. 既止咳化痰，又降气平喘的成药是

- A: 通宣理肺丸
- B: 桂龙咳喘宁胶囊
- C: 二母宁嗽丸
- D: 清肺抑火丸

答案：B

6. 酸枣仁的功效是

- A: 开窍醒神
- B: 解郁安神
- C: 安神益智
- D: 养心安神

答案：D

7. 具有温中和胃功能的常用中成药是

- A: 良附丸
- B: 香砂平胃丸(颗粒)
- C: 小建中合剂
- D: 香砂养胃颗粒(丸)

答案：D

8. (2019 年真题) 某女，55 岁，素体虚弱，近日因感受风寒而致恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。宜选用的成药是 ()

- A: 参苏丸
- B: 荆防颗粒
- C: 参苓白术颗粒
- D: 保济丸

答案：A

9. 某女，15 岁。1 个月前因急性阑尾炎而住院行手术治疗，刀口愈合良好。出院后出现便秘，4~5 日排便 1 次。服通便西药乏效，遂来求治，刻下，除便秘外，又见食欲不佳、脘腹胀满、口干口苦、饮水多、喜食凉酸之物、乏力、月经正常，舌红，苔薄白微腻，脉滑数。证属热结便秘、气滞湿阻，治以泻热通肠、行气化湿。处方：制大黄 10g、枳实 10g、瓜蒌 30g、郁李仁 12g（打碎）、佩兰 10g、陈皮 10g、炒神曲 12g、生白术 10g，3 剂，每日 1 剂，水煎服。忌食辛辣油腻之品，宜多食蔬菜。二诊，大便仍干，3 日 1 行。纳增，脘胀减，食后暖气，口微苦而干，舌红，苔薄黄腻，脉弦滑。原方改制大黄为生大黄 10g（后下），去郁李仁、炒神曲，加决明子 30g（打碎）、厚朴 6g、炒莱菔子 12g（打碎）、清半夏 10g，续进 3 剂。

- A: 性微温，化湿
- B: 性凉，化湿
- C: 性温，化湿
- D: 性平，化湿

答案：D

10. 患者，男，38 岁。寒热往来，心烦喜呕，口苦，咽干，舌苔薄白，脉弦，宜选用的药组是

- A: 桂枝配白芍
- B: 麻黄配桂枝
- C: 桑叶配菊花
- D: 柴胡配黄芩

答案：D

11. 某女 30 岁。既往有慢性关节炎史妊娠 6 个月，不慎受凉两膝关节酸痛而僵，久坐加重，活动或温暖减轻。宜选用的药是（）

- A: 桑寄生
- B: 萆薢
- C: 防己
- D: 千年健

答案：A

12. 西河柳与荆芥除发表外，还均能

- A: 透疹
- B: 止咳
- C: 除湿
- D: 止痉

答案：A

13. 黄连上清丸的功能为

- A: 清热解毒，利水消肿
- B: 清热泻火，散风止痛
- C: 清热解毒，泻火通便
- D: 泻火通便，清肝明目

答案：B

14. 白芍不具有的功效是

- A: 柔肝止痛
- B: 平抑肝阳
- C: 润肺止咳
- D: 养血调经

答案：C

15. 张某，女，38 岁。3 个月来带下颇多，小溲黄热，月事来潮，小腹疼痛，腰腑酸楚，经量多如泉涌，头晕，寐不熟，口干不欲饮，苔黄腻，脉濡数。证属湿热内阻，逼血妄行。治拟清湿热而固冲任，调经止血。处以固经丸。经净而诸症安，尔后月经来潮即服，如此连服 3 个月经周期，疗效巩固。

- A: 滋阴清热，除湿止带
- B: 滋阴清热，固经止带
- C: 补肾敛阴，固冲止血
- D: 益气活血，固涩止血

答案：B

16. 能降气祛痰、宣散风热，善治风热之咳嗽痰多的药物是

- A: 旋覆花
- B: 礞石
- C: 前胡
- D: 半夏

答案：C

17. 患者，男，28 岁。高热烦躁，神昏谵语，口干舌燥，痰涎壅盛，舌绛，脉数。中医辨证论治之后处方安宫牛黄丸。

- A: 尿赤便秘
- B: 邪入心包
- C: 神昏谵语
- D: 高热惊厥

答案：A

18. 肉豆蔻的使用注意为

- A: 表邪未解，内有实热，咳嗽初起，麻疹初期不宜用
- B: 阴虚阳亢，血分有热及外感热病者忌服，使用时从小量开始，缓缓增加
- C: 气虚自汗不宜
- D: 湿热泻痢者、胃热疼痛者忌服

答案：D

19. 养阴清肺膏主治

- A: 支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证
- B: 虚劳久嗽
- C: 风热咳嗽
- D: 阴虚燥咳

答案：D

20. （2017 年真题）某男，37 岁。长夏时节，天气由暑热突转阴雨连绵，因着衣不慎，遂致感冒。症见头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻，舌质淡红，苔白腻。证属外感风寒、内伤湿滞之感冒，接诊医师处以藿香正气水。服用 2 天后症状消失。

- A: 解表胜湿，祛风化痰

- B: 解表散寒，祛风胜湿
- C: 解表化湿，理气和中
- D: 解表散寒，燥湿和中

答案：C

21. 除润肠通便作用外，还具有泻热导滞作用的药是

- A: 麻仁胶囊
- B: 通便灵胶囊
- C: 九制大黄丸
- D: 清宁丸

答案：B

22. 人参归脾丸中的理气药是

- A: 砂仁
- B: 枳壳
- C: 木香
- D: 陈皮

答案：C

23. 香连化滞丸的功能是

- A: 分清化浊，温肾利湿
- B: 清热化湿，行气止痛
- C: 温阳化气，利湿行水
- D: 清热利湿，行血化滞

答案：D

24. 利小便、分清浊而止泻，善治暑湿水泻的药物是

- A: 石韦

- B: 滑石
- C: 车前子
- D: 冬葵子

答案：C

25. 功能为散瘀、止血、止痛的中成药是

- A: 槐角丸
- B: 止血定痛片
- C: 三七片
- D: 复方丹参片

答案：B

26. 贯众的主治病证不包括

- A: 风热感冒
- B: 疟疾寒热
- C: 痧胀
- D: 钩虫病

答案：B

27. 某男，48 岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

- A: 川贝止咳露
- B: 蛇胆川贝散
- C: 清宣止咳颗粒
- D: 清肺抑火丸

答案：D

28. 刺五加源于五加科植物，其主治病证不包括

- A: 气虚浮肿
- B: 肺虚喘咳
- C: 心悸气短
- D: 胸痹心痛

答案：B

29. 清气化痰丸善治痰热阻肺证，其组方中的君药是

- A: 酒黄芩
- B: 瓜蒌仁
- C: 胆南星
- D: 饴糖

答案：C

30. 淡竹叶的功效是

- A: 清热除烦凉血
- B: 清热除烦利尿
- C: 清热除烦止痛
- D: 清热除烦明目

答案：B

31. （2020 年真题）某女，48 岁。患更年期综合征。症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是

- A: 坤宝丸
- B: 妇科千金片
- C: 千金止带丸
- D: 乳癖消胶囊

答案：A

32. 患者，女，25 岁。素体强壮，外感风热 3 天后，症见高热、烦躁。证属外感热病、热毒壅盛，宜选用的中成药是

- A: 导赤丸
- B: 芩连片
- C: 新雪颗粒
- D: 清胃黄连丸

答案：C

33. （2015 年真题）仙灵骨葆胶囊除滋补肝肾、强筋壮骨外，又能（）。

- A: 活血通络
- B: 散风止痛
- C: 祛风活络
- D: 通络利湿

答案：A

34. 合欢皮是临床常用的安神药，除解郁安神外能（）

- A: 活血消肿
- B: 清热解毒
- C: 祛风通络
- D: 祛痰开窍

答案：A

35. 珍珠具有安神定惊之效，内服入丸散的成人常用剂量为（）

- A: 0.1~1g
- B: 0.015~0.038
- C: 1.5~2g

D: 0.05g-0.09g

答案：A

36. 某男，33 岁，患癫痫 12 年，近日因癫痫发狂就诊，经医师诊断，证属痰热蒙蔽心窍，宜选用的药物组是

A: 白附子配竹茹

B: 半夏配竹沥

C: 郁金配白矾

D: 竹茹配栀子

答案：C

37. 桑螵蛸除固精缩尿外，又能

A: 补肾助阳

B: 补肝明目

C: 补肺定喘

D: 补脾止泻

答案：A

38. 属于苏合香丸中的药是

A: 冰片、安息香

B: 牛黄、麝香

C: 麝香

D: 牛黄

答案：A

39. 增液口服液主治高热后，阴津亏损所致的便秘，其既能增液润燥，又能

A: 益气补中

- B: 助阳益气
- C: 养阴生津
- D: 清热泻火

答案：C

40. 患者，七月某日食冷粥数碗，不久后开始呕吐，自此茶饮皆吐，头痛身热，咽喉不利，昏冒，口中常流痰液。医知为中暑，用冷香薷饮投之，随吐，又以井水调益元散，亦吐，昏沉益甚。脉之，阳部洪数无伦，阴部沉微无力，服用盐水后水饮与痰均吐出。此为暑月忍饥，胃中空虚，暑热之气，乘虚而入，胃热极而骤遇冷食而伤胃气，以致痰饮中阻甚至饮入即吐。经盐汤涌吐，胃热与痰涎虽去但气阴大伤，投以生脉饮而诸证顿减。

- A: 麦冬清心除烦为君药
- B: 可用于心悸，气短
- C: 五味子为佐药
- D: 组方中有 3 味药

答案：A

41. 某医师治疗温病血热独盛之斑疹紫黑喜用紫草，此因紫草除凉血活血外，又能

- A: 滋阴
- B: 解毒透疹
- C: 明目
- D: 散结消肿

答案：B

42. 白茅根的功效是

- A: 清热生津

- B: 祛痰止咳
- C: 活血定痛
- D: 散瘀消痈

答案：A

43. 通草具有的功效是

- A: 泄热通经
- B: 杀虫止痒
- C: 清热通气
- D: 清肺化痰

答案：C

44. 钩藤的功效

- A: 回阳救逆
- B: 燥湿化痰
- C: 祛风通络
- D: 清热平肝

答案：D

45. 某女，55 岁，面色萎黄，唇甲色淡，头晕眼花，脉细。医师辨证后处方为四物合剂

- A: 四君子丸
- B: 青娥丸
- C: 参苏丸
- D: 右归丸

答案：A

46. 能大补元气的药是

- A: 人参
- B: 党参
- C: 太子参
- D: 西洋参

答案：A

47. 赭石除平肝潜阳，重镇降逆外，又能（）。

- A: 祛风明目
- B: 制酸止疼
- C: 凉血止血
- D: 息风至痉

答案：C

48. 某男，45 岁。消渴病史 2 年症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精，医师以六味地黄丸为治

- A: 知柏地黄丸
- B: 十全大补丸
- C: 麦味地黄丸
- D: 河车大造丸

答案：C

49. 主治感冒风寒表虚证的中成药是

- A: 银翘解毒片
- B: 桂枝合剂
- C: 藿香正气水
- D: 桑菊感冒颗粒

答案：B

50. 既能滋阴降火，又解毒散结的药是

- A: 连翘
- B: 白薇
- C: 玄参
- D: 青黛

答案：C

51. 仙鹤草的功效是

- A: 清热安胎
- B: 利尿通淋
- C: 止血止痢
- D: 生发乌发

答案：C

52. 在含有大量金石类药的丸剂中，起赋珏与助消化作用的是

- A: 神曲
- B: 稻芽
- C: 麦芽
- D: 莱菔子

答案：A

53. 某男，78 岁。中风半身不遂 2 个月，现症见右侧肢体不遂、口眼斜、言语謇涩、气短乏力、面色晄白，脉虚涩。经西医治疗后，右侧肢体活动稍好转。为进一步治疗，遂求治于中医。医师诊断为中风之气虚血瘀证，处以消栓胶囊。

- A: 当归
- B: 地龙
- C: 川芎

D: 桃仁

答案：B

54. 味苦，性温，既理气宽中，又燥湿化痰，消食的药是

A: 甘松

B: 化橘红

C: 橘红

D: 香橼

答案：B

55. 治疗风温犯肺咳嗽的常用配伍是

A: 菊花与桑叶

B: 柴胡与黄芩

C: 菊花与柴胡

D: 葛根和黄芩

答案：A

56. 九味羌活丸的君药是羌活，除能散在表之风寒湿邪外，还能

A: 疏风理气和胃

B: 调和营卫

C: 解表通痹止痛

D: 祛除风湿止痛

答案：C

57. 患某，女，42岁。近日来感觉身体不适，自述心慌，难以入眠，梦多，记忆力减退，时感头晕目眩、大便秘结。察其面色不华，舌苔薄白，脉细弱。当首选柏子仁进行治疗。

A: 养心安神药

- B: 补益肝肾药
- C: 益气健脾药
- D: 补肾壮阳药

答案：A

58. 既能活血化瘀，又能化痰通络、行气止痛的成药是

- A: 华佗再造丸
- B: 心可舒胶囊
- C: 人参再造丸
- D: 益心舒胶囊

答案：A

59. 患者，女，29 岁，主诉常胸胁胀痛，月经前双乳胀痛，月经量少，月经时小腹胀痛，辨证后处方七制香附丸。

- A: 疏肝理气，养血调经
- B: 疏肝理气，行气活血
- C: 滋阴清热，养血调经
- D: 滋阴清热，行气活血

答案：A

60. 患者，男，35 岁。素体壮实，3 日未解大便，腹胀痛，日晡发热，舌红苔黄，脉大有力。建议选用大黄配芒硝。

- A: 蜜炙大黄
- B: 酒制大黄
- C: 生大黄
- D: 盐水炒大黄

答案：C

61. 适宜治疗百日咳的药物为

- A: 马兜铃?
- B: 胖大海?
- C: 百部?
- D: 苏子?

答案: C

62. 某男 50 岁。近来咳嗽不止痰稠不易咳出。证属邪热伤肺，宜选用的药是（）

- A: 瓜蒌
- B: 桑白皮
- C: 枇杷叶
- D: 芥子

答案: C

63. 某女，45 岁，症见两胁胀痛、头晕目眩、倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛，证属肝郁血虚、肝脾不和，宜首选的中成药是

- A: 柴胡舒肝丸
- B: 越鞠丸
- C: 加味逍遥丸
- D: 小柴胡颗粒

答案: C

64. 某女，65 岁，时发水泻，历时 3 年。就诊时正值盛暑，每日水泻 3～4 次，伴倦怠乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白水滑，脉沉。医师诊为脾虚水湿不运之泄泻，处方为炒白术、茯苓、猪苓、炒泽泻、陈皮、炒车前子、炒山药，水煎服。服药 5 剂，水泻遂止，倦怠乏力、畏寒肢冷有所改善。

- A: 补肾健脾，升阳止泻
- B: 补肾壮阳，温脾止泻
- C: 补肾壮阳，益阴止泻
- D: 补肾养血，温胃止泻

答案：B

65. 抗栓再造丸的功能是

- A: 活血化瘀，舒经通络，息风镇痉
- B: 活血化瘀，化痰通络，行气止痛
- C: 益气养阴，活血通络，清心安神
- D: 益气养血，祛风化痰，活血通络

答案：A

66. (2019 年真题) 某男，26 岁，素体肺气不足，感受风邪出现鼻痒、喷嚏、流清涕、宜选用的成药是 ()

- A: 辛芩颗粒
- B: 鼻炎康片
- C: 千柏鼻炎片
- D: 鼻渊舒胶囊

答案：A

67. 下列哪项不是虎杖的功效

- A: 化痰止咳
- B: 泻下通便
- C: 清心除烦
- D: 清热解毒

答案：C

68. 患者，女，56 岁，症见烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦，舌红苔薄黄，脉滑数。属于阴虚燥热证，临床宜选用知母。

- A: 清热解毒，清肺润燥
- B: 清热泻火，生肌止血
- C: 清热泻火，消肿排脓
- D: 清热泻火，滋阴润燥

答案：D

69. 患者，男，56 岁，四肢厥逆，恶寒蜷卧，神衰欲寐，面色苍白，腹痛下利，呕吐不渴，舌苔白滑，脉微细。中医辨证论治后使用四逆汤有明显好转。

- A: 白附子、干姜、炙甘草
- B: 淡附片、生姜、炙甘草
- C: 淡附片、干姜、炙甘草
- D: 淡附片、炮姜、炙甘草

答案：C

70. 患者，男，46 岁，常感神疲乏力、四肢酸软、腰酸耳鸣，偶有遗精滑泄之症状。中医诊为肾虚不固，处方金锁固精丸。

- A: 主治肾虚不固所致的遗精滑泄、神疲乏力、四肢酸软、腰酸耳鸣
- B: 该药为固涩剂中的固精止遗剂
- C: 淡盐水送服
- D: 湿热痢疾、湿热泄泻者忌用

答案：D

71. 某男,56 岁。1 年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。刻下血尿 1 天,伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后为巩固疗效又请中医诊治因工作繁忙无暇煎药,要求服用中成药。医师处以排石颗粒,以善其后。

- A: 单肾结石
- B: 排尿不畅
- C: 结石嵌顿时间长
- D: 淋漓涩痛

答案: C

72. 某男,17 岁,暑湿季节,突发泄泻腹痛,便黄而黏,肛门灼热,舌质红,苔黄薄腻,脉滑数。医师诊为湿热蕴结之泄泻,处以中成药葛根岑连丸,连续服用 3 天,诸症悉除。

- A: 除肌表湿热
- B: 除中焦湿热
- C: 除上焦湿热
- D: 除下焦湿热

答案: B

73. 何药不宜与巴豆配伍同用

- A: 甘遂
- B: 芒硝
- C: 牵牛子
- D: 芫花

答案: C

74. 不属于孕妇禁用中成药的是

- A: 万氏牛黄清心丸

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 局方至宝丸

C: 清开灵口服液

D: 紫雪散

答案: A

75. 秦某某，男，56 岁，工人。既往有高血压病、脑梗死病史，嗜烟。入院时患者头晕，左侧肢体活动不灵便，流涎，语言謇涩。舌质紫暗，苔白腻，脉弦滑。查体：血压(BP)23/12kPa。神志清，面色垢腻，语言含混不清。左侧上肢肌力Ⅳ级，下肢肌力Ⅴ级，肌张力略增高。中医诊断：中风后遗症（痰瘀阻络），口服人参再造丸 2 月后，痊愈出院。

- A: 气虚血瘀、湿痰阻络所致的中风
- B: 气虚血瘀、风痰阻络所致的中风
- C: 阴血亏虚、脉络失养所致的中风
- D: 气滞血瘀、脉络瘀阻所致的中风

答案: B

76. 苦楝皮驱蛔虫的成人一日用量是

- A: 1～3g
- B: 15～30g
- C: 3～6g
- D: 6～15g

答案: C

77. 某女，40 岁。平素肝胆火旺，急躁易怒，近 10 日便秘，刻下症见心烦不宁，头晕目眩，耳鸣耳聋，胁肋疼痛，脘腹胀痛，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。宜选用的中成药是

- A: 通便灵胶囊
- B: 九制大黄丸
- C: 当归龙荟丸

D: 通便宁片

答案: C

78. 具祛风除湿，通络止痛，补益肝肾功能的是

A: 小活络丸

B: 天麻片

C: 颈复康颗粒

D: 仙灵骨葆胶囊

答案: B

79. 患者，男，30 岁。腰膝酸软，头晕耳鸣，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，舌红少苔，脉沉细数。中医辨证论治处方为六味地黄丸。

A: 酒萸肉

B: 茯苓

C: 山药

D: 熟地黄

答案: D

80. 治水火烫伤的常用中成药属

A: 妇科用药

B: 骨伤科用药

C: 内科用药

D: 外科、皮肤科用药

答案: D

81. 某男，68 岁。患高血压病 5 年，冠心病 1 年，服用西药血压控制尚平稳。近 1 月时有头痛头胀、面红目赤、心烦易怒，舌红、苔少、脉细弦。证属阴虚阳亢。处方：天麻 9g，钩藤 12g（后下），石决明 20g（先煎），生牡蛎 30g（先煎），栀子 6g，生白芍 12g，炒柱仲 12g，车前子 15g（包煎），菊花 12g，川芎 10g，牛膝 12g

- A: 孕妇忌用
- B: 阴虚风动者慎用
- C: 年老体弱者慎用
- D: 大便秘结者慎用

答案：D

82. 某男，80 岁，患前列腺增生症，症见腰膝酸软、尿急、尿频、尿痛、尿线细伴小腹拘急疼痛。证属肾气不足，湿热瘀阻，选用的成的是

- A: 癃清片
- B: 三金片
- C: 肾炎四味片
- D: 癃闭舒胶囊

答案：D

83. 五倍子除敛肺外还能()

- A: 止带
- B: 涩肠
- C: 止痛
- D: 固脱

答案：B

84. 砂仁的功效是

- A: 化湿，行气，温中，安胎

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 化湿，解暑，发表，止呕
- C: 化湿，行气，温中，止血
- D: 燥湿，行气，消积，平喘

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/007052145046010024>