

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 社区护理考试题库及答案

1、接种乙肝疫苗的正确部位及方法是

- A、前臂掌侧下段 ID
- B、上臂三角肌 ID
- C、上臂三角肌 H
- D、上臂三角肌 IM
- E、臀大肌 IM

答案：D

2、心脏最明显的老化表现是

- A、双心室肥厚
- B、左心腔相对变大
- C、左心室肥厚，左心腔相对变小
- D、右心室肥厚
- E、右心腔相对变小

答案：C

3、在指导育龄妇女采用放置宫内节育器避孕时，护士应明确以下不宜放置宫内节育器的是

- A、经产妇
- B、月经量过多者
- C、糖尿病使用胰岛素治疗者
- D、习惯性流产者
- E、哺乳期妇女

答案：B

4、患者王某，55 岁，既往有冠心病史 10 年，1 小时前突然出现胸骨后压榨样疼痛，伴有烦躁不安，出冷汗，病人极度紧张，诊断为急性心肌梗死收入医院。王某发病诱因不可能是下列哪种情况：

- A、劳累
- B、卧床时
- C、情绪激动
- D、饱餐
- E、大使用力后

答案：B

5、小儿开始独坐的年龄是

- A、3~4 个月
- B、4~5 个月

- C、6~7 个月
- D、7~8 个月
- E、8~9 个月

答案：D

6、某学校有 1000 名 10 岁儿童，预抽取 200 名，首先对 1000 名儿童进行编号，让后用抽签的方法抽取 200 个号码，此种方法属于

- A、单纯随机抽样调查
- B、系统抽样调查
- C、整群抽样
- D、分层抽样
- E、多极抽样

答案：A

7、队列研究的研究对象是

- A、患某病的病人
- B、未患某病的人群
- C、未患某病而有暴露因素的人群
- D、具有某暴露因素的人群
- E、患某病且具有暴露因素的人群

答案：C

8、某女士，在使用短效口服避孕药过程中发生漏服，护士应告知其补服药物的时间是

- A、12h 内
- B、24h 内
- C、36h 内
- D、48h 内
- E、72h 内

答案：A

9、某育龄期妇女，到计划生育门诊咨询有关紧急避孕，以下说法正确的是

- A、可作为常规避免方法
- B、可以代替未使用任何避孕方法者房事后的避孕措施
- C、带铜宫内节育器可以用于紧急避孕
- D、未采用避孕措施者，在性生活后 5 天内可口服紧急避孕药
- E、在无保护性性生活后 7 天内放入带铜宫内节育器

答案：C

10、男性，20 岁，接种乙肝疫苗 1 天后出现低热，食欲不振。该患者的表现属于

- A、中毒反应
- B、正常反应
- C、过敏性皮疹
- D、全身感染
- E、晕针

答案：B

11、对胎儿发育的描述，正确的是

- A、8 周末从外观可分辨男女
- B、12 周末 B 超可见胎心搏动
- C、20 周末可听到胎心
- D、24 周末体重约为 1000g
- E、32 周末出生后生命力弱

答案：C

12、某妇女，在选择避孕方式时询问有关口服复方短效避孕药的副反应，护士的回答应除外

- A、可致卵巢癌
- B、有类早孕反应
- C、有面部色素沉着
- D、有体重增加
- E、有月经量减少

答案：A

13、下列有关胰岛素治疗的副作用描述正确的是

- A、注射部位皮肤红肿、发痒、皮下硬结
- B、低血糖反应
- C、过敏反应
- D、胰岛素水肿
- E、以上均是

答案：E

14、患者，女，29 岁，孕 30 周初诊，行腹部产科检查时突然出现大汗淋漓、面色苍白，呈休克症状，胎位、胎心正常。此时应采取的保健措施是

- A、消除矛盾心理
- B、即收入院观察
- C、取左侧卧位休息

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007113034132006115>