

2022-2023 学年辽宁省铁岭市普通高校对口 单招医学综合自考测试卷(含答案及部分解 析)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(60题)

1.下列出现输血反应后采取的措施中,错误的是()

- A. A. 碱化尿液
- B. 减慢输血速度
- C. 利尿、保护肾功能
- D. 重新做血型及交叉试验
- E. 重新核对供血者、受血者的姓名、性别、血型

2.胰岛素()。

- A. 蛋白质激素
- B. 肽类激素
- C. 胺类激素
- D. 类固醇激素
- E. 固醇类激素

3.前庭蜗器包括

- A. 外耳、中耳和内耳
- B. 外耳道、中耳和内耳道
- C. 鼓室、乳突小房和咽鼓管
- D. 骨迷路和膜迷路
- E. 半规管、前庭和耳蜗

4.代谢性酸中毒原发改变为()

A. $[\text{HCO}_3^-]$ 增多

B. $[\text{HCO}_3^-]$ 减少

C. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 增多

D. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 减少

E. $P(\text{CO}_2)$ 增高

5. 第一心音减弱可见于 ()

A. 二尖瓣狭窄 B. 左心室肥大 C. 发热 D. 主动脉瓣关闭不全 E. 以上都不对

6. 关于水肿, 下列说法不正确的是 ()

A. 心源性水肿常从身体的低位开始

B. 肾源性水肿常发展迅速

C. 肾源性水肿常伴高血压

D. 肝源性水肿常以腹水为主要表现

E. 甲状腺功能低下的患者常出现下肢可凹性水肿

7. 输血的禁忌症应除哪项外

A. 心力衰竭 B. 肺水肿 C. 红细胞增多症 D. 严重感染 E. 恶性高血压

8. 心室肌细胞是否具有兴奋性的前提是 Na^+ 通道是否处于 【 】

A. 启动状态 B. 备用状态 C. 激活状态 D. 失活状态 E. 高能状态

9.下列选项中，不属于个人史内容的是

- A. A. 受教育程度
- B. 业余爱好
- C. 社会关系
- D. 经济状况
- E. 工作经历

10.低血钙时肌肉兴奋性增高，会出现 【 】

- A. 震颤 B. 舞蹈样运动 C. 手足徐动症 D. 摹空症 E. 手足搐搦

11.心迷走神经末梢释放的递质是 ()

- A. A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 肾上腺素 D. 多巴胺 E. 5羟色胺

12.下列关于主动脉瓣关闭不全引起周围血管征的叙述，正确的是()

- A. 有效循环血量增加，致水冲脉
- B. 舒张期主动脉血液反流、脉压增大
- C. 收缩压升高幅度大于舒张压
- D. 静脉压升高
- E. 毛细血管扩张导致毛细血管搏动

13.诊断急性阑尾炎的重要依据是 ()

A. Murphy 征阳性 B. McBurney 点有显著而固定的压痛和反跳痛 C. 上腹部压痛 D. 脐周压痛 E. 右下腹疼痛

14. 同一骨骼肌细胞在接受其运动神经元的冲动刺激后产生的 2 次终板电位中，第 2 个终板电位的振幅发生了变化，幅度明显降低，这可能是因为（ ）

- A. 切断了运动神经元
- B. 在浸泡液中加了肾上腺素
- C. 在浸泡液中加了去甲肾上腺素
- D. 在浸泡液中加了箭毒
- E. 在浸泡液中加了钠离子

15. 心电图反映窦房结兴奋传至心室的波段是 【 】

- A. P 波 B. PR 间期 C. QRS 波 D. S 段 E. T 波

16. 高渗性缺水患者，输液治疗首选

- A. 生理盐水 B. 5% 葡萄糖注射液 C. 10% 葡萄糖注射液 D. 5% 碳酸氢钠
- E. 复方氯化钠溶液

17. 下列有关脉压减小的叙述正确的是

- A. 系指脉压 $\leq 30\text{mmHg}$ B. 为上下肢血压异常所致 C. 常伴有交替脉 D. 主要见于主动脉瓣狭窄 E. 也可见于动静脉瘘

18. 神经调节的特点是（ ）

A. 调节幅度小 B. 作用广泛而持久 C. 作用迅速、准确和短暂 D. 反应速度快，持续时间长 E. 调节的敏感性差

19. 输尿管结石 ()。

A. 腹痛伴发热、寒战者 B. 急性腹痛伴休克者 C. 慢性腹痛伴腹泻 D. 急性腹痛同时伴贫血 E. 腹痛伴血尿者

20. 小儿佝偻病常伴有 ()

A. 尖颅 B. 巨颅 C. 方颅 D. 长颅 E. 小颅

21. 健康成年男性静息状态下每搏量约为 ()

A. 40mL B. 50mL C. 70mL D. 100mL E. 110mL

22. 对能量代谢影响最为显著的是

A. 寒冷 B. 高温 C. 肌肉运动 D. 精神运动 E. 进食

23. 正常成年人安静时，通气/血流比值的正常值是 ()

A. 0.48 B. 0.64 C. 0.84 D. 1.4 E. 0.58

24. 二尖瓣关闭不全的超声心动图特点不包括 ()

A. 左房增大

B. 左室增大

C. 室壁运动减弱

D. 多普勒超声检查于左房侧可探及二尖瓣口的反流信号

E. 如有二尖瓣脱垂，可见收缩期瓣叶脱入左房，CD 段呈“吊床样”改变

25.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

A. 低渗性脱水 B. 等渗性脱水 C. 高渗性脱水 D. 慢性脱水 E. 继发性脱水

26.迷走神经背核属于()

A. 一般躯体运动核 B. 特殊内脏运动核 C. 一般内脏运动核 D. 一般内脏感觉核 E. 特殊躯体感觉核

27.支配三角肌的神经为()

A. 腋神经 B. 尺神经 C. 肌皮神经 D. 正中神经 E. 桡神经

28.金黄色葡萄球菌感染脓液的特点是()。

A. 脓液稀薄，淡红色 B. 脓液稠厚，黄色，不臭 C. 脓液稠厚，恶臭 D. 脓液淡绿色，甜腥臭 E. 脓液特殊的恶臭

29. 下列表现中能提示上消化道出血的是

A. 便血量多 B. 附着于粪便表面 C. 颜色鲜红 D. 柏油样便 E. 颜色暗红

30.维持子宫前倾的主要韧带是 ()

A. 子宫圆韧带 B. 子宫阔韧带 C. 子宫骶韧带 D. 子宫主韧带 E. 骨盆漏斗韧带

- 31.葡萄糖进入红细胞是通过（ ）。
- A.单纯扩散 B.通道介导的易化扩散 C.主动转运 D.载体介导的易化扩散
E.出、入胞作用
- 32.直接支配小汗腺活动的神经纤维是（ ）
- A.肾上腺素能纤维 B.胆碱能纤维 C.肽能纤维 D.副交感神经节后纤维
E.交感神经节前纤维
- 33.在诊治疾病过程中，下列哪项不属于诊断学的基本内容（ ）
- A.询问病史 B.体格检查 C.心电图测试 D.药物治疗 E.尿常规检测
- 34.下列哪项不属于浅反射（ ）。
- A.角膜反射 B.腹壁反射 C.桡骨骨膜反射 D.提睾反射 E.跖反射
- 35.上输尿管点位于（ ）
- A.髂前上棘连线与腹直肌外缘交点
B.髂前上棘连线的外1/3处
C.脐水平线与腹直肌外缘交点
D.脊柱外缘与第12肋交点
E.腰大肌外缘与第12肋交点
- 36.CO中毒所引起的缺氧比贫血引起的同等程度Hb减少所致的缺氧更为严重，这是因为【 】
- A.动脉血 PO_2 降低

- B. 血氧容量降低
- C. 血氧含量升高
- D. HbO₂ 的 O₂ 释放减少
- E. 氧离曲线右移

37. 说明疾病本质的诊断是

- A. 病理形态诊断 B. 病因诊断 C. 病理生理诊断 D. 专家诊断 E. 排除诊断

38. 关于干性啰音，下列叙述中不正确的是()

- A. 在呼气时较多而明显 B. 在吸气时较多而明显 C. 啰音的性质易改变
- D. 啰音的数量和部位也易改变 E. 以上都不正确

39. 肺动脉起始部位是 ()

- A. 右心房 B. 右心室 C. 左心房 D. 左心室 E. 主动脉弓

40. 择期手术病人手术后第一天体温 38℃，其最可能的原因是

- A. 吸收热 B. 肺部感染 C. 伤口感染 D. 体温中枢调节障碍 E. 术后基础代谢增高

41. 当血小板数日低于下列哪一数值时，就会出现出血倾向？

- A. $50 \times 10^9/L$
- B. $100 \times 10^9/L$
- C. $150 \times 10^9/L$
- D. $200 \times 10^9/L$
- E. $250 \times 10^9/L$

42. 下列骨中，参与组成踝关节的是()
- A. 内侧楔骨 B. 外侧楔骨 C. 足舟骨 D. 距骨 E. 股骨
43. 关于直肠壶腹的正确叙述是()
- A. 直肠位于盆膈以上的部分 B. 直肠盆部下段膨大的部分 C. 直肠下端无腹膜覆盖的部分 D. 以上都对 E. 以上都错
44. 患者浅感觉障碍，可能出现异常的是()
- A. 关节觉 B. 痛温觉 C. 震动觉 D. 位置觉 E. 两点辨别觉
45. 心内兴奋传导的顺序是
- A. 窦房结—房室交界—心房肌—心室肌
- B. 窦房结—房室交界—心室肌—浦肯野纤维
- C. 窦房结—心房肌—心室肌—浦肯野纤维
- D. 窦房结—心房肌—左右束支—浦肯野纤维
- E. 窦房结—心房肌—房室交界—房室束和左右束支—浦肯野纤维—心室肌
46. 肝脏扩张性搏动常见于
- A. 正常人 B. 肝炎 C. 肝癌 D. 二尖瓣关闭不全 E. 主动脉瓣关闭不全
47. 下列便血患者中，能提示结肠癌的是
- A. 伴发热 B. 伴消瘦 C. 伴腹痛 D. 伴黑便 E. 伴腹部肿块
48. 女性正常排卵的黄体()

A. 分泌孕酮 B. 分泌雌激素 C. 分泌黄体生成素 D. 分泌孕酮及雌激素 E. 分泌孕酮、雌激素和黄体生成素

49. 一旦确诊为心跳骤停, 必须争取在多长时间內重建呼吸循环()。

A. 4~6 分钟 B. 6~8 分钟 C. 8~10 分钟 D. 10~12 分钟 E. 12~15 分钟

50. 肾小球滤过的原尿流经下列哪一部分后, 其成分将不再变化而成为终尿

A. 近球小管 B. 髓袢降支 C. 髓袢升支 D. 远曲小管 E. 集合管

51. 下列引起腹部外形改变的因素中, 错误的是 ()

A. 右上腹膨隆——原发性肝癌

B. 蛙状腹——腹内充气

C. 弥漫性腹部膨隆——巨大腹块

D. 下腹部隆起——早期妊娠

E. 全腹膨隆有肠型——肠梗阻

52. 下列哪项不是引起慢性腹痛的常见原因? ()

A. 肝癌 B. 克罗恩病(节段性回肠炎) C. 肠蛔虫病 D. 溃疡穿孔 E. 肝淤血

53. 舌的神经支配 ()

A. 舌的味觉由舌神经和舌咽神经传导

B. 舌神经管理舌前 2/3 的一般黏膜感觉

C. 舌肌的运动由舌神经控制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007116125050006162>