2009年口腔助理医师《口修》习题集(协和版)

A1型题

1下颌的基本位置正确的是

A 正中牙合位　B 下颌后退位　C 息止牙合位　D 以上都对　E 以上都不对

2．对关于正中关系的描述正确的是

A 又称正中牙合　B 亦称正中关系牙合 C 亦称牙尖交错牙合　D 髁突位于关节窝中部

E 是一个稳定可重复的位置

3.正常覆牙合是指

A. 对刃　B 下颌前牙切缘咬在上颌前牙舌面的切1/3以内　C 下颌前牙切缘咬在上颌前牙舌面的中1/3以内　D 下颌前牙切缘咬在上颌前牙舌面的颈1/3

E 下颌前牙切缘咬在上颌前牙舌面的超过颈 1/3

4.正常覆盖时，上颌前牙切缘咬在下颌前牙唇面的距离是

A 0mm　B 3mm 以内　C 3—5mm　D 5—7mm　E7mm 以上

5 按照无牙颌组织结构的特点，后堤区属于

A 主承托区　B 副承托区　C 边缘封闭区　D 缓冲区　E 上颌硬区

6.全口义齿固位有关的因素，下列哪一项是错误的

A 颌骨的解剖形态　B 口腔黏膜的性质 C 牙槽骨致密程度 D 基托的伸展 E 咬合平衡

7.全口义齿合适的磨光面可以

A 有助于义齿的稳定　B 避免咬颊咬舌　C 提高咀嚼效率　D 使发音清楚

E 增加面颊部丰满度

8.全口义齿的印模确切的提法是

A 压力印模　B 初步印模　C 功能性印模　D 解剖式印模　E 开口式印模

9 与全口义齿后缘有关的解剖标志不包括

A 腭小凹　B 颤动线　C 上颌结节　D 磨牙后垫　E 翼上颌切迹

10 以下关于后堤区的 描述，哪项是错误的

A 后缘位于后颤动线之前 B 前缘位于前颤动线 C 后堤区平均宽 8mmD 粘膜弹性较差

E 后堤区有利于边缘封闭

11 下颌义齿基托需要缓冲的地方有

A 上颌结节　　B P 切迹　　C 磨牙后垫　　D 下颌隆突　　E 舌侧翼缘区

12 全口义齿修复哪个部位不需要缓冲

A 下颌隆突　　B 颧突　　C 翼上颌切迹　　D 切牙乳头　　E 上颌硬区

13 上颌全口义齿边界包括

A 上颌前庭　　B 上颌结节　　C 翼上颌切迹　　D 以上都不对　　E 以上都对

14 颌间距离是

A 正中颌位时鼻底到颏底的距离　　B 息止颌位时鼻底到颏底的距离

C 正中颌位时上下牙槽嵴顶之间的距离 D 息止颌位时，上下牙槽嵴顶之间的距离

E 前伸时，上下牙槽嵴顶之间的距离

15.二次印模法的优点

A 印模比较准确 B 印模边缘完整 C 印模组织面光滑 D 初学者容易掌握 E 以上均选

16.垂直距离是

A 正中牙合时鼻低到颏底的距离　　B 息止颌位时鼻底到颏底的距离

C 正中颌位时上下牙槽嵴顶之间的距离 D 息止颌位时，上下牙槽嵴顶之间的距离

E 前伸时，上下牙槽嵴顶之间的距离

17.正确确定垂直距离，下列哪一项是错误的

A 面部协调，肌张力正常　　B 充分发挥咀嚼肌的力量　　C 防止颞颌关节疾病

D 防止咬颊，咬腮　　E 防止牙槽骨的吸收

18.确定水平关系的方法有

A 利用哥特式弓法　　B 肌监控仪法　C 卷舌后添法　　D 后牙咬合法　　E 以上都对

19.关于主承托区的描述正确的是

A 能承担咀嚼压力 B 包括上下颌后部牙槽嵴顶的区域 C 表面有高度角化的覆层鳞状上皮 D 上皮下有致密的结缔组织 E 以上均对

20.吸附力作用与哪个因素关系最密切

A 基托面积 B 牙槽嵴形态 C 基托与粘膜间的密合程度 D 唾液质量 E 黏稠厚度

21.全口义齿的固位原理

A 大气压力 B 表面张力 C 吸附力 D 以上都对 E 以上都不对

22.取全口印模时，制作个别托盘的目的是

A 便于操作 B 能获取功能式印模 C 能获取解剖式印模 D 不影响下颌运动

E 能获得咬合平衡

23.全口义齿选择后牙形态主要考虑

A 黏膜厚度 B 功能要求 C 美观要求 D 牙槽嵴的情况 E 价格因素

24.以下不属于塑料牙的特点的是

A 质轻，韧性好 B 不耐磨 C 与基托连接牢固 D 易老化 E 修复时需有较高的咬合间隙

25.全口义齿人工牙排列要有平衡牙合的主要原因

A 美观要求 B 提高咀嚼效率 C 使义齿稳定 D 分散牙合力 E 纠正偏侧咀嚼习惯

26.关于全口义齿牙合平衡位置测定下列哪一项是错误的

A 与瞳孔连线平行 B 与鼻翼耳屏连线平行 C 与下颌两侧牙槽嵴平行 D 平分颌间距离

E 在上唇下缘以下 2mm

27 后牙颌面形态描述错误是

A 解剖式牙，牙尖斜度 30 度 B 解剖式牙，牙尖斜度 45 度

C 半解剖式牙，牙尖斜度 20 度 D 非解剖式，牙尖斜度 0 度 E 无尖牙，牙尖斜度 0 度

28.关于上颌第一磨牙排列的位置，牙列哪一项是正确的

A 牙颈部略向近中倾斜 B 颊尖离开牙合平面 C 近中舌尖排在牙合平面

D 远中舌尖离开牙合平面 E 以上均对

29.全口义齿初戴时发现下颌明显后退，其原因是

A 人工牙排列不当 B 病员下颌骨过于后退 C 确定水平颌位关系时，下颌前伸

D 垂直距离过高 E 垂直距离过低

30. 全口义齿 5 年最好重新修复，因为

A 基托组织面与黏膜不密合 B 全口义齿引起软组织损伤 C 全口义齿折断

D 全口义齿不美观　E 基托树脂老化

31．全口义齿修复应在拔牙多长时间后进行

A 一周　B 3 周　C 1 个月　D 3 个月　E 6 个月

32．临床上对余留牙的选磨有

A 诊断性调牙合 B 临床调牙合 C 重度伸长牙的处理 D 不均匀磨耗部分的选磨

E 以上都对

33．关于修复前外科处理的内容下列哪项是错误的

A 重度伸长牙的处理　B 骨性隆突修复整术　C 前庭沟加深术 D 牙槽嵴重建术

E 牙槽嵴修整术

34．后堤区的作用是

A 基托后缘定位　B 边缘封闭 C 支持 D 排列后牙的标志 E 缓冲作用

35．全口义齿属于缓冲区的部位是

A 切牙乳突区　B 磨牙后垫区 C 后堤区 D 牙槽嵴顶区 E 颊棚区

36．全口义齿合适的磨光面形态是

A 应是光滑的平面　B 应是光滑的突面 C 应是光滑的凹面 D 应是光滑的斜面

E 应是以上 C 和 D

37．下颌总义齿不需缓冲的部位是

A 下颌隆突　B 下颌舌骨嵴　C 舌系带区　D 磨牙后垫　E　C 和 D 都对

38．与全口义齿稳定性最密切的表面是

A 牙合平面　B 磨光面　C 咬合面　D 组织面　E 印模面

39．对全口义齿的固定有利的唾液情况是

A 粘稠而量多　B 粘稠而量少 C 稀而量多 D 稀而量少 E 以上均可

40．牙列缺失患者，常见上颌弓与下颌弓不协调其原因是

A 与上下颌牙槽嵴吸收的方向有关 B 与上下颌牙槽嵴吸收的方向无关

C 与咀嚼压力无关 D 与咀嚼无关 E 与患者健康状况有关

41．上颌前部牙槽嵴骨吸收的方向为

A 向上.向后 B 向上.向外 C 向上.向内 D 向后.向外 E 向上.向前

42．牙槽骨吸收的速度与那种因素无关

A 缺失时间 B 缺失原因 C 骨的致密度 D 患者的年龄 E 全身因素

43．牙列缺损后附丽在颌骨周围的软组织位置关系改变是因为

A 牙槽骨不断吸收 B 软组织萎缩 C 牙合关系改变 D 手术后软组织被推移

E 软组织弹性改变

44．全口义齿制作中牙合托的主要作用是

A 便于排牙 B 恢复垂直距离 C 颌位记录 D 恢复面部外形 E 确定牙合平面

45．上全口义齿后缘边界为

A 后颤动线 B 前颤动线 C 腭小凹后 4mm D 腭小凹直连线上 E 腭小凹之前方

46 按照无牙牙合解剖特点，切牙乳突为

A 主承托区 B 副承托区 C 缓冲区 D 后堤区 E 边缘封闭区

47 全口义齿基托与唾液或黏膜与唾液之间产生的力称为

A 大气压力 B 黏着力 C 附着力 D 摩擦力 E 内阻力

48 常用哪种方法确定垂直距离

A 卷舌后添法 B 吞咽咬合法 C 后牙咬合法 D 利用息止颌间隙法 E 以上方法合用

49 颌位记录记录了

A 下和后退记录 B 面下 1/3高度的记录 C 垂直距离和下颌侧方颌记录

D 垂直距离和下颌前伸颌记录 E 垂直距离和正中关系记录

50 确定垂直距离的方法中，最可靠的方法是

A 面部距离均等测定法 B 面部外形观察法 C 息止颌位测定法 D 拔牙前记录

E 以旧义齿参考

51 主承托区可承受较大的拒绝压力是因为

A 黏膜上皮有角化层 B 牙槽骨致密 C 有坚韧的黏膜 D 此处牙槽嵴宽 E 以上均对

52 全口义齿排牙时，后牙于颌堤平面接触的牙尖是

A 上颌 54|45颊舌尖，6|6近中舌尖 B 下颌 54|45颊舌尖，6|6近中舌尖

C 上颌 54|45颊尖，6|6近中颊尖 D 上颌 4|4颊尖，上颌 5|5颊尖，6|6近中舌尖

E 上颌 4|4颊尖，上颌 5|5颊尖，6|6近中舌尖

53 上下牙按常规排列，其切缘与牙尖顶与牙合平面的关系是

A 上颌 1|1切缘落在牙合平面上 B 上颌 2|2切缘离开牙合平面 1mm

C 上颌 3|3牙尖接触牙合平面 D 下颌 1|1切缘或牙尖顶均高于牙合平面 1mm E 以上都对

54 前牙选择时，下列哪一项是错误的

A 上中切牙的 2/3与上唇线等高 B 颜色最好要白些 C 形态与面型一致

D 颜色与肤色一致 E 形态与颌弓一致

55 牙列缺失的危害哪项是错误的

A 影响全身健康 B 引起牙槽骨的吸收 C 咬颊咬舌 D 发音障碍 E 舌体增大

56 牙列缺失后不会引起患者

A 鼻唇沟加深 B 下颌习惯性前伸 C 下颌习惯性后退 D 面下 1/3距离减低 E 口角下垂

57 利用磨牙后垫排列人工牙哪种提法是错误的

A 利用磨牙后垫可确定后牙的颌平面 B 利用磨牙后垫可确定后牙颊舌向的位置

C 下颌第二磨牙应在磨牙后垫的前缘 D 下颌第二磨牙盖过磨牙后垫 1/2

E 磨牙后垫可以确定后牙的高度

58 前伸颌时上后牙尖的工作斜面是

A 上牙尖的远中斜面 B 上牙颊尖的舌斜面 C 上牙舌尖的颊斜面 D 上牙颊舌尖的颊斜面

E 上牙颊尖的近中斜面

59 全口义齿侧方颌时平衡侧牙尖工作斜面

A 上下牙颊斜面 B 上下牙舌斜面 C 上牙舌尖颊斜面，下牙颊尖舌斜面

D 下牙颊斜面，上牙舌斜面 E 上牙颊尖远中斜面，下牙颊尖近中斜面

60 戴全口义齿讲话和进食时上下牙有撞击声，是由于

A 排牙不准确 B 下颌前伸 C 下颌后退 D 垂直距离过低 E 垂直距离过高

61 边缘封闭区能起到封闭作用是因为

A 面积大 B 此处粘膜下层有大量疏松结缔组织 C 此处粘膜较厚

D 此处粘膜上皮有角化层　　E 此处粘膜较薄

62 戴全口义齿出现咬舌现象，需磨改

A 上后牙舌尖舌斜面和下后牙舌尖颊斜面 B 上后牙舌尖颊斜面和下后牙舌尖颊斜面

C 上后牙颊尖舌斜面和下后牙颊尖颊斜面 D 上后牙颊尖舌斜面和下后牙颊尖颊斜面

E 上后牙颊尖舌斜面和下后牙舌尖颊斜面

63 使全口义齿获得良好的固位，与下列那些因素关系重大

A 印模是否准确 B 水平颌位记录是否准确 C 垂直距离是否正常 D 排牙位置是否准确

E 基托边缘伸展是否合适

64 上中切牙唇面距离切牙乳突中点的距离是

A 3-4mm　B 5-6mm　　C 6-8mm　　D 8-10mm　　E 越远越好

65 口腔检查时上下颌弓的哪种位置关系有利于人工牙的排列

A 上颌前突的位置 B 下颌前突的位置 C 上颌弓与下颌弓前后相差 3mm

D 上颌弓与下颌弓前后位置形状和大小基本正常 E 下颌弓与上颌弓前后相差 3mm

66 无牙颌牙槽嵴严重吸收的患者宜采用

A 解剖式牙　　B 半解剖式牙　　C 非解剖式牙　　D 金属颌面牙　E 瓷牙

67 与义齿吸附力无关的因素是

A 基托材料 B 基托与黏膜的接触面积 C 基托与黏膜的迷合度 D 唾液质量 E 以上都对

68 当下颌弓明显大于上颌弓时，全口义齿人造牙排成反颌关系的主要目的是

A 增进美观　B 改善发音　C 增加义齿稳定性　D 提高咀嚼效率　E 增加颌接触面积

69 关于颌堤平面的提法正确的是

A 上唇下 2mm 前方与瞳孔连线平行后方与眶耳平面平行 B 上唇下 2mm 前方与瞳孔连线平行后方与鼻翼耳屏连线平行 C 与上唇平齐，前方与瞳孔连线平行后方与鼻翼耳屏连线平行 D 与上唇平齐，前方与瞳孔连线平行后方与眶耳平面平行

E 上唇下 2mm 前方与瞳孔连线平行后方与颌平面平行

70 全口义齿前牙的选择主要考虑

A 患者的性别 B 患者的年龄 C 人工牙的大小形态和颜色 D 人工牙是瓷牙还是塑料牙

E 人工牙颜色要尽量白一些

71.全口义齿修复后，由于垂直距离过低可能造成的影响

A 咀嚼无力 B 颞下颌关节痛 C 鼻唇沟变浅 D 息止牙合间隙过大，面容苍老

E 以上都是

72.上下颌弓的关系是

A 上，下颌弓的水平位置关系 B 上下颌弓的左右位置关系

C 上下颌弓的水平和垂直位置关系 D 上下颌弓的前后位置关系 E 以上都是

73.上颌后堤区的宽度

A 1—5mm B 2-7mm C 2-10mm D 2-12mm E 以上都不对

74.以下无牙颌印模范围的要求，哪项不正确

A 包括整个牙槽嵴 B 边缘伸展到唇颊舌沟 C 上颌后缘伸展到腭小凹处

D 上颌后缘盖过后颤动线 E 上颌两侧后缘伸展到翼上颌切迹

75.对腭小凹的描述错误的是

A 位于腭中中缝的后部 B 位于软硬腭交界处的稍后方 C 数目多为并列的两个，左右各一个 D 上颌义齿的后缘应止于腭小凹 E 腭小凹是口内黏膜腺导管的开口

76.有利于全口义齿固位的解剖形态是

A 后堤区较窄 B 牙槽嵴低平 C 黏膜薄 D 腭盖平坦 E 系带附着近牙槽嵴顶

77.与全口义齿固位无关的是

A 基托面积 B 牙槽嵴形态 C 黏膜性质 D 唾液性质 E 牙合平衡

78.与全口义齿吸附力无关的因素是

A 人工牙的排列 B 基托与黏膜的接触面积 C 基托与黏膜的密合度 D 唾液质量 E 印模的质量

79.与大气压力作用无关的因素是

A 基托与黏膜的接触面积 B 基托与黏膜的密合度 C 义齿边缘封闭效果 D 后堤区的范围大小 E 基托的材料

80.由于对旧义齿不适造成的黏膜增生，应首先采取的措施是

A 吃消炎药 B 停戴旧义齿 C 含漱口水 D 手术切除增生黏膜 E 以上都是

81.下列选择无牙颌上颌托盘的要求，不正确的是

A 边缘应与唇颊沟等高 B 宽度应比上颌牙槽嵴宽 2-3mm C 后缘盖过后颤动线 3-4mm D 长度应盖过翼上颌切迹 E 系带处有相应切迹

82.腭小凹位于

A 切牙乳突前方 B 腭皱与切牙乳突之间 C 腭皱后方 D 上颌牙槽嵴后缘 E 软硬腭连线处的稍后方，腭中缝两侧

83.全口义齿修复后，由于垂直距离过高可能造成的影响是

A 面形苍老 B 口角下垂，颏部前突 C 咀嚼时肌张力减低 D 加速牙槽骨吸收 E 以上都是

84.全口义齿试牙需检查的内容为

A 咬合关系 B 义齿的稳定和固位 C 发音及面容协调 D 垂直距离 E 以上都是

85.在石膏模型上制作后堤区时，最宽处的宽度为

A 1mm B 3mm C 5mm D 8mm E 10mm

86.以切牙乳突排列人工牙

A 可以决定牙列中线的位置 B 可以决定上中切牙唇舌向的位置

C 可以决定上尖牙的位置 D 可以决定 3 | 3 间的总宽度 E 以上均对

87.全口义齿后牙选用非解剖式牙的优点是

A 侧向力小 B 有利于义齿的稳定 C 容易达到平衡牙合 D 对牙槽嵴损害小 E 以上均对

88.全口义齿的牙合平面平分牙合间距离主要是为了

A 防止人工牙和基托的折断 B 增强基托的吸附力作用 C 防止牙合位前伸 D 加强义齿的稳定性 E 获得正确的垂直距离

89. 全口义齿前牙要排成浅覆牙合浅覆盖的目的是为了

A 美观 B 排牙方便 C 有利于组织保健 D 发音清晰 E 与天然牙一致

90.上颌前牙的远中向倾斜角度为

A 中切牙=侧切牙=尖牙 B 中切牙>侧切牙>尖牙 C 中切牙>尖牙>侧切牙

>尖牙>中切牙　　E 尖牙>侧切牙>中切牙

91. 修复体轴面突度过大可引起

A 牙龈增生　B　牙龈上皮附着破坏　C　牙龈萎缩　D　牙龈炎　E　食物嵌塞

92. 牙体预备的基本要求是

A 开辟修复体所占空间，保证修复体一定的强度，厚度和美观 B 预备良好的固位形和抗力形，磨改过长牙，错位牙，异常对牙合牙及邻牙，并做适当预防性扩展 C 去除病变组织，阻止病变发展 D 消除轴壁倒凹，获得良好就位道 E 以上均是应达到的要求

93. 龈上边缘适用于

A 牙合龈距离短，牙体小 B 老年患者牙龈退缩明显 C 牙冠短小 D 缺损至龈下

E 以上都不是

94. 龈上边缘的主要缺点是

A 不利于口腔保健 B 边缘不易密合 C 易产生继发龋 D 在前牙区不美观 E 易形成肩台

95. 下列哪条对全冠龈边缘位置设计无影响

A 牙龈的保护　B　牙体预备操作的难易　C　固位力大小 D　边缘密合　E　美观因素

96．下列哪项属于牙体缺损修复的治疗原则

A 修复体应保证组织健康 B 修复应合乎抗力形和固位形的要求

C 正确的恢复形态与功能 D 患牙预备时尽可能保存保护牙体组织 E 以上均是

97.与全冠咬合面形态设计无关的因素是

A 牙周状态 B 邻牙牙合面形态 C 固位因素 D 抗力因素 E 对牙合牙牙髓状况

98.一般黏固固定修复体前常用的消毒剂是

A 樟脑酚　　B 木榴油　　C 甲醛酚　　D 75%酒精　　E 碘伏

99.牙体缺损修复过程中，可能导致牙髓损害的因素包括

A 牙体制备 B 取印模 C 临时冠制备 D 预备体消毒 E 以上均是

100.牙体缺损修复时，牙体预备应达到的要求哪项是错误的

A 去除病变组织及无基釉　B 消除轴壁倒凹及尖锐棱角 C 提供良好的抗力形和固位形

D 不做预防性扩展　E 磨改过长牙错位牙

A 预备时间歇，轻压磨除　　B 局麻下操作时应注意保护牙髓　　C 牙体预备可分次完成

D 牙体预备后，避免用刺激性药物　　E 活髓牙牙体预备后应做临时冠

102.活髓牙牙体预备后，黏结临时冠的最好选用

A 玻璃离子水门丁　B 磷酸锌水门丁　C 聚羧酸锌水门丁　D 丁香油糊剂 E 以上均可

103.牙冠修复体的邻面与邻牙紧密接触的目的不是为了

A 保持每个牙各区的生理运动　B 与邻牙相互支持`分散牙合力

C 维持牙位`牙弓形态的稳定　D 防止食物嵌塞　　E 防止对牙合牙伸长

104．牙体修复预备过程中预防性扩展的主要目的是

A 去除龋坏牙体组织　B 提供良好的固位形和抗力形 C 自洁和防止继发龋

D 增进修复体的美学效果 E 促进牙周组织的健康

105 牙齿二度松动是指

A 颊舌向有动度 B 近远中向有动度 C 垂直向有动度 D 近远中向及颊舌向均有动度

E 颊舌向及垂直向均有动度

106 正常人的开口度为

A 1.5~2.5cm　B　2.7~3.5cm　C　3.7~4.5cm　D 4.7~5.5cm　E 5.5~6.5cm

107 以下关于牙体预备中牙髓保护的说法中错误的是

A 牙体预备分次完成 B 尽量少磨牙 C 水雾冷却 D 预备时间歇短时磨切 E 轻压磨切

108 牙体缺损患牙预备体的抗力型是指

A 牙冠能抵抗脱位力　　B 牙冠能抵抗牙合力　　C 牙槽骨能抵抗牙合力

D 牙周膜能抵抗牙合力　　E 牙冠能抵抗黏结力

109 牙体缺损的定义是

A 牙体组织的磨损　B 接触点的丧失　C 牙体硬组织的破损　D 龋损　　E 隐裂

110 在牙体缺损的修复治疗中，关于对牙龈组织的保健，错误的说法是

A 人造冠龈边缘与患牙十分密合，避免形成悬突　　B 修复体要高度磨光　　C 正确

恢复牙冠外形高点　D 修复体龈边缘必须位于龈嵴顶以下　E 修复体有良好的轴面形态

A 保证食物正常排溢　　B 维持牙弓形态，分散牙合力　　C 维持牙颈部龈组织的张力

D 保证食物流对牙龈的生理刺激　　E 有利于提高自洁作用

112 下列哪项属于牙体缺损的原因

A 龋病　　B 外伤　　C 磨耗　　D 发育畸形　　E 以上都是

113 牙体缺损最常见的原因是

A 楔状缺损　　B 龋病　　C 牙外伤　　D 磨损　　E 发育畸形

114 牙体缺损除产生牙髓，牙周及咬合症状等不良影响外，还包括

A 残冠，残根可成为病灶影响全身健康　B 全牙列残冠，残根可降低垂直距离，影响面容及心理状态　C 前牙牙体缺损直接影响美观，发音　D 尖锐边缘可损伤舌及口腔黏膜　E 以上均为不良影响

115 需用修复方法治疗牙体缺损不包括

A 纵形牙折且折断瓣均松动　　B 重度磨耗的氟斑牙　　C 斜形，横形牙折

D 牙冠短或存在薄壁弱尖，且牙合力大或有夜磨牙症者　　E 有保留价值的残根

116 塑料甲冠不可用于

A 修复前牙过小牙 B 修复前牙切角缺损 C 暂时性修复体 D 诊断性修复体 E 修复磨牙外形

117 牙体预备时，为减少对牙髓的损害所采取的措施是

A 水雾冷却　B 间歇切割　C 短时切割　D 轻压磨切　E 以上都对

118 设计修复体龈边缘位置需要考虑的因素是

A 牙周状况　B 患牙形态　C 固位要求　D 美观要求　E 以上均是

119 牙体缺损修复时，修复体与牙龈组织的健康有关的是

A 修复体龈边缘的位置　　B 修复体龈边缘的外形　　C 修复体龈边缘的密合性

D 修复体龈边缘处的牙体预备形式　　E 以上都有

120 牙体缺损修复时，增加患牙抗力的措施

A 牙体缺损大的应采用辅助增强措施　B 牙体预备时尽量保留牙体组织　C 牙体预备时去除薄壁弱尖　D 修复体类型的选择设计应考虑到患牙组织结构和缺损情况　E 以上都对

A 选择理化性能优良的修复材料 B 保证修复体制作质量 C 保证修复体适当的体积和厚度

D 合理控制修复体的外形　E 以上都对

122 修复体的固位力与下列哪种因素无关

A 制备牙轴面聚合度 B 黏结剂的厚度 C 接触面积 D 制备牙的松动度

E 修复体与制备牙的密合度

123 以下哪些与人造冠的固位有关

A 黏结力　B 固位形　C 约束和约束反力　D 摩擦力　E 以上都有

124 临床上固定修复常用的固位形

A 环抱固位形　B 钉洞固位形　C 沟固位形　D 洞固位形　E 以上都是

125 洞固位形的深度一般为

A 0.5mm　B 1.0mm　C 1.5mm　D 2.0mm　E 以上都不对

126 以下关于钉洞固位形的说法哪项是错误的

A 钉洞深度一般为 1.5mm　B 钉洞直径约 1mm　C 后牙可作 1~3 个钉洞

D 钉洞与人造冠的就位道相垂直　E 钉的表面形态有光滑的，锯齿状和螺纹状的

127 以下关于洞固位形的说法哪项是不正确的

A 洞深度应在 2mm 以上　B 洞底平壁直　C 临面洞应在咬合面做鸠尾　D 洞缘有洞面

E 轴壁内聚 2°~5°

128 洞固位形鸠尾峡的宽度前磨牙一般为颊舌尖宽度的

A 1/5　B 1/3　C 1/2　D 2/3　E 3/4

129 洞固位形的洞缘斜面与牙长轴的角度一般为

A 15°　B 30°　C 45°　D 60°　E 以上都不对

130 以下关于鸠尾固位形的说法哪项是错误的

A 可防止修复体的水平脱位　B 可增加修复体的固位力

C 鸠尾峡的宽度为磨牙咬合面宽度的 1/3左右　D 鸠尾的制备对预备体的抗力无影响

E 鸠尾峡应位于咬合面牙尖三角嵴之间

A 黏结面积 B 黏结剂的厚度 C 黏结面的粗糙度 D 黏结剂的稠度 E 以上都有

132 以下关于黏结力的说法哪项是错误的

A 与技术操作有关 B 与黏结剂稠度成正比 C 与黏结剂厚度成反比

D 与黏结面积成正比 E 与黏结剂性能有关

133 树脂类黏结剂的优点不包括

A 可与牙本质黏结 B 可与金属黏结 C 牙髓刺激小 D 难溶于唾液 E 黏结力强

134 为防止全冠颊舌向脱位而增加的辅助固位沟应放在牙冠的

A 颊面 B 舌面 C 邻面 D 邻颊线角 E 邻舌线角

135 钉洞固位形直径一般为

A0.5mm B 1.0mm C 1.5mm D 1.8mm E 2.0mm

136 为增强黏结力，黏结之前预备体表面需要作处理，除了

A 涂分离剂 B 清洁 C 去油污 D 干燥 E 酸蚀

137 以下关于沟固位形的说法哪项是错误的

A 深度一般为 1mm B 固位沟的龈端应放在龈上 C 一个牙上有两条以上的沟要彼此平行

D 与就位道方向一致 E 可抗水平脱位

138 冠内固位体不包括

A 钉洞固位形 B 沟固位形 C 片切形 D 箱状形 E 鸠尾形

139 全冠预备体的轴面聚合度不宜超过

A 2° B 5° C 8° D 10 ° E 12°

140 牙体缺损修复时，牙体预备的要求哪项不正确

A 提供良好的固位形和抗力形 B 磨改过小牙或错位患牙 C 去除病变组织

D 开辟修复体所占空间 E 无需做预防性扩展

141 3/4冠邻沟预备的主要目的是

A 防止 3/4冠牙合向脱位 B 增加 3/4 冠牙合向脱位 C 防止 3/4 冠舌向脱位

D 保证与邻牙接触紧密 E 有利于冠就位

A 环抱固位　　B 钉洞固位　　C 鸠尾固位　　D 倒凹固位　　E 沟固位

143 单面嵌体的铸道应安插在

A 蜡形对称的边缘 B 蜡形的中央 C 蜡形的边缘嵴处 D 与蜡形整个牙合面接触 E 以上均对

144 金属全冠修复体龈边缘预备形式是

A 刃状　　B 凹面　　C　90°肩台　　D　90°肩台+斜面　　E　135°肩台

145 以下关于全冠牙体预备的说法中，正确的是

A 要去除腐质 B 要消除轴壁倒凹 C 要去除无基釉 D 进行预防性扩展 E 以上全对

146 铸造全冠预备时，轴壁正常聚合角及颈部肩台要求是

A 2°~5°无肩台　　B 2°~5° 0.5~0.8mm　　C 2°~5° 0.8~1.5 mm

D 6°~8° 0.8~1.5 mm　　E 6°~8° 1.5~2.0 mm

147 铸造 3/4冠与铸造全冠比较，其优点是

A 牙冠的边缘显露金属　B 边缘线长 C 磨除的牙体组织较少 D 必须作邻轴沟

E 固位力强

148 增强铸造全冠固位力的方法有

A 在牙合面制备针道，轴壁制备轴沟　　B 在龈边缘制备台阶　　C 降低牙尖高度

D 降低牙尖斜度　　E 以上都对

149 在嵌体修复的牙体预备中，下列说法不正确的是

A 预备的洞形应无倒凹　　B 预备的洞形的所有轴壁应外展 2°~5°　　C 洞缘应有斜面

D 邻面预备出片切面　　E 做辅助固位形

150 嵌体洞壁必须有牙本质支持，其目的是

A 增加固位力　B 防止应力集中 C 增加摩擦力 D 增加抗力 E 增加覆盖面积

151 为防止游离酸对牙髓的刺激，年轻患者的恒牙（活髓牙）采用铸造全冠修复时，不能用的永久性黏固剂是

A 磷酸锌黏固剂　　B 羧酸玻璃离子黏固剂　　C 合成高分子化合物黏固剂

D 玻璃离子黏固剂　E 丁香油黏固剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/007163001035006114