

# 病理学(医学高级)《诊断学基础考试资料》新版

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 血管壁功能异常所致的出血性疾病为 ( )。A. 特发性血小板减少性紫癜

- B. 血友病
- C. 弥散性血管内凝血
- D. 过敏性紫癜
- E. 血小板增多症

本题答案: D

本题解析: 暂无解析

2、单项选择题: 女, 32 岁, 反复尿频、尿急、尿痛半年, 经抗生素治疗无好转, 伴右侧腰部胀痛及午后潮热。对诊断有决定性意义的检查是 ( )。A. 尿普通细菌培养

- B. 尿细胞学检查
- C. 膀胱 B 超
- D. 逆行尿路造影
- E. 尿沉渣找结核杆菌

本题答案: E

本题解析: 暂无解析

3、多项选择题: 能杀灭细菌芽胞的方法有 ( )。A. 煮沸法

- B. 流通蒸汽消毒法
- C. 高压蒸汽灭菌法
- D. 间歇蒸汽灭菌法
- E. 干热灭菌法

本题答案: A, C, D, E

本题解析: 暂无解析

4、单项选择题: 吸气时出现三凹征最常见于 ( )。A. 阻塞性肺气肿

- B. 上呼吸道阻塞
- C. 支气管哮喘
- D. 大量胸腔积液
- E. 一侧全肺不张

本题答案：B

本题解析：暂无解析

- 5、单项选择题：关于第一心音和第二心音的判定，错误的是（ ）。A. S1 音调较 S2 低  
B. S1 至 S2 的距离较 S2 至下一心搏 S1 的距离短  
C. 桡动脉的向外搏动与 S 同步或几乎同步  
D. S2 在心底部较响  
E. S1 时限较 S2 长

本题答案：C

本题解析：暂无解析

- 6、单项选择题：男，3岁，先天性心脏病，无发绀，来院就诊。胸部 X 线检查：左心室增大，肺动脉段突出，肺血流增多，有毛细血管搏动征。如三尖瓣区听到收缩期杂音，提示存在（ ）。A. 器质性二尖瓣狭窄

- B. 相对性三尖瓣狭窄  
C. 二尖瓣关闭不全  
D. 相对性二尖瓣狭窄  
E. 器质性三尖瓣狭窄

本题答案：D

本题解析：暂无解析

- 7、单项选择题：死亡病历讨论应在患者死亡后多长时间内进行（ ）。A. 3 天  
B. 5 天  
C. 1 周  
D. 2 周  
E. 1 天

本题答案：C

本题解析：暂无解析

- 8、单项选择题：呕血最常见的疾病是（ ）。A. 胃底及食管静脉曲张破裂  
B. 慢性胃炎  
C. 消化性溃疡  
D. 急性胃黏膜病变  
E. 肠憩室病

本题答案：C

本题解析：暂无解析

- 9、单项选择题：男性，44岁，反复咳嗽、咳痰、咯血 15 年，再发咯血 2 天。幼年时患过“麻疹并发肺炎”。体检：左下肺可闻及湿啰音，可见杵状指。最可能的诊断是（ ）。A. 肺结核  
B. 肺脓肿  
C. 支气管癌  
D. 支气管肺炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008003112004006066>