

2022-2023年一级建造师之一建水利水电工程实务通关练习试题

单选题（共 20 题）

1. 土石方工程的开挖机械主要是（ ）。

土石方工程的开挖机械主要是（ ）。

- A. 挖掘机
- B. 推土机
- C. 铲运机
- D. 装载机

【答案】 A

2. 粗骨料的最大粒径不应超过钢筋净间距的()。

粗骨料的最大粒径不应超过钢筋净间距的()。

- A. 1/4
- B. 1/2

C. 2/3

D. 1 倍

【答案】 C

3.

根据《水利建筑工程预算定额》，推土机推松土时定额调整系数为（ ）。

A. 0.7

B. 0.75

C. 0.9

D. 0.6

【答案】 B

4. 细度模数为 2.0 的砂属于（ ）

细度模数为 2.0 的砂属于 ()

- A. 粗砂
- B. 中砂
- C. 细砂
- D. 特细砂

【答案】 C

5.

工程抗震设防类别为 () 类的水工建筑物，应在基本烈度基础上提高 1 度作为设计烈度。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案】 A

6. 重大质量事故由（ ）组织调查组进行调查。

重大质量事故由（ ）组织调查组进行调查。

A. 项目法人

B. 项目主管部门

C. 省级以上水行政主管部门

D. 水利部

【答案】 C

7. 在河道狭窄的重要堤段，常采用（ ）。

在河道狭窄的重要堤段，常采用（ ）。

A. 坡式护岸

B. 坝式护岸

C. 墙式护岸

D. 平顺护岸

【答案】 C

8. 砂砾石的相对密度不应低于（ ）

砂砾石的相对密度不应低于（ ）

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.75

【答案】 D

9. 竣工决算财务报表之间的逻辑关系是（ ）。

竣工决算财务报表之间的逻辑关系是（ ）。

A. 勾稽关系

B. 平衡关系

C. 相符性关系

D. 递延关系

【答案】 A

10.

根据水利部《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计[2010]51号），项目后评价应分为()个层次进行。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

【答案】 B

11. 大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是（ ）。

大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是（ ）。

A. 浅孔爆破法

B. 深孔爆破法

C. 洞室爆破法

D. 光面爆破法

【答案】 B

12. (2013年) 下列水利工程施工用电负荷中, 属于二类负荷的是 ()。

(2013年) 下列水利工程施工用电负荷中, 属于二类负荷的是 ()。

A. 洞内照明

B. 钢筋加工

C. 混凝土搅拌

D. 基坑排水

【答案】 C

13.

根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某施工企业安全生产标准化评审得分为 85 分，且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%，该企业安全生产标准化等级为（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 B

14. 根据《水法》规定，在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于（ ）。

根据《水法》规定，在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于（ ）。

- A. 禁止性规定
- B. 非禁止性规定
- C. 限制性规定
- D. 非限制性规定

【答案】 C

15.

水利工程项目投标时，投标保证金最高不得超过（ ）万元。

A. 80

B. 60

C. 100

D. 120

【答案】 A

16. 适用于均质土坝坝体灌浆的是（ ）灌浆。

适用于均质土坝坝体灌浆的是（ ）灌浆。

A. 帷幕

B. 充填

C. 固结

D. 回填

【答案】 B

17.

根据水利部有关规定，水土保持设施自主验收材料由水行政主管部门（）公告。

A. 接受报备材料 5 个工作日内

B. 接受报备材料 10 个工作日内

C. 接受报备材料 15 个工作日内

D. 定期

【答案】 D

18. 型号为 QPPYII2x80D 的启闭机属于（）启闭机。

型号为 QPPYII2x80D 的启闭机属于（ ）启闭机。

- A. 卷扬
- B. 液压
- C. 螺杆
- D. 轮盘

【答案】 B

19. 根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420号），承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的属于（ ）。

根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420号），承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的属于（ ）。

- A. 转包
- B. 违法分包
- C. 出借资质
- D. 借用资质

【答案】 B

20. 水利施工企业按照国家有关规定足额提取安全生产费用，取费按建筑安装工程造价的（ ）%，落实各项施工安全措施，改善作业环境和施工条件，确保施工安全。

水利施工企业按照国家有关规定足额提取安全生产费用，取费按建筑安装工程造价的（ ）%，落实各项施工安全措施，改善作业环境和施工条件，确保施工安全。

A. 1.2-2.0

B. 1.5-2.0

C. 1.0-1.5

D. 1.2-1.5

【答案】 A

多选题（共 10 题）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008056104055007002>