动物疫病防控知识竞赛复习题库--法律法规和管理制度

一、法律、法规和管理制度

（一）动物疫病防控法规等

A 选择题

1、不属于我国尚未发现的动物疫病有___。（ A ）

A.A 型口蹄疫　　B. 疯牛病

C. 非洲猪瘟　　D. 非洲马瘟

2、我国已消灭的动物疫病有___。（ B ）

A.马传染性贫血、牛海绵状脑病　　B. 牛瘟、牛肺疫

C. 新城疫、禽白血病　　D. 小反刍兽疫、马鼻疽

3、以下___为二类病原微生物。（ C ）

A. 口蹄疫病毒　　B. 牛海绵状脑病病原

C. 炭疽芽孢杆菌　D. 高致病性禽流感病毒

4、动物防疫监督机构在接到报告后，怀疑是高致病性禽流感的，应在___2小时以内将情况逐级报到省级畜牧兽医行政管理部门。(B)

A.1 小时　　B.2 小时

C.3 小时　　D.4 小时

5、重大动物疫情分为___个级别。（ C ）

A.2　　B.3

C.4　　D.5

6、发生口蹄疫疫情后，疫区不一定要采取的措施是___。（B）

A. 在疫区周围设置警示标志、出入路口设置动物检疫消毒站，对交通工具、用具、畜舍、场地进行彻底消毒。

B. 对疫区内所有易感家畜进行扑杀和无害化处理

C. 关闭家畜产品交易市场，禁止活畜进出及产品运出

D. 如果不对疫区内所有易感家畜进行扑杀和无害化处理，应当对易感家畜进行紧急强制免疫和疫情监测

7、自疫区内最后一头（只）发病动物及其同群动物处理完毕起，经过___的监测，未出现新的病例的，彻底消毒后，经上一级动物防疫监督机构验收合格，由原发布封锁令的人民政府宣布解除封锁，撤销疫区。（ C ）

A.7 天　　B.20 天

C.一个潜伏期以上　　D.两个潜伏期以上

8、重大动物疫情的报告内容不包括___。（ D ）

A.疫情发生的时间、地点、发病的动物种类和品种

B.临床症状、发病数量、死亡数量、是否有人员感染

C.已采取的控制措施、疫情报告的单位和个人、联系方式等

D.控制疫情所需资金预算

9、以疫点为中心的一定范围内的区域划定为疫区，疫区划分时不需要考虑的因素为___。（ D ）

A.当地的饲养环境　　B.天然屏障（如河流、山脉）

C.交通因素　　D.当地居民的人口数量

10、有下列情况___的，可定为口蹄疫一级疫情。(A)

A.在相邻省份的相邻区域 14 天内有 10 个以上县发生疫情

B.在 1 个省级行政区域内有同时 2 个以上地(市)发生疫情

C.在 1 个省级行政区域内同时有 5 个以上县连片发生疫情

D.在 1 个地（市）行政区域内同时发生疫情

11、有下列情况___的，可定为口蹄疫二级疫情。(D)

A.在相邻省份的相邻区域 14 天内有 10 个以上县发生疫情;

B.在数省短期内呈多发态势的疫情

C.在 1 个地（市）行政区域内同时发生疫情的

D.在 1 个省级行政区域内同时有 5 个以上县连片发生疫情

12、下列___不属于我国一类动物疫病。（ D ）

A.口蹄疫　　B.高致病性禽流感

C.小反刍兽疫　　D.狂犬病

13、下列___属于我国二类动物疫病。（ B ）

A.猪瘟　　B.伪狂犬

C.马流感　　D.黑腿病

14、下列___不属于农业部发布的人畜共患病名录的病种。（ D ）

A.炭疽　　B.牛结核病

C.弓形虫病　　D.口蹄疫

15、对患口蹄疫或疑似口蹄疫的动物应采取___的扑杀方法？ (B)

A.应采取放血扑杀方法；

B.应采取电击、药物注射等无出血扑杀方法；

C.应采取窒息扑杀方法；

D.应采取扭颈扑杀方法。

16、某村发生高致病性猪蓝耳病后，该村应采取以下措施，除了___。（ B ）

A.扑杀所有病猪和同群猪；

B.扑杀全村所有圈舍的生猪；

C.对未发病的相对独立圈舍的生猪用高致病性猪蓝耳病灭活疫苗进行紧急强化免疫，并加强疫情监测；

D.对病死猪、排泄物、被污染饲料、垫料、污水等进行无害化处理,对被污染的物品、交通工具、用具、猪舍、场地等进行彻底消毒。

17、当发生高致病性禽流感疫情时，应采取___的扑杀措施？（ C ）

A.扑杀疫点和疫区的所有家禽；

B.扑杀疫点的所有禽类，对疫区的部分禽类进行有针对性的扑杀；

C.扑杀疫点和疫区的所有禽类；

D.扑杀疫点、疫区、受威胁区的所有禽类。

18、关于高致病性禽流感病禽及废弃物深埋无害化处理过程，说法错误的是___。（ B ）

A.选址应当避开公共视线，选择地表水位低、远离学校、公共场所、居民住宅区、动物饲养场、屠宰场及交易市场、村庄、饮水水源地、河流等地域。位置和类型应有利于防洪。

B.坑的覆盖土层厚度应小于1.5米，坑底铺垫生石灰，覆盖土以前再撒一层生石灰。

C.禽类尸体置于坑中后，浇油焚烧，然后用土覆盖，与周围持平。填土不要太实，以免尸腐产气造成气泡冒出和液体渗漏。

D.饲料、污染物等置于坑中，喷洒消毒剂后掩埋。

19、关于口蹄疫疫点、疫区、受威胁区的划分，说法错误的是___。（ D ）

A.口蹄疫的疫点是指发病畜所在的地点。相对独立的规模化养殖场/户，以病畜所在的养殖场/户为疫点；散养畜以病畜所在的自然村为疫点；放牧畜以病畜所在的牧场及其活动场地为疫点；病畜在运输过程中发生疫情，以运载病畜的车、船、飞机等为疫点。

B.在市场发生疫情，以病畜所在市场为疫点；在屠宰加工过程中发生疫情，以屠宰加工厂（场）为疫点。

C.口蹄疫疫区是指由疫点边缘向外延伸3公里内的区域。

D.口蹄疫受威胁区是指由疫区边缘向外延伸5公里的区域。

20、根据《高致病性禽流感防治技术规范》，发生高致病性禽流感疫情后，家禽的尸体、产品及污染物有哪些无害化处理方法？除了___。（ D ）

A.深埋　　B. 工业化处理

C.发酵　　D. 化制

21、国家对动物疫病实行_____的方针。（ B ）

A.强制免疫　　B.预防为主

C.逐级上报　　D.属地管理

B 判断题

1、种用、乳用动物应当接受动物疫病预防控制机构的定期检测；检测不合格的，应当按照国务院兽医主管部门的规定予以处理。（√）

2、根据《乳用动物健康标准》，对乳用动物的健康状况，当地动物疫病预防控制机构每年至少检测一次。（√）

3、二、三类动物疫病呈暴发性流行时，按照一类动物疫病处理。（√）

4、动物疫病预防控制机构能对动物疫情做出官方认定。（×）

5、重大动物疫情由省级兽医行政管理部门认定；必要时，由国务院兽医行政管理部门认定。（√）

6、动物疫病防治实行预防为主的方针，经强制免疫的动物应当按照国务院兽医主管部门的规定建立免疫档案，加施畜禽标识，实施可追溯管理。（√）

7、重大动物疫情应急工作按照属地管理的原则，实行政府统一领导、部门分工负责，逐级建立责任制。（√）

8、重大动物疫病应当由动物防疫监督机构采集病料，未经国务院兽医主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门批准，其他单位和个人不得擅自采集病料。（√）

9、任何单位和个人发现口蹄疫等情况，应及时向当地动物防疫监督机构报告。（√）

10、我国尚未发现的动物疫病是指疯牛病、非洲猪瘟、非洲马瘟等在其他国家和地区已经发现，在我国尚未发生过的动物疫病。（√）

11、对疑似高致病性禽流感病例，当地动物防疫监督机构应当及时采集病料送省级动物防疫监督机构实验室进行检测，检测结果为阳性的，可认定为确诊病例。（×）

12、对疑似口蹄疫病例或症状不典型病例，当地动物防疫监督机构应当及时采集病料送省级动物防疫监督机构实验室进行检测，检测结果为阳性的，可认定为确诊病例。（√）

13、发生口蹄疫疫情时，应将距疫区周边 10 公里内的区域划为受威胁区（√）

14、国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫。（√）

15、企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。（√）

16、属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。（√）

C 简答题

1、目前农业部发布的一类动物疫病有哪些？

答：一类动物疫病共 17 种，包括口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟、非洲马瘟、牛瘟、牛传染性胸膜肺炎、牛海绵状脑病、痒病、蓝舌病、小反刍兽疫、绵羊痘和山羊痘、禽流行性感冒（高致病性禽流感）、新城疫、高致病性猪蓝耳病、鲤春病毒血症和白斑综合症。

2、《动物防疫法》对动物疫病预防控制机构职责的规定？

答：《动物防疫法》第九条规定，动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

3、请列出 10 种以上人畜共患传染病。

答：《人畜共患传染病名录》中共有 26 种人畜共患传染病，包括：牛海绵状脑病、高致病性禽流感、狂犬病、炭疽、布鲁氏菌病、弓形虫病、棘球蚴病、钩端螺旋体病、沙门氏菌病、牛结核病、日本血吸虫病、猪乙型脑炎、猪Ⅱ型链球菌病、旋毛虫病、猪囊尾蚴病、马鼻疽、野兔热、大肠杆菌病（O157 ：H7）、李氏杆菌病、类鼻疽、放线菌病、肝片吸虫病、丝虫病、Q 热、禽结核病、利什曼病。

4、《动物防疫法》关于无规定动物疫病区的界定？

答：无规定动物疫病区，是指具有天然屏障或者采取人工措施，在一定期限内没有发生规定的一种或者几种动物疫病，并经验收合格的区域。

5、什么是高致病性禽流感 4 级疫情诊断程序？

答：专家临床初步诊断，省级实验室确认疑似，国家参考实验室毒型鉴定（确诊），农业部最终确认和公布。

6、采集病原微生物样本应具备哪些条件？

答：采集病原微生物样本应具备以下 4 点：

(1)具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备。

(2)具有掌握相关专业知识和操作技能的工作人员。

(3)具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施。

(4)具有保证病原微生物样本质量的技术方法和手段。

7、我国动物疫病防治的方针是什么？对强制免疫动物采取哪些管理办法？

答：动物疫病防治实行预防为主的方针。经强制免疫的动物应当按照国务院兽医主管部门的规定建立免疫档案，加施畜禽标识，实施可追溯管理。

8、我国尚未发现的动物疫病及我国已消灭的动物疫病有哪些？

答：尚未发现的动物疫病：是指疯牛病、非洲猪瘟、非洲马瘟等在其他国家和地区已经发现，在我国尚未发生过的动物疫病。

我国已消灭的动物疫病：是指牛瘟、牛肺疫等在我国曾发生过，但已扑灭净化的动物疫病。

9、什么是官方兽医？

答：是指具备规定的资格条件并经兽医主管部门任命的，负责出具检疫等证明的国家兽医工作人员。

10、什么是一类动物疫病？

答：一类疫病，是指对人与动物危害严重，需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施的疫病。

D 问答题

1、《动物防疫法》第七十一条对动物疫病预防控制机构及其工作人员违反该法的哪些行为给予处分？

答：（《动物防疫法》第七十一条规定对动物疫病预防控制机构及其工作人员违反本法规定，有下列行为之一的，由本级人民政府或者兽医主管部门责令改正，通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分）

(1)未履行动物疫病监测、检测职责或者伪造监测、检测结果的；

(2)发生动物疫情时未及时进行诊断、调查的；

(3)其他未依照本法规定履行职责的行为

2、按照《国家动物疫情测报体系管理规范》规定，应对种用、役用动物开展哪些疫病监测？(按照猪、牛、羊、马属动物、鸡、鸭鹅等动物种类分别列举)

答：

猪：口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、伪狂犬病、猪呼吸与繁殖障碍综合征

牛：口蹄疫、结核、布氏杆菌病、疯牛病

羊：口蹄疫、布氏杆菌病、山羊/绵羊痘、痒病

马属动物：马传贫、马鼻疽

鸡：新城疫、禽流感

鸭、鹅：禽流感

3、以高致病性禽流感为例，发生疫情时如何划分疫点、疫区、受威胁区？

答：疫点：患病禽类所在的地点。一般是指患病禽类所在的禽场(户)或其他有关屠宰、经营单位；如为农村散养，应将自然村划为疫点。

疫区：由疫点边缘向外延伸 3 公里的区域划为疫区。疫区划分时，应注意考虑当地的饲养环境和天然屏障(如河流、山脉等)。

受威胁区：由疫区边缘向外延伸 5 公里的区域划为受威胁区。

4、我国对病原微生物实行分类管理，农业部颁布了动物病原微生物分类名录，将动物病原微生物分为几类？请分别说明各类动物病原微生物的划分标准（依据）？

答：国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为四类：

第一类病原微生物，是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。如口蹄疫病毒、高致病性禽流感病毒、牛海绵状脑病病原。

第二类病原微生物，是指能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。如蓝舌病病毒、兔病毒性出血症病毒、炭疽芽孢杆菌、布氏杆菌

第三类病原微生物，是指能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。如低致病性流感病毒、伪狂犬病病毒、结核分支杆菌

第四类病原微生物，是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

5、根据动物疫病对养殖业和人体健康的危害程度，《动物防疫法》规定管理的动物疫病分为几类？各类疫病是如何界定的？

答：根据动物疫病对养殖业和人体健康的危害程度，《动物防疫法》规定管理的动物疫病分为三类。（《动物防疫法》第四条）

一类疫病，是指对人畜危害严重，需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的；

二类疫病，是指可造成重大经济损失，需要采取严格控制，扑灭措施，防止扩散的；

三类疫病，是指常见多发，可能造成重大经济损失，需要控制和净化的。

6、以高致病性禽流感为例简述对疫点应采取的应急处理措施。

答：(1)扑杀所有的禽只，并对所有病死禽、被扑杀禽及其禽类产品按国家规定标准进行无害化处理。

(2)对禽类排泄物、被污染饲料、垫料、污水等进行无害化处理。

(3)对被污染的物品、交通工具、用具、禽舍、场地进行严格彻底消毒。

7、以高致病性禽流感为例简述对疫区应采取的应急处理措施。

答：(1)在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒。

(2)按规定扑杀疫区内的禽类。

(3)关闭活禽及禽类产品交易市场，禁止易感活禽进出和易感禽类产品运出。

8、请列出重大动物疫情报告应包括的内容。

答：(1)疫情发生的时间、地点；

(2)染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数量、临床症状、病理变化、诊断情况；

(3)流行病学和疫源追踪情况；

(4)已采取的控制措施；

(5)疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。

（二）兽医生物安全法规

A、选择题

1、《病原微生物实验室生物安全管理条例》是___年由国务院颁发。(A)

A.2004　　B.2005　　C.2006　　D.2007

2、国家根据病原微生物的传染性，感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为___类。(C)

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

3、国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，将实验室分为___个级别。(C)

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

4、____实验室应当通过国家认可。(A)

A.BSL-4 和 BSL-3;　　B.BSL-3 和 BSL-2;

C.BSL-2 和 BSL-1;　　D.BSL-1 和 BSL-4

5、____病原微生物统称为高致病性病原微生物。(A)

A.一类和二类　　B. 二类和三类

C. 三类和四类　　D. 四类和一类

6、____实验室不得从事高致病性病原微生物活体材料的实验活动。(D)

A.BSL-4　　B.BSL-3

C.ABSL-3　　D.BSL-1

7、根据《动物病原微生物菌（毒）种保藏管理办法》规定：保藏机构以外的任何单位和个人____保藏菌（毒）种或者样本。(B)

A.可以　　B.不得　　C.适度　　D.应该

8、开展口蹄疫、高致病性禽流感未经培养的感染性材料实验可以在_____实验室中进行。(C)

A.ABSL-2　　B.ABSL-1

C.BSL-2　　D.BSL-1

9、开展口蹄疫、高致病毒禽流感灭活材料实验，可以在____实验室中进行。(D)

A.ABSL-2　　B.ABSL-1

C.BSL-1　　D.BSL-2

10、开展口蹄疫病毒、高致病性禽流感病毒分离培养应该在___实验室中进行。(B)

A.ABSL-1　　B.BSL-3

C.BSL-2　　D.BSL-1

11、开展口蹄疫病毒 、高致病毒性禽流感病毒动物实验活动应该在_____实验室中进行。(B)

A.ABSL-1　　B.ABSL-3

C.BSL-2　　D.BSL-1

12、下列疫病中____属于一类动物疫病。(A)

A.口蹄疫　　B.禽流感

C.狂犬病　　D.炭疽

13、下列疫病中___属于二类动物疫病。(C)

A.小反刍兽疫　　B.新城疫

C.布鲁氏菌病　　D.猪瘟

14、下列病中___属于三类动物疫病。（ A ）

A.大肠杆菌病　　B.猪圆环病毒病

C.猪细小病毒病　D.鸡传染性支气管炎

15、从事高致病性禽流感病毒、口蹄疫病毒的培养及动物接种等实验活动必须报_____ 审批。（ D ）

A.省级兽医行政主管部门　　B.中国动物疫病预防控制中心

C.中国兽药监察所　　D.农业部

16、下列设备中，属于二级生物安全实验室的生物安全设备中必须有的___。（ D ）

A.生物安全柜　　B.洗眼器

C.高压蒸汽灭菌器　D.包括 A、B、C 全部

B、判断题

1、实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级最高。（√）

2、以 BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4 表示从事体外操作的实验室的相应生物安全防护水平。（√）

ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3 和 ABSL-4 表示包括从事动物活体操作的实验室的相应生物安全防护水平。（ ）

4、动物病原微生物实验室根据情况决定是否建立生物安全管理体系文件。（×）

5、口蹄疫病毒、禽流感病毒属一类病原微生物。（×）

6、猪瘟病毒、新城疫病毒属二类动物病原微生物。（√）

7、猪水疱病属一类动物疫病。（√）

8、猪瘟、新城疫属一类动物疫病。（√）

9、炭疽、狂犬病属二类动物疫病。（√）

10、蓝耳病属一类动物疫病。（×）

11、菌（毒）种和样品可作为托运行李或邮件运输。（×）

12、菌（毒）种和样品及动物病料的托运人或其代理人必须按受危险品航空运输训练，并持有有效证件。（√）

13、保藏机构分为国家级保藏中心和省级保藏中心。（√）

14、保藏机构由农业部和省级兽医行政主管部门指定。（×）

15、实验室申请购买三、四类菌（毒）种或者样本的，须经农业部批准。（×）

16、实验室在相关实验活动结束后，可按规定及时将菌（毒）种和样本就地销毁或者送保藏机构保管，也可适当就地保藏。（×）

17、可在 BSL-2 中进行高致病性禽流感的灭活材料实验活动。（√）

18、口蹄疫病毒的分离培养活动必须在 BSL-3 级实验室中进行。（√）

C、简答题

1、什么是病原微生物？

答：病原微生物是指能够使人或者动物致病的微生物。

2、运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本时，如何选择交通工具?

答：运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本，应当通过陆路运输；没有陆路通道，必须经水路运输的，可以通过水路运输；紧急情况下或者需要将高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本运往国外的，可以通过民用航空运输。

3、什么是菌（毒）种？

答：菌（毒）种是指具有保藏价值的动物细菌、真菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次氏体、螺旋体、病毒等微生物。

4、什么是气溶胶？

的固体、液体微小粒子形成的胶溶状态分散体系。

5、实验室初级物理防护屏障包括哪些内容？

答：它包括各级生物安全设备和个人防护器具。

6、实验室主要的初级生物安全防护设备设施有哪些？

答：个人防护用品——包括服装、手套、帽子、口罩等；生物安全柜等。

7、什么是人畜共患病？

答：可以由动物传播给人并引起人类发病的传染性疾病。

8、什么是外来病？

答：在国外存在或流行的，但在国内尚未证实存在或已消灭的动物疫病。

9、实验室生物安全管理体系文件通常包括哪些文件？

答：应包括实验室生物安全管理的方针和目标、管理手册、程序文件、说明及操作规程、记录等文件。

10、谁负责实验室生物安全管理体系的管理评审，评审的内容包括那些方面？

答：实验室管理层应对实验室安全管理体系及其全部活动进行评审，包括设施设备的状态、人员状态、实验室相关的活动、变更、事件、事故等。

11、什么级别的生物安全实验室可开展未经培养的高致病性禽流感病毒、口蹄疫病毒感染性材料试验？

答：二、三、四级生物安全实验室。

12、什么是微生物危害评估

答：是对病原微生物或寄生虫可能给人、动物和环境带来的危害所进行的评估。

13、我国将动物病原微生物分几类？危害程度最大的是第几类？

答：我国将动物病原微生物分为一、二、三、四类，第一类危害程度最大。

14、动物疫病分为几类？危害程度最大的是第几类？

答：根据农业部第 1125 号公告，我国动物疫病分为一、二、三类，第一类危害程度最大。

15、什么是高致病性病原微生物？

答：国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为四类，第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

16、动物病料的跨省航空托运手续需要哪些？

答：（1）符合国家有关生物安全法律法规规定；（2）持有出发地省级兽医行政管理部门颁发的《动物病原微生物菌（毒）种或样本及动物病料准运证书》；（3）托运人须接受危险品航空动输训练，并持人有效证件。

答：包装样本的容器应当密封，容器或者包装材料还应当符合防水、防破损、防外泄、耐高(低)温、耐高压的要求；容器或者包装材料上应当印有农业部规定的生物危险标识、警告用语和提示用语。

18、什么是第一类病原微生物？常见的有哪些？（至少举四种）

答：第一类病原微生物，是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。常见的有：口蹄疫病毒、非洲猪瘟病毒、牛瘟病毒、高致病性禽流感病毒。

19、什么是第二类病原微生物？常见的有哪些？（至少举四种）

答：第二类病原微生物，是指能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

常见的有：狂犬病病毒、猪瘟病毒、新城疫病毒。

20、列举五个常见的一类动物疫病

答：口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、鸡新城疫、高致病性猪蓝耳病。

21、列举十个常见的二类动物疫病

炭疽、狂犬病、魏氏梭菌病、牛结核病、牛传染性鼻气管炎、牛出血性败血病、马传染性贫血、鸡传染性喉气管炎、鸡传染性支气管炎、传染性法氏囊病、马立克氏病、鸭瘟、鸭病毒性肝炎、鸭浆膜炎、小鹅瘟。

22、列举十个常见的三类动物疫病

答：大肠杆菌病、李氏杆菌病、类鼻疽、放线菌病、肝片吸虫病、附红细胞体病、Q热、牛流行热、牛病毒性腹泻/粘膜病、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、猪副伤寒、鸡病毒性关节炎、禽传染性脑脊髓炎、传染性鼻炎、禽结核病。

23、实验室的废弃物有那些？处理方法有哪些？

答：实验室的废弃物包含了废气、废液和固形物等，废弃物的处理方法主要有如高压灭菌、化学消毒、熏蒸、 -射线照射或焚烧等。

24、BSL-2 实验室内的个体防护用品有哪些？个体防护用品接触病原微生物过后应如何处理？

答：实验室个体防护用品包含防护帽、护目镜、口罩、工作服、手套等。

因接触过病原微生物，个体防护用品应当作危险废弃物进行处理，通常选用高压高温、化学消毒、焚烧等方法进行无害化处理。

25、BSL-2 实验室涉及的常用危险标识有哪些？（至少举五个）

答：常用的危险标识主要有：生物危险、有毒有害、腐蚀性、辐射、刺伤、电击、易燃、易爆、高温、低温、强光、振动、噪声、动物咬伤、砸伤等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/008142001004006045