

2021 内科护理学期末考试试题及答案

姓名	分数
----	----

一、 单选题(每题 1 分,共 100 分)

1、 下列哪项是抗甲状腺药物的不良反应

- A. 出血性膀胱炎
- B. 胃粘膜损伤
- C. 无菌性骨坏死
- D. 白细胞减少
- E. 低血糖反应

答案： D

2、 心绞痛发作的典型部位是()

- A. 心前区向左上臂放射
- B. 心尖区
- C. 胸骨后中上段
- D. 胸骨后下段
- E. 剑突下

答案： C

3、 肺炎球菌肺炎患者的热型常呈

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 波状热
- E. 不规则热

答案： A

4、流行性出血热的传播途径为：

- A. 螨虫
- B. 接触传播
- C. 呼吸道传播
- D. 消化道传播
- E. 以上都包括

答案：E

5、在我国引起急性胰腺炎最常见的病因为

- A. 酗酒
- B. 暴饮暴食
- C. 胰管结石
- D. 胆道疾病
- E. 外伤

答案：D

6、过敏性紫癜的病因不包括哪项

- A. 细菌、病毒、寄生虫等感染
- B. 鱼、虾、乳类等异性蛋白食物过敏
- C. 脾功能亢进
- D. 药物过敏
- E. 花粉、昆虫咬伤、寒冷、疫苗接种等

答案：C

7、糖尿病出现多尿的病因是

- A. 量过多
- B. 尿渗透压增高
- C. 药物不良反应
- D. 尿路感染
- E. 糖尿病性肾病

答案：B

8、再生障碍性贫血高热患者最适宜的降温措施是

- A. 肌肉注射退热药

- B. 口服退热药
- C. 酒精擦浴
- D. 静脉输液
- E. 冰袋置头部及大血管处，或温水擦浴

答案：E

9、下列不符合溃疡病临床表现的是

- A. 胃溃疡多为食后痛
- B. 溃疡病疼痛均可位于剑突下正中
- C. 十二指肠溃疡不引起幽门梗阻
- D. 溃疡病大出血后疼痛减轻
- E. 溃疡病穿孔时可出现休克

答案：C

10、急性白血病何时可作骨髓移植

- A. 第一次完全缓解后
- B. 发病初即可
- C. 出血不严重时
- D. 贫血不严重时
- E. 不发热时

答案：A

11、给患者投用洋地黄类药物前，护士应先测量：

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 体重

答案：B

12、某传染病在一个较小范围内短时间突然出现大批同类病例，称为：

- A. 流行
- B. 大流行
- C. 散发

- D. 暴发
- E. 以上都是

答案：D

13、糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为

- A. 极度口渴
- B. 呼吸有烂苹果味
- C. 恶心呕吐
- D. 眼球下陷
- E. 呼吸加快

答案：B

14、慢性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 支气管扩张
- B. COPD
- C. 肺小动脉栓塞
- D. IV型肺结核
- E. 严重的胸廓、脊柱畸形

答案：B

15、诊断急性心肌梗死特异性最高的血清酶是：

- A. 天冬氨酸氨基转移酶（AST）
- B. 肌酸磷酸激酶同工酶 MB（CPK—MB）
- C. 乳酸脱氢酶同工酶（LDH1）
- D. 肌酸激酶（CK）
- E. 丙氨酸氨基转移酶（A_lT）

答案：B

16、对肝性脑病病人错误的护理措施是

- A. 低热量饮食
- B. 暂停蛋白质摄入
- C. 清除肠内积血
- D. 米醋加生理盐水灌肠
- E. 口服 50%硫酸镁液导泻

答案：A

17、不支持病毒性心肌炎诊断的是

- A. 血清酶可增高
- B. 病毒中和抗体滴度增高
- C. 可见与发热程度不平衡的心动过速
- D. 严重者可出现 Adams—Stokes 综合征
- E. 感冒的同时出现心悸、胸痛、呼吸困难

答案：E

18、流行性乙型脑炎的主要传染源是

- A. 病人
- B. 隐性感染者
- C. 猪
- D. 牛
- E. 家禽

答案：C

19、蛛网膜下腔出血病人查体可发现最具特征性的是

- A. 精神症状
- B. 颈项强直等脑膜刺激征
- C. 去大脑强直
- D. 偏瘫
- E. 失语

答案：B

20、流行性出血热高热病人采用物理降温时，不宜用

- A. 冰帽
- B. 冰枕
- C. 大血管处置冰袋
- D. 乙醇拭浴
- E. 温水擦浴

答案：D

21、宋先生，40 岁。近月来低热、盗汗、全身乏力，伴食欲减退，腹泻和体重减轻。体温 37.8℃，

两侧颌下, 颌下及腹股沟淋巴结均增大, 无压痛, 能活动。血白细胞 3.5×10^9 次方 / L, 血清抗一 HIV (+)。制定护理计划时应列在首选的护理诊断是

- A. 体温过高
- B. 活动无耐力
- C. 腹泻
- D. 营养失调: 低于机体需要量
- E. 有传播感染的危险

答案: E

22、对肝硬化的病人健康教育下列哪项不正确

- A. 低盐、高蛋白饮食
- B. 可以饮啤酒
- C. 避免刺激性食物
- D. 血氨偏高限蛋白质
- E. 高热量、高维生素饮食

答案: B

23、脑出血病人 CT 图像为

- A. 可见脑室扩大
- B. 起病后 24h 内无改变
- C. 起病后即可见高密度异常影
- D. 起病后即可见低密度异常影
- E. 起病 24-48h 后见高密度异常

答案: C

24、注射过量胰岛素常可引起:

- A. 高血糖
- B. 低血糖反应
- C. 胰岛素瘤
- D. 酮症酸中毒
- E. 高渗性昏迷

答案: B

25、癫痫持续状态的治疗首先

- A. 鲁米那钠
- B. 安定静脉注射
- C. 苯妥英钠
- D. 乙酰胺
- E. 扑痫酮

答案：B

26、肾盂肾炎的健康指导错误的是

- A. 多饮水，勤排尿
- B. 避免劳累和感染
- C. 注意妇婴会阴部卫生
- D. 定期复查尿常规及尿培养
- E. 经常预防性服用抗菌药物

答案：E

27、流行性感 冒传染性最强的时间是：

- A. 病后 1—7 天
- B. 病初 2—3 天
- C. 病后 4—5 天
- D. 潜伏期
- E. 恢复期

答案：B

28、哪种疾病的血细胞含有凝血活酶物质，能消耗凝血因子

- A. 骨髓异常增生综合症
- B. 急性淋巴细胞性白血病
- C. 急性单核细胞性白血病
- D. 急性早幼粒细胞性白血病
- E. 红白血病

答案：D

29、下列消化系统疾病的护理哪项不妥

- A. 呕吐后应漱口
- B. 便秘时可多吃蔬菜水果

- C. 腹泻时可多吃高蛋白、高脂饮食
- D. 腹胀时可用肛管排气
- E. 消化道出血后不宜立即灌肠

答案：C

30、肺炎球菌肺炎最具有特征性的表现是：

- A. 呼吸困难
- B. 咳铁锈色痰
- C. 语颤增强
- D. 咳嗽、胸痛
- E. 发热、寒战

答案：B

31、尿量过多超过正常易发生

- A. 血钠低
- B. 血钾低
- C. 血肌酐高
- D. 血尿素氮高
- E. 血尿酸高

答案：B

32、下列哪项应慎用洋地黄：

- A. 房室传导阻滞
- B. 充血性心力衰竭
- C. 室上性心动过速
- D. 心率快的心房颤动
- E. 二尖瓣狭窄并关闭不全

答案：A

33、确诊疟疾最简便而迅速的方法是：

- A. 血涂片
- B. 血培养
- C. 骨髓培养
- D. 骨髓涂片

E. 酶联免疫吸附试验

答案：A

34、霍乱最主要的治疗方法是

A. 卧床休息，流质饮食

B. 液体疗法

C. 抗菌药物治疗

D. 对症治疗

E. 输血、输血浆

答案：B

35、不属于循环系统疾病常见症状的表现是

A. 呼吸困难

B. 发热

C. 心悸

D. 下肢水肿

E. 心前区疼痛

答案：B

36、肝昏迷昏迷前驱期最突出的表现是

A. 表情欣快，定向力减退

B. 精神错乱

C. 运动失调

D. 肌张力，腱反射亢进

E. 意识错乱，行为失常

答案：E

37、肝昏迷前驱期的主要表现是：

A. 轻度性格和行为改变

B. 扑翼样震颤

C. 脑电图异常

D. 意识错乱

E. 昏睡但可唤醒

答案：A

38、内分泌系统疾病病人的护理诊断下列哪项错误

- A. 焦虑 / 恐惧
- B. 营养失调
- C. 知识缺乏
- D. 糖尿病
- E. 自我形象紊乱

答案：D

39、肺心病急性加重期的治疗关键是

- A. 低流量吸氧
- B. 利用呼吸机改善呼吸功能
- C. 强心、利尿
- D. 积极控制感染、解除支气管痉挛、改善通气功能
- E. 纠正电解质紊乱

答案：D

40、确诊慢性胃炎的主要依据是

- A. 活组织检查
- B. 胃肠钡餐检查
- C. 纤维胃镜检查
- D. 胃液分析
- E. 血清学检查

答案：C

41、熟悉各种传染病的潜伏期，最重要的意义是

- A. 有助于诊断
- B. 预测疫情
- C. 确定检疫期
- D. 估计病情严重程度
- E. 推测预后

答案：C

42、周围型肺癌最常见的组织类型为：

- A. 鳞状上皮癌

- B. 肺泡细胞癌
- C. 未分化癌
- D. 腺癌
- E. 转移癌

答案：D

43、脑血栓形成的患者用药护理中用甘露醇时应注意哪项检查

- A. 肝功
- B. 血常规
- C. 尿常规
- D. 血脂
- E. 血糖

答案：C

44、支气管扩张确诊依靠

- A. CT
- B. 痰液培养
- C. 胸透
- D. 咯血量
- E. 发热

答案：A

45、在心电图上，一度房室传导阻滞与其他较严重的房室传导阻滞间最根本区别是：

- A. PR 间期延长
- B. 心室律不整齐
- C. 心率大于 40 次/min
- D. QRS 波无脱漏
- E. S—T 段和 T 波变化

答案：D

46、慢性肺心病急性加重期病人应慎用

- A. 抗生素
- B. 祛痰剂
- C. 平喘药

- D. 镇静剂
- E. 呼吸兴奋剂

答案：D

47、临床鉴别流行性脑脊髓膜炎和流行性乙型脑炎，具有很大意义的依据是：

- A. 意识障碍的出现和程度
- B. 生理反射异常和出现病理反射
- C. 皮肤瘀点
- D. 发病季节
- E. 颅内压增高的程度

答案：C

48、急性炎症性脱髓鞘性多神经根病常用的护理诊断为

- A. 低效型呼吸型态
- B. 恐惧
- C. 吞咽障碍
- D. 清理呼吸道无效
- E. 有皮肤完整性受损的危险

答案：A

49、肝硬化反复大量放腹水能引起

- A. 诱发感染
- B. 诱发上消化道出血
- C. 诱发肝昏迷
- D. 诱发黄疸
- E. 诱发肝肾综合症

答案：C

50、蛛网膜下隙出血最具有特征性的表现是

- A. 剧烈头痛
- B. 呕吐
- C. 脑膜刺激征
- D. 短暂意识障碍
- E. 一侧动眼神经麻痹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015001021114011104>