

# 员工平安知识手册

(征求意见稿)

平安生产监察部

目 录:

- 一、 国家平安生产工作的指导方针是什么?
- 二、 我国消防工作的指导方针是什么?
- 三、 消防工作的原则是什么?
- 四、 新修订的消防法中华人民共和国消防法从何时开场实施?
- 五、 新消防法对违反危险场所消防管理规定行为是怎样处分的?
- 六、 平安生产的概念是怎样定义的?
- 七、 五爱集团平安工作的指导方针是什么?
- 八、 怎样理解平安生产(经营)责任制?
- 九、 平安生产经营的工作任务有哪些?
- 十、 平安生产管理规章制度包括哪些内容?
- 十一、 国家规定的平安标志有哪些种类?
- 十二、 我国平安标志有哪几局部构成?
- 十三、 国家规定的平安标志有哪几种颜色? 各表示什么含义?
- 十四、 设置平安标志有哪些要求?
- 十五、 什么是不平安行为?
- 十六、 劳动防护用品的作用是什么?
- 十七、 常说的“三违”包括哪些内容?
- 十八、 习惯性违章的三大特征是什么?
- 十九、 “三不伤害”指的是什么?
- 二十、 什么是特种作业?
- 二十一、 特种作业人员应具备哪些职业道德?
- 二十二、 什么是登高作业?
- 二十三、 登高作业常用的梯子有几种?
- 二十四、 使用梯子登高时有什么平安要求?

- 二十五、 在高处作业有什么要求？
- 二十六、 如何预防“高处坠落事故”的发生？
- 二十七、 何为“物体打击事故”？
- 二十八、 哪些着装行为属于现场（着装）违章行为？
- 二十九、 发生事故后的处理程序是怎样的？
- 三十、 平安事故调查处理“四不放过”的原则是什么？
- 三十一、 平安检查中的“五忌”指的是哪五忌？
- 三十二、 平安整改措施中的“四落实”是什么？
- 三十三、 什么是平安电压？平安电压是怎样规定的？
- 三十四、 为什么要加装漏电保护器？
- 三十五、 使用手提电开工具应注意哪些问题？
- 三十六、 移动非固定安装的电气设备时，应先怎样做才能保证平安？
- 三十七、 食堂的用电需要注意些什么？
- 三十八、 工作场所制止存储哪些易燃物品？
- 三十九、 机械设备必须做到的四有四必指什么？
- 四十、 什么是焊接作业？
- 四十一、 进展焊接作业时需要注意什么？
- 四十二、 在进展锯割作业时注意哪些平安事项？
- 四十三、 在凿削作业时注意哪些平安事项？
- 四十四、 使用电钻时应注意哪些平安问题？
- 四十五、 使用喷灯时要注意哪些问题？
- 四十六、 使用角磨机应注意哪些平安问题？
- 四十七、 安装角磨机砂轮时应注意哪些问题？
- 四十八、 对炊事机械有哪些平安要求？
- 四十九、 哪些设备属于特种设备？
- 五十、 当特种设备出现问题时如何处理？
- 五十一、 电梯平安操作的必要条件有哪些？
- 五十二、 电梯司机在工作中要遵循的“五要五不要”是什么？

- 五十三、 当被困在电梯里时应该怎么办？
- 五十四、 什么叫锅炉？
- 五十五、 锅炉运行中常见的事故有哪些？
- 五十六、 锅炉的平安附件有哪些？
- 五十七、 什么是“叫水”？
- 五十八、 什么是压力容器？
- 五十九、 使用驾驶式自动洗地机时应注意哪些问题？
- 六十、 什么是火灾？
- 六十一、 火源有哪些？
- 六十二、 当发生火灾时如何报警？
- 六十三、 你了解五爱市场建筑物的街路地址吗？
- 六十四、 你知道五爱消防队的报警 吗？
- 六十五、 平安出口的概念是什么？
- 六十六、 平安生产法对“平安出口”的管理是怎样规定的？
- 六十七、 常说的消防设施指的是哪些设施？
- 六十八、 常说的“手报”是怎么回事？
- 六十九、 防火分区的概念是什么？
- 七十、 防烟分区的概念是什么？
- 七十一、 防火“六不准”的内容是什么？
- 七十二、 什么是易燃易爆化学物品？
- 七十三、 使用液化气钢瓶应注意什么？
- 七十四、 液化石油气瓶调压器或胶管起火怎么办？
- 七十五、 在防火重点部位我们应注意哪些方面的问题？
- 七十六、 电气火灾的原因有哪些？
- 七十七、 电气火灾的主要特点是什么？
- 七十八、 扑救电气火灾时应注意哪些问题？
- 七十九、 怎样使用 ABC 储压式“干粉灭火器”？
- 八十、 推车式干粉灭火器使用方法？

- 八十一、 火场逃生的原则是什么？
- 八十二、 火场逃生的方法有哪些？
- 八十三、 火场逃生应注意哪些事项？
- 八十四、 如何预防饮水机引起的火灾？
- 八十五、 吸烟时应注意哪些平安事项？
- 八十六、 清洁灭火器材应注意哪些事项？
- 八十七、 办公室及办公区域应注意那些平安问题？
- 八十八、 对库房应怎样加强管理？
- 八十九、 电线捆绑将造成什么后果？
- 九十、 电线为什么要防止重物压住？
- 九十一、 使用砂轮机应注意哪些平安事项？
- 九十二、 要做到平安用电一定要注意哪些事项？
- 九十三、 遇到突然停电时怎么办？
- 九十四、 防止触电事故的平安措施有哪些？
- 九十五、 触电后，脱离电源的方法和措施有哪些？
- 九十六、 应急预案的根本概念是什么？
- 九十七、 编制事故应急预案应涵盖哪些内容？
- 九十八、 压力容器检修前要注意哪些事项？
- 九十九、 什么是平安生产责任制？

#### 一、国家平安工作的指导方针是什么？

根据平安生产法，“平安第一，预防为主”是我国平安生产工作的根本方针。

沈阳市根据本市的平安生产实际情况，又增加了“综合治理”的内容。

#### 二、我国消防工作的指导方针是什么？

我国的消防工作的指导方针是：“预防为主，防消结合”。“防”和“消”是相辅相成的两个方面，缺一不可。

#### 三、消防工作的原则是什么？

消防工作要坚持专门机关及群众相结合的原则。

#### 四、新修订的中华人民共和国消防法从何时开场实施？

2009年5月1日开场实施。

五、新消防法对违反危险场所消防管理规定行为是怎样处分的？

有以下行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：

- （一）违反消防平安规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；
- （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。

六、平安生产的概念是怎样定义的？

平安生产一般意义上讲，是指在社会生产（经营）活动中，通过人、机、物及环境的和谐云做，使生产（经营）过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命平安和身体安康。

七、五爱集团平安生产的指导原则是什么？

当生产及平安发生矛盾时以平安为主；

当经营及平安发生矛盾时以平安为主。

八、怎样理解平安生产（经营）责任制？

平安生产（经营）责任制是根据平安生产法律、法规建立的各级领导、职能部门、管理人员、岗位操作人员在劳动、生产、经营过程中对平安生产（经营）的平安状况层层负责的制度。这是保证平安生产（经营）的组织措施。

九、平安生产（经营）的任务有哪些？

就本公司（集团）而言：

一是及时发现生产（经营）活动中的各个部门、层面存在的隐患和危险，使员工的身体安康和公私财物得到最大限度的保护；

二是制定各种规程、规定和消除危害因素所采取的各种方法、措施；

三是指导员工认识危险和防止事故的发生。

十、平安生产管理规章制度包括哪些内容？

一、各种平安生产责任制

二、岗位平安操作规程（清单）

三、平安生产管理制度，具体包括：

- 1、平安生产议事制度；
- 2、平安生产检查（包括巡回检查）制度；
- 3、平安生产教育培训制度；
- 4、平安生产值班（包括夜间和节假日值班）制度；
- 5、平安生产检修制度；

- 6、危险物品仓储平安管理制度；
- 7、危险作业审批制度；
- 8、剧毒物品平安管理制度（包括采购、验收、登记、核对、保管）；
- 9、特种设备管理制度；
- 10、工伤事故管理制度；
- 11、平安生产奖惩制度；
- 12、平安防火、动火、用火制度；
- 13、废弃危险物品处置平安管理制度。

四应急救援抢险组织定期活动和演练制度。

十一、国家规定的平安标志有哪些种类？

国家制定了 56 种平安标志，可分为以下四类：

- 1、制止标志：含义是不准或制止人们的几种行为。有制止吸烟，制止通行等 16 种。
- 2、警告标志：含义是使人们注意可能发生危险。有留神火灾、注意平安等 23 种。
- 3、指令标志：表示必须遵守的规定。有必须系平安带；必须戴防毒面具等 8 种；
- 4、提示标志：其含义是示意目标方向。有太平门、平安通道、消防器材存放的地方等 9 种。

十二、我国平安标志有哪几局部构成？

根据国家有关标准，平安标志是由平安色、几何图形和图形符号构成。平安色是表达“制止、警告、指令、提示”等平安信息含义的颜色。使用平安色的目的是使人们能够迅速发现或分辨反映出平安标志和提醒人们注意，以防发生事故。

十三、国家规定的平安标志有哪几种颜色？各表示什么含义？

有红、黄、蓝、绿四种颜色。各表示的含义为：

**红色**：表示制止、停顿、消防和危险的意思。用于制止标志、停顿信号以及制止人们触动的部位。

**黄色**：表示警告、注意的意思。各种警告标志如“注意平安”、“留神触电”等都黄色表示。

**蓝色**：表示指令及必须遵守的规定。如必须佩戴几种防护用品的种种标志以及指引车辆行驶的标志都涂以蓝色。

**绿色**：表示通行、平安和提供信息的意思。如车间内部的平安通道、消防设备等用绿色表示。

十四、设置平安标志有哪些要求？

在需要设置平安标志时要求做到：

1、平安标志应当设在它所指标的目标物附近，使人一眼就能识别它所提示的信息属于哪一对象物，并使人看到后有足够的时间来注意它所表示的含意。

2、光线不良时平安标志应有充分的照明。

十五、什么是不平安行为？

不平安行为指能造成事故的人为错误。如：操作错误、无视平安、无视警告，使用无平安装置设备，手代替工具操作，未戴平安帽等。

十六、劳动防护用品的作用是什么？

劳动防护用品，是指劳动者在生产过程中免遭或者减轻事故伤害和职业危害所配备的防护装备，可分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。

从业人员在作业过程中，必须按照平安生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动保护用品；未按规定佩戴适用劳动保护用品的不得上岗作业。

十七、常说的“三违”包含哪些内容？

“三违”包括：

1、违章指挥；

2、违章作业，

3、违反劳动纪律。

十八、习惯性违章的三大特征是什么？

习惯性违章的三大特征是：普遍性、反复性、顽固性。

十九、“三不伤害”指的是什么？

1、不伤害自己；

2、不伤害他人；

3、不被他人伤害。

二十、什么是“特种作业”？

对操作本人，尤其对他人和周围设施的平安有重大危害因素的作业，称特种作业。

包括：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、机动船舶驾驶、轮机操作、建筑登高架设作业、煤矿井下瓦斯检测等。

二十一、特种作业人员应具备哪些职业道德？

特种作业人员应具备：

- 1、平安为公的道德观念；
- 2、精益求精的道德观念；
- 3、好学上进的道德观念。

#### 二十二、什么是登高作业？

但凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进展的作业，均称为高处作业（BG3808-83）

#### 二十三、登高作业常用的梯子有几种？

按材质可分为木质梯子、竹质梯子、铝合金梯子和铁质梯子四种。按使用功能可分为靠梯、合梯和伸缩梯等。

#### 二十四、使用梯子登高时有什么平安要求？

有以下要求：

- 1、使用的移动式梯子。梯脚底部应坚实，不得垫高使用；
- 2、梯子的上段应有固定措施；
- 3、踏板上下间距以 30 厘米为宜，不得有缺档；
- 4、梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过 1 处；
- 5、折梯使用时商埠夹角以  $35^{\circ}$  ~ $45^{\circ}$  为宜，铰链必须结实，并应有可靠的拉撑措施；
- 6、使用直爬梯进展攀登作业时，攀登高度一般不得超过 5 米；
- 7、上下梯子时，必须面向梯子，且不得手中持物。

#### 二十五、在高空作业时有什么要求？

在进展高空作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装舍弃他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木版。

#### 二十六、如何预防高空坠落事故的发生？

预防高空坠落，应从以下几个方面着手：

- 1、 建立健全平安生产规章制度，开展平安教育和平安检查活动，纠正、制止违章行为。
- 2、 在安排工作方案的同时，要制定好平安技术措施，并逐项落实。
- 3、 加强现场维护、现场监护和现场平安提示等。

#### 二十七、何为“物体打击事故”？

所谓“物体打击事故”，是指致害物

人为或失控状态下，对人体某部位形成撞击而导致的伤害事故。物体打击事故在伤亡事故中属多发事故。

物体打击的作用形式有以下几种：

- 1、 高处坠落物体对人体的伤害。
- 2、 旋转物体飞出对人体的伤害。
- 3、 以外〔突发〕情况对人体的打击伤害。

预防物体打击事故的发生，首先要做好平安防护工作。同时，要求做到文明施工，尽量采取措施防止各种物体的坠落，更不能人为地投掷。

二十八、哪些着装行为属于现场〔着装〕违章行为？

有以下行为之一的：

1、 着装不标准。有赤膊、穿背心、衣襟散开、戴围巾、头巾、穿裙子、系领带等现象；

- 2、 现场作业不带平安帽、工作帽、不将头发置于帽内；
- 3、 现场作业穿高跟鞋、拖鞋、凉鞋；
- 4、 电焊、气焊作业不带护目镜，不穿绝缘鞋；
- 5、 电气作业不穿绝缘鞋；
- 6、 操作台钻戴手套；
- 7、 登高作业穿硬底鞋；
- 8、 加工工件有颗粒物件飞溅的场合，不带防护眼镜；
- 9、 其他不利于平安的着装。

有以上行为的应根据平安生产法规和集团规章制度进展处分。

二十九、事故发生后的处理程序是什么？

- 1、 详细了解事故经过；
- 2、 分析事故的原因；
- 3、 对责任人进展处理；
- 4、 制定预防事故措施。

三十、平安生产事故调查处理“四不放过”的原则是什么？

事故原因和性质不查清不放过；防范措施不落实不放过；事故责任者和员工未受到教育不放过；事故责任者未受到处理不放过。

三十一、平安检查中的“五忌”指的是哪“五忌”？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/015112122132011330>