



药物过敏反应的判断及处理护理课件



目 录

- 药物过敏反应概述
- 药物过敏反应的判断方法
- 药物过敏反应的处理护理
- 药物过敏反应的预防措施
- 药物过敏反应的案例分析

contents

01

CATALOGUE

药物过敏反应概述

定义与分类



定义

药物过敏反应是指患者在使用某种药物后，出现的不正常的免疫反应，可能导致身体出现各种不适症状。



分类

根据反应的严重程度，药物过敏反应可分为轻度、中度和重度。



药物过敏反应的常见症状

01



轻度症状



皮疹、瘙痒、红肿、发热、
恶心、呕吐等。

02



中度症状



呼吸困难、喉头水肿、低
血压、心律失常等。

03



重度症状



过敏性休克、心脏骤停等。

药物过敏反应的严重程度评估



轻度

仅出现轻微不适，无需特殊处理，通常停药后可自行缓解。



中度

出现明显的身体不适，需要采取相应的治疗措施，如使用抗过敏药物、输液等。



重度

出现严重的身体反应，甚至危及生命，需要立即就医，进行紧急抢救。

02

CATALOGUE

药物过敏反应的判断方法



询问过敏史



01

询问患者及家属是否有药物过敏史，包括曾经使用过的药物、家族过敏史等。



02

了解患者是否曾经发生过其他类型的过敏反应，如食物、花粉等。



观察过敏反应症状

观察患者在使用药物后是否出现皮肤
瘙痒、红肿、呼吸困难、胸闷等症状。

注意观察是否有其他伴随症状，如发
热、恶心、呕吐等。





进行过敏测试



在使用某些药物前，进行皮肤过敏测试，观察是否出现过敏反应。

对于一些高风险药物，如青霉素类药物，建议在使用前进行皮试。

03

CATALOGUE

药物过敏反应的处理护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/015301302144012012>