

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

执业兽医考试历年真题精选 8 篇

执业兽医考试历年真题精选 8 篇 第 1 篇

与猪瘟病毒具有部分交叉免疫原性的是（ ）

- A. 细小病毒
- B. 狂犬病毒
- C. 牛病毒性腹泻黏膜病病毒
- D. 伪狂犬病病毒
- E. 乙型脑炎病毒

正确答案：C

脂肪酸 β -氧化的主要场所是

- A. 肝脏
- B. 肠道
- C. 胰腺
- D. 肺脏
- E. 肾脏

参考答案：A

不能正确描述鱼类的躯干肌肉的是（ ）

- A、大侧肌
- B、骨骼肌
- C、平滑肌
- D、含红肌和白肌

参考答案：C

发生在黏膜表面的化脓性炎是

- A. 蓄脓
- B. 脓性卡他
- C. 脓肿
- D. 蜂窝织炎
- E. 坏疽

正确答案：B

开放性创伤感染腐败菌（）

- A. 液化性坏死
- B. 凝固性坏死
- C. 气性坏疽
- D. 湿性坏疽

参考答案：C

粪便感官检查具有一定的诊断意义，一般给家兔做粪便检查时应安排在

- A、中午
- B、傍晚
- C、深夜
- D、早晨
- E、任何时间

参考答案：D

执业兽医考试历年真题精选 8 篇 第 2 篇

主治表虚自汗及体虚易感风邪者，证见自汗，恶风，苔白，舌淡，脉浮缓的是()A. 通乳散

- B. 青黛散
- C. 牵正散
- D. 镇肝熄风汤
- E. 玉屏风散

主治口舌生疮，咽喉肿痛的是()A. 通乳散

- B. 青黛散
- C. 牵正散

D. 镇肝熄风汤

E. 玉屏风散

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

问题 1 答案解析：E 收涩药及方剂一敛汗涩精药及方剂玉屏风散由黄芪、白术、防风组成。具有功能益气、固表止汗之功。主治表虚自汗及体虚易感风邪者。证见自汗，恶风，苔白，舌淡，脉浮缓。本方为治表虚自汗以及体虚患畜易感风邪的常用方剂。根据题中所述，故选答案 E。问题 2 答案解析：B 外用药及方剂青黛散由青黛、黄连、黄柏、薄荷、桔梗、儿茶各等份组成。共为极细末，混匀，装瓶备用。用时装入纱布袋内，口噙，或吹撒于患处。具有清热解毒、消肿止痛之功。主治口舌生疮，咽喉肿痛。根据题中所述，故选答案 B。

(题干)骨软症是成年动物骨内骨化完成后，由于钙磷代谢障碍，饲料中钙磷缺乏及钙磷比例不当，导致骨质的进行性脱钙，骨质疏松的一种慢性疾病，患病动物表现为骨质脆弱，骨骼弯曲，变形等。这种骨质的进行性脱钙称为()A. 钙化
B. 羟化
C. 骨溶解
D. 骨生成
E. 骨软化

关于体液中 Ca^{2+} 的作用，下列说法正确的是 () A. 参与调解神经、肌肉的兴奋性

B. 影响毛细血管的通透性

C. 参与血液凝固过程

D. 作为细胞内第二信使，介导激素的调解作用

E. 以上都是

下列哪种物质不参与骨钙和血钙平衡的调节 () A. 甲状旁腺素

B. 甲状腺降转素

C. 1, 25-二羟维生素 D

D. 甲状腺素

E. 以上都不参与

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

问题 1 答案解析：C 水-无机盐与酸碱平衡-钙磷代谢骨虽然是一种坚硬的固体组织，但它仍然与其他组织保持者活跃的物质交换。当骨溶解时，则发生钙、磷从骨中动员出来，使血中钙和磷浓度升高。骨软病是钙磷从骨中动员出来，本题选 C。问题 2 答案解析：E 体液中钙磷虽然只占其总量的极少部分，但是在机体内多方面的生理活动和生物化学过程中起着非常重要的调节作用，A、B、C、D 都是 Ca^{2+} 的作用。

问题 3 答案解析：D 甲状旁腺素、甲状腺降钙素、1, 25-二羟维生素 D 都参与骨细胞的转化调节，影响骨钙和血钙的

平衡，而 D 甲状腺素并不参与。

表寒实证的脉象为 ()

- A. 脉象浮紧
- B. 脉象沉迟无力
- C. 脉象洪数
- D. 三部脉举之有力，按之实满
- E. 三部脉举之无力，按之空虚

本题答案：A

以下关于虾的淋巴细胞的叙述，不正确的是 ()

- A、瑞氏染色和姬姆萨染色可区分为 3 类，即淋巴细胞 A、B、C
- B、淋巴细胞 A 含有大量的嗜碱性颗粒，核大占 3/4 体积
- C、淋巴细胞 C 占比例最大，可达 60%
- D、淋巴细胞 B 占比高，达到 30%~40%

参考答案：C

可引起马属动物蕨中毒的毒物是

- A、原蕨甙
- B、血尿因子

C、槲皮黄素

D、栎丹宁

E、硫胺素酶

参考答案：E

试述急性单纯性猪瘟的剖检病变。

正确答案：① 全身皮肤出血。② 可视粘膜出血。③ 喉头粘膜出血。④ 呼吸道和消化道粘膜出血。⑤ 胃粘膜出血。⑥ 膀胱粘膜出血。⑦ 胆囊粘膜出血。⑧ 淋巴结大理石样出血。⑨ 脾脏边缘红色梗死。⑩ 肾脏被膜下点状出血。肠道出血性卡他性炎。

执业兽医考试历年真题精选 8 篇 第 3 篇

溶血性疾病时可视黏膜和皮肤的颜色为

A. 鲜红

B. 潮红

C. 苍白

D. 发绀

E. 黄染

参考答案：E

用于胃液分泌不足，或幼畜因胃蛋白酶缺乏所引起的消化不良的是

- A. 人工矿泉盐
- B. 干酵母
- C. 乳酶生
- D. 胃蛋白酶
- E. 稀盐酸

参考答案：D

犬，突然发病，精神沉郁，频繁呕吐，腹泻，且呕吐物和粪便在暗处有特殊的亮光，呕吐物有大蒜味，粪便中混有血液。本病最有可能是

- A、安妥中毒
- B、杀鼠灵中毒
- C、有机磷中毒
- D、磷化锌中毒
- E、食盐中毒

参考答案：D

运动胞器为伪足，壳由外界环境中的泥砂微粒或硅藻空壳粘合而成的原生动物是（ ）

- A. 表壳虫
- B. 筒壳虫
- C. 砂壳虫
- D. 有孔虫

正确答案：C

犬前列腺炎的示病症状是（ ）。

- A. 排便困难
- B. 尿道口红肿
- C. 里急后重，尿道滴血或有脓血分泌物
- D. 形成会阴疝
- E. 慕雌狂

正确答案：C 犬前列腺炎主要表现为便秘和里急后重，精神沉郁，体温升高，食欲不振。触诊腹后部有压痛反应。尿道外口滴血样或脓性分泌物。

正常情况下，鱼类心脏的起搏点是（ ）

- A、窦房结

- B、心室肌
- C、静脉窦
- D、房室结

参考答案：C

执业兽医考试历年真题精选 8 篇 第 4 篇

使用钙剂治疗奶牛生产瘫痪时，一般注射 500ml 溶液至少需要

- A、5min
- B、10min
- C、15min
- D、20min
- E、30min

参考答案：B

京巴犬，1 岁，电动车撞倒后左后肢屈曲，免负体重。X 线检查，股骨干中部出现中密度阴影。欲手术治疗，则该犬的皮肤切开部位是

- A. 自大转子至股骨外踝
- B. 自股骨近端前缘至股骨外踝

- C. 自臀中部经过大转子至股中部
- D. 自臀中部经大转子至股骨外踝
- E. 自臀中部经过大转子前方两指处至股中部

参考答案：A

心电图中毒 QRS 波群主要反映()

- A. 心房肌除极化
- B. 心房肌复极化
- C. 心室肌除极化
- D. 心室肌复极化
- E. 房室结激动

正确答案：C

桃花散的组成为

- A、陈石灰、大黄
- B、玄明粉、薄荷
- C、朱砂、陈石灰
- D、朱砂、玄明粉
- E、朱砂、大黄

参考答案：A

细粒棘球蚴多寄生于家畜和人的()。[2022 年真题]

- A. 脑和眼球
- B. 胃和小肠
- C. 心脏和血管
- D. 肝脏和肺脏
- E. 肾脏和膀胱

正确答案：D 棘球蚴多寄生于动物的肝脏，其次为肺脏。

家畜日射病的病因是()。

- A. 散热障碍
- B. 高热应激
- C. 热平衡失调
- D. 环境通风不良
- E. 日光持续照射头部

正确答案：E

执业兽医考试历年真题精选 8 篇 第 5 篇

(题干)某种鸡场饲养管理水平较低，近期发现鸡陆续出现腹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016022201020010051>