

建筑八大员的质量员(设备安装专业)岗位技能考试及答案(完整版)

1、【多选题】属于自动喷水灭火系统交工验收质量材料的是()。(ABC)

- A、施工现场质量管理检查记录
- B、施工过程质量检查记录
- C、自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录
- D、观感质量检查记录
- E、施工人员资料

2、【多选题】属于自动喷水灭火系统的调试项目的是()。(ABCD)

- A、水源调试
- B、消防水泵调试
- C、稳压泵调试
- D、报警阀调试
- E、消防头调试

3、【多选题】现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求电加热器的安装必须符合的规定包括()。(ABCD)

- A、电加热器与钢结构间的绝热层必须为不燃材料
- B、接线柱外露的应加设防护罩
- C、电加热器的金属外壳接地必须良好
- D、连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料
- E、电加热器与钢结构间的绝热层可以为可燃材料

4、【多选题】建筑电气工程施工质量交工验收用的质量资料包括()。(ACD)

- A、质量控制资料
- B、技术控制资料
- C、工程安全 and 功能检验资料核查及主要功能抽查记录
- D、观感质量检查记录
- E、施工人员资料

5、【多选题】电能的单位包括()。(ABC)

- A、焦耳 J
- B、千瓦时 kWh
- C、兆瓦时 MWh
- D、瓦特 W
- E、安培 A

6、【多选题】消防工程施工中消防产品进场时必须具备(),并报现场监理审核合格后方可用在消防安装工程上。(ACD)

- A、产品质保书
- B、出厂证明
- C、合格证
- D、合格产品检验书
- E、发票

7、【多选题】链吊日光灯发生污染的原因是()。(AC)

- A、施工程序安排失当
- B、链吊日光灯质量差
- C、成品保护意识不强
- D、土建材料质量太差
- E、使用不规范

8、【多选题】在安全和功能检验记录方面,给水排水与采暖工程包括()。(ABD)

- A、给水管道通水试验记录
- B、卫生器具满水试验记录
- C、照明全负荷试验记录
- D、排水干管通球试验记录
- E、系统及电源检查报告

9、【多选题】金属风管的连接形式有哪些()。(ABCD)

- A、板材间的咬口连接、焊接
- B、法兰与风管的铆接
- C、法兰加固圈
- D、风管的铆接或焊接连接
- E、板材间的铆接

10、【多选题】施工员与质量员会同编制的质量交底文件有哪些方面()。(ABCDE)

- A、设备的外观检查和施工专业的环境条件
- B、盘柜基础型钢制作安装、盘柜的搬运和盘柜的就位
- C、盘柜内二次回路接线及检查
- D、电气调试和整定
- E、盘柜的受电和送电

11、【多选题】质量文件的种类()。(ABCDE)

- A、质量计划和工序质量文件
- B、质量检查计划
- C、质量事故调查报告
- D、质量事故处理报告
- E、数据统计分析质量情况文件

12、【多选题】风口风量调整的方法有()。(ABD)

- A、基准风口法
- B、流量等比分配法
- C、流量等量法
- D、逐项分支调整法
- E、开项基准法

13、【多选题】施工现场双电源自动切换使用时注意的安全事项()。一 (BCE)

- A、正常电源和备用电源并联运行

- B、正常电源和备用电源电压值保持在相同的水平
- C、两者接入馈电线路时应严格保持相序一致
- D、正常电源和备用电源能并联运行
- E、正常电源和备用电源不能并联运行

14、【多选题】水力警铃的基本原理()。(AB)

- A、一种水力驱动的机械装置
- B、当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
- C、当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
- D、一种电力驱动的机械装置
- E、当消防用水的流量小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响

15、【多选题】建筑电气工程图的识图步骤(), (ABCDE)

- A、阅读施工说明、阅读系统图
- B、阅读平面图
- C、阅读带电气装置的三视图
- D、阅读电路图
- E、阅读接线图和判断施工图的完整性

16、【多选题】建筑电气工程图包含()。(ABC)

- A、系统图
- B、电路图
- C、平面图
- D、风管系统图
- E、电气图

17、【多选题】防排烟系统包括()。(AC)

- A、正压送风系统
- B、正压回风系统
- C、排烟系统
- D、灭火系统
- E、电气系统

18、【多选题】综合效果测定中的主要检测项目包括()。(ABCE)

- A、风速分布
- B、温度分布
- C、相对湿度分布
- D、粉尘分布
- E、噪声分布

19、【多选题】管道试压的步骤()。(ABCDE)

- A、接好试压泵
- B、关闭人口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门
- C、打开系统内的各支路及主干管的阀门
- D、打开系统内最高处的排气阀门
- E、打开试压用水源阀门, 系统充水

20、【多选题】设备验收准备的内容包括()。(ABC)

- A、决定参与验收的人员
- B、收集采购协议或合同、质量标准等技术资料
- C、配备相应的检测和计量工具
- D、准备供货源头资料
- E、项目经理的签字确认

21、【多选题】分项工程质量计划编制步骤有:建立组织、制订计划、()、按分工进行编写、()、初审后改进、上级审核批复。(CD)

- A、确定负责人

- B、跟踪检查
- C、整理资料
- D、编写组内部初审
- E、归纳并分析合同文件

22、【多选题】质量问题主要形成原因()。(ABD)

- A、人的意识方面
- B、管理混乱、机制不健全
- C、建筑材料问题
- D、环境条件不符合要求、防护措施不当
- E、技术措施不合理

23、【多选题】注意计划在执行的修正,修正的起因有()。(ABD)

- A、工程的变更
- B、承包合同的修订
- C、施工图纸的修改
- D、人员或物资的调整
- E、现场情况调查资料

24、【多选题】施工组织设计编制的主要内容有()。(ABCD)

- A、工程概况
- B、施工部署
- C、说明各项技术经济指标
- D、施工准备计划
- E、现场情况调查资料

25、【多选题】质量计划编制依据是()。(ACDE)

- A、工程施工合同及相关的协议
- B、施工方案
- C、已批准的初步设计及有关的图纸资料

- D、工程概算和主要工程量
- E、现场情况调查资料

26、【多选题】施工组织计划的类型有()。(ABD)

- A、施工组织总设计
- B、施工组织设计
- C、施工计划
- D、施工方案
- E、施工进度方案

27、【多选题】职责与权限包括()。(BCE)

- A、处理质量事务工作的方法
- B、明确各级质量责任人员的职能
- C、建立各岗位人员的责任制,使之按要求运作,确保项目质量目标的实现
- D、处理质量事务工作的每个环节先后次序
- E、规定对质量形成的各项工作的衔接和控制关系,并明确具体措施

28、【多选题】组织事前质量控制的技术准备工作,包括()等技术经济文件的编制,并在实施执行中进行指导监督。(ACD)

- A、施工方案
- B、施工面积
- C、作业指导书
- D、施工图预算
- E、施工技术准备

29、【多选题】施工现场的工程质量控制包括()。(AC)

- A、对影响施工质量因素的控制
- B、制定质量方针和质量目标
- C、施工过程事先、事中、事后三阶段的质量控制
- D、质量保证和质量改进

E、施工过程中、事后二阶段的质量控制

30、【多选题】工程质量管理中质量管理通常包括()。(ABCD)

A、制定质量方针和质量目标

B、质量策划

C、质量控制

D、质量保证和质量改进

E、质量验收

31、【单选题】防排烟系统的主要功能之一的标志()。(C)

A、当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统

B、当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统

C、当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统

D、当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统

32、【单选题】检验批的质量验收记录包括()。(C)

A、隐蔽的部位,查阅各专业施工图纸

B、隐蔽的时间,与施工员沟通作业计划的安排,并如期至作业面查核

C、检验批的质量检查标准,按相关专业施工质量验收规范规定执行

D、隐蔽前检查或实验要求,查阅相关专业的施工质量验收规范

33、【单选题】隐蔽工程记录包含()。(A)

A、隐蔽的部位,查阅各专业施工图纸

B、检验批的质量验收记录包括检验批的划分,按施工组织设计确定的方案进行

C、检验批完工时间、检查时间安排与施工员沟通,确定实施检查时间

D、检验批的质量检查标准,按相关专业施工质量规范规定进行

34、【单选题】工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为()幅面。(A)

A、A4

B、A2

C、A3

D、A5

35、【单选题】监控室的嵌入式显示屏柜通风不良应采取合理措施是()。(A)

A、柜的两侧和背部设置百叶式通风口

B、用新的显示屏代替

C、去掉显示屏柜

D、不做处理,由于通风不良应不影响显示屏的正常工作

36、【单选题】喷淋干管为卡箍式连接,属于柔性连接,柔性连接口是管道振动发生泄漏的薄弱环节,所以每个接口处至少有()个支架进行刚性固定,以消除或最大限度地减小接口处的振幅,以保运行中的安全。(A)

A、1

B、2

C、3

D、4

37、【单选题】质量员属项目部基层质量管理人员,直接负责(),消除或减少质量缺陷是其应
急的职责。(A)

A、施工作业队组作业质量的指导和监督

B、积累资料,经分析整理

C、定期向领导层汇报工程质量问题的发展趋势

D、不定期向领导层汇报工程质量问题的发展趋势

38、【单选题】风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏实验,试验压力为系统
工作压力的()倍,实验观察时间 2min,不渗漏为合格。(C)

- A、1
- B、2
- C、1.5
- D、2.5

39、【单选题】质量员编制关系质量文件时,应从()方面进行考虑。(A)

- A、人、机、料、法、环
- B、料、法、环
- C、机、料、法、环
- D、法、环

40、【单选题】检查的工序活动的结果,一旦发现问题,即停止作业活动进行处理,直到符合要求。判定符合要求的标准是()。(A)

- A、各专业的施工质量验收规范,规范必须是现行的有效版本
- B、各专业的施工质量验收规范,规范可以是任意的有效版本
- C、各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本
- D、各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本

41、【单选题】中标后、开工前项目部的核心是()。(C)

- A、工程质量目标的实现
- B、编制实施的施工组织设计
- C、使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现
- D、确定质量目标

42、【单选题】阅读中要注意施工图上标注的图例符号,是否图形相同而含义不一致,要以()为准,以防阅读失误。(B)

- A、设备材料表
- B、施工图标示
- C、图形标示
- D、图例符号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016200220205010235>