



第十章 社区残疾人及精神障碍者的康复护理 5-1

史淑杰

丘吉尔一生中吸过的雪茄烟的总长度为46公里，是「世界」之最。



1949年第一次脑卒中

1951年再度出任首相

1953年第二次脑卒中

**1965年因脑出血逝世
享年91岁**





第一节 脑卒中的康复护理

教学目标



- ※掌握良姿位的定义及操作要点
- ◆熟悉脑卒中的主要功能障碍
- 了解脑卒中的概述

脑卒中

脑卒中是一种什么样的疾病？

怎样通过康复治疗帮助脑卒中患者恢复功能？

为什么不良的嗜好引发脑卒中？

(一) 定义



脑卒中 (stroke) 脑血管病
急性脑血管意外

一、概述

- ★脑动脉系统或静脉系统
- ★脑血管破裂 → 脑出血、蛛网膜下腔出血
- ★脑血管闭塞 → 脑梗死

急骤发展的脑局部血液循环和功能障碍

(二) 流行病学




1 我国脑卒中的年新发病200万。

2 死亡率89/10万、致残率86.5%、复发率41%。


3 美国脑卒中患者每年新发73万。




(三) 分类




(四) 脑梗死的发病机制




(五) 动脉硬化






由血脂异常所致的动脉粥样硬化是各类血管疾病发病的主要病因



3、高血压



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/017015004020010002>