

健康评估模拟题及答案

1、能使血清肌酐明显增高的疾病是

- A、休克
- B、心力衰竭
- C、上消化道大出血
- D、急性尿潴留
- E、尿毒症

答案：E

2、两肺底部闻及细湿罗音常提示()

- A、肺炎
- B、急性肺水肿
- C、肺淤血
- D、支气管哮喘
- E、肺气肿

答案：C

3、心脏听诊，先从哪里开始

- A、心尖区
- B、肺动脉瓣听诊区
- C、主动脉瓣听诊区
- D、主动脉瓣第二听诊区
- E、三尖瓣听诊区

答案：A

4、尿常规一般性状检查正确的是()

- A、正常成人每昼夜尿量 1000~2500 毫升
- B、正常新鲜尿液呈淡黄色透明
- C、正常新鲜尿液可有氨味
- D、PH 7.5 左右
- E、尿比重 1.010~1.025

答案：B

5、正常成年男性右锁骨中线第3肋间的叩诊音是

- A、清音
- B、实音
- C、浊音
- D、鼓音
- E、过清音

答案：A

6、口唇疱疹见于

- A、严重脱水
- B、大叶性肺炎
- C、心肺功能不全
- D、核黄素缺乏
- E、面神经麻痹

答案：B

7、用叩诊时检查可发现的体征

- A、腹部反跳痛
- B、呼吸时的恶臭
- C、肾区疼痛
- D、肺部啰音
- E、潮式呼吸

答案：C

8、肿大的甲状腺质地柔软，两侧对称，触及震颤，并有血管杂音，多考虑

- A、甲状腺功能亢进
- B、单纯性甲状腺肿
- C、结节性甲状腺肿
- D、慢性淋巴性甲状腺炎
- E、甲状腺癌

答案：A

9、门静脉高压时，腹壁静脉血流方向是

- A、脐上向上，脐下向下
- B、脐上向上，脐下向上
- C、脐上向下，脐下向下
- D、脐上向下，脐下向上
- E、无规律

答案：A

10、对皮肤弹性的检查常采取

- A、两颊
- B、腹部
- C、手背或上臂内侧
- D、上臂外侧
- E、前臂内侧

答案：C

11、属于症状和体征的是

- A、恐惧
- B、与长期卧床有关
- C、恶心、呕吐
- D、有增强精神健康的趋势
- E、有体液不足的危险

答案：C

12、吗啡中毒

- A、瞳孔缩小
- B、瞳孔扩大
- C、黄疸
- D、血红蛋白尿
- E、樱桃红

答案：A

13、咯血伴高热，常见于

- A、肺癌
- B、肝硬化腹水
- C、十二指肠溃疡
- D、支气管扩张
- E、二尖瓣狭窄

答案：D

14、下列哪项不会出现黑便

- A、消化性溃疡合并出血
- B、肝硬化合并出血
- C、食用动物血
- D、服用铁剂
- E、痔疮出血

答案：E

15、粪便隐血试验检查前避免食用大量

- A、蛋类
- B、绿叶蔬菜
- C、面食
- D、甜食
- E、水果

答案：B

16、张先生,68岁。慢性支气管炎,慢性阻塞性肺气肿病史20余年,今晨起咳嗽、咳痰后,突然左侧胸剧烈疼痛,呼吸困难。前来就诊。评估发现病人呼吸困难,表情痛苦,气管向右侧移位,左侧胸廓饱满,呼吸运动减弱。张先生可能发生()

- A、慢性肺源性心脏病
- B、心绞痛
- C、肋骨骨折
- D、自发性气胸
- E、左心衰竭

答案：D

17、上消化道出血量达到多少时可产生黑便

- A、5ml
- B、30ml
- C、60ml
- D、70ml
- E、80ml

答案：C

18、风湿性心脏病二尖瓣狭窄病人,心脏听诊除有杂音外,心率110次/分,心律不齐,第一心音强弱不等。心电图检查示:R-R绝对不等;P波消失,代之以大小不等、形态不一的f波,其频率为500次/分。该病人并发的心律失常是

- A、心室颤动
- B、心房颤动
- C、室性期前收缩
- D、房性期前收缩
- E、房室交界性期前收缩

答案：B

19、心脏左侧的浊音界的组成是()

- A、上腔静脉、升主动脉
- B、左心房、左心室
- C、肺动脉
- D、肺动脉、左心室
- E、升主动脉、左心室

答案：B

20、胫前胫后肌麻痹病人可见

- A、膝内翻
- B、足内翻
- C、膝外翻
- D、足外翻
- E、浮髌现象

答案：D

21、大咯血患者出现精神紧张、咯血不畅、胸闷气促，应考虑为

- A、失血性休克
- B、失血性贫血
- C、窒息先兆
- D、窒息
- E、肺不张

答案：C

22、夜间阵发性呼吸困难最常见于

- A、左心功能不全
- B、右心功能不全
- C、胸腔大量积液
- D、慢性阻塞性肺病
- E、气胸

答案：A

23、尿潴留是指尿液潴留于

- A、肾盂肾盏内
- B、输尿管内
- C、膀胱内
- D、尿道中
- E、整个尿路中

答案：C

24、肿大的脾脏触诊时最显著的特征是()

- A、形态不规则,表面凹凸不平
- B、边缘及表面光滑
- C、质软,压痛
- D、质硬,轻压痛
- E、有明显切迹

答案：E

25、胸廓前后径小于左右径的一半称为

- A、桶状胸
- B、佝偻病胸
- C、串珠胸
- D、漏斗胸
- E、扁平胸

答案：E

26、咳铁锈色痰见于

- A、急性肺水肿
- B、肺炎球菌肺炎
- C、慢性支气管炎
- D、支气管哮喘
- E、支气管扩张

答案：B

27、属于相关因素的是

- A、恐惧
- B、与长期卧床有关
- C、恶心、呕吐
- D、有增强精神健康的趋势
- E、有体液不足的危险

答案：B

28、机器样杂音见于()

- A、室间隔缺损
- B、房间隔缺损
- C、动脉导管未闭
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、感染性心内膜炎

答案：C

29、女,42岁。评估发现其甲状腺双侧性肿大,质软,触及震颤并闻及血管杂音。最常见的疾病为()

- A、单纯性甲状腺肿
- B、甲状腺肿瘤
- C、甲状腺功能亢进
- D、慢性甲状腺炎
- E、甲状腺癌

答案：C

30、矩阵分析法是评估

- A、情绪的方法
- B、社会角色的方法
- C、社会支持的方法
- D、自尊的方法
- E、人际关系的方法

答案：E

31、尿常规检查的标本采集法不正确的是()

- A、用一次性清洁干燥容器
- B、留取尿量以 100~200 毫升为宜
- C、检查肾脏疾病以留取清晨第一次中段尿为佳
- D、月经期取后段尿
- E、女病人避免阴道分泌物混入尿内

答案：D

32、病人胸骨右缘第 2 肋间触及收缩期震颤，提示

- A、室间隔缺损
- B、动脉导管未闭
- C、主动脉瓣狭窄
- D、肺动脉瓣狭窄
- E、主动脉瓣关闭不全

答案：C

33、甲状腺肿大时与颈前其他包块的鉴别，下列哪项最重要

- A、甲状腺位于甲状软骨下方
- B、甲状腺表面光滑
- C、甲状腺可随吞咽动作上下移动
- D、甲状腺可呈弥漫性、对称性肿大
- E、甲状腺肿大的程度多在胸锁乳突肌以内

答案：C

34、患者呕吐物带有大蒜味应考虑

- A、急性胃炎
- B、慢性胃炎
- C、急性胆囊炎
- D、有机磷中毒
- E、十二指肠溃疡

答案：D

35、体重超过标准体重的 30%，见于

- A、甲状腺功能亢进
- B、肾上腺皮质功能亢进
- C、恶性肿瘤
- D、肺结核
- E、1 型糖尿病

答案：B

36、急性腹泻最常见的病因是

- A、肠道肿瘤
- B、肝硬化
- C、结肠过敏
- D、慢性肝炎
- E、急性胃肠炎

答案：E

37、女,35 岁。昨日半夜至今晨上腹部饱胀不适、疼痛伴恶心。视诊见上腹部有胃形和蠕动波。最可能的是()

- A、幽门梗阻
- B、麻痹性肠梗阻
- C、急性腹膜炎
- D、大量腹腔积液
- E、气腹

答案：A

38、某病人体检时发现皮肤苍白，有水冲脉，颈动脉搏动明显，毛细血管搏动征阳性，脉压增宽，心尖搏动向左下移动，主动脉瓣第二听诊区有舒张期杂音，可能为

- A、主动脉瓣关闭不全
- B、主动脉瓣狭窄
- C、甲状腺功能亢进
- D、二尖瓣关闭不全
- E、二尖瓣狭窄

答案：A

39、严重缺氧而发绀不明显见于

- A、肺结核
- B、自发性气胸
- C、肺炎

D、急性肺水肿

E、严重贫血

答案：E

40、安先生,29岁。一年来自觉易疲劳,尤其是活动后心悸、气短。评估时发现病人面色苍白,唇舌色淡,表情疲惫。安先生的面容为()

A、甲状腺功能亢进面容

B、黏液性水肿面容

C、脱水面容

D、贫血面容

E、二尖瓣面容

答案：D

41、瞳孔大小不等,并有神志不清,最可能为

A、青光眼

B、虹膜炎症

C、药物反应

D、脑疝

E、濒死状态

答案：D

42、患者男,45岁,有胃溃疡病史10年。最近1周,中上腹持续性胀痛较以往严重,伴恶心、呕吐。今日呕血1次,量约800ml,呕血后气促明显,血压90/70mmHg 该患者目前潜在的护理问题是

A、疼痛

B、恐惧

C、活动无耐力

D、体液不足

E、营养失调

答案：D

43、下列胸部体征不正确的是()

A、胸部饱满

B、气管移向左侧

C、右侧语颤减弱

D、右侧叩诊呈过清音

E、右侧呼吸音减弱

答案：D

、郭先生，28岁，咳嗽、痰少伴低热、盗汗、乏力、消瘦半年，痰中带血3天，今晨突然大量咯血而急诊入院。该病人不宜

- A、咳嗽
- B、屏气
- C、绝对卧床
- D、少交谈
- E、禁食禁饮

答案：B

45、混合性呼吸困难多见于

- A、喉头水肿
- B、重症肺炎
- C、喉头异物
- D、支气管哮喘
- E、阻塞性肺气肿

答案：B

46、提示右室肥大心电图改变指标除电轴右偏外，还有

- A、V1导联 $R/S < 1$
- B、 $RV_5 > 2.5mV$
- C、V5导联 $R/S > 1$
- D、 $RV_1 + SV_5 > 1.05mV$
- E、QRS时限 $> 1.0s$

答案：D

47、肝脏扩张性搏动常见于

- A、正常人
- B、肝炎
- C、肝癌
- D、三尖瓣关闭不全
- E、主动脉瓣关闭不全

答案：D

48、左肋下缘触及一5cm肿块，有切迹，应为（ ）

- A、胃扩张
- B、左肾肿瘤
- C、脾脏肿大
- D、胰腺肿瘤
- E、左肾上腺肿大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/017035042035006156>