

一、建设项目基本情况

建设项目名称	福建福米科技有限公司福美显材贴合项目		
项目代码	2106-350112-04-01-749091		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	福建省福州市长乐区滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧		
地理坐标	(119 度 39 分 2.743 秒, 25 度 57 分 18.868 秒)		
国民经济行业类别	C3974 显示器件制造	建设项目行业类别	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 80 电子器件制造
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☐ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☒ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	福州市长乐区发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2021]0122 号
总投资（万元）	250000	环保投资（万元）	350
环保投资占比（%）	0.14%	施工工期	2022 年 11 月~2023 年 11 月，共 12 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	118731m ²
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：《福州临空经济区产业布局规划》； 审批机关：福州市人民政府； 审查文件名称及文号：无；		
规划环境影响评价情况	名称：福州临空经济区产业布局规划（2021-2025年）（修编）环境影响报告书 召集审查机关：福州市生态环境局 审查文件名称及文号：《福州市生态环境局关于印发福州临空经济区产业布局规划（2021-2025年）（修编）环境影响报告书审查小组意见的通知》榕环保评[2022]18号；		
规划及规划环境影响评价符合性分析	福州临空经济区位于长乐市东北部，东、北面两面临海，西至东绕城高速，南至机场高速，规划范围174.5平方公里。 福州临空经济区总体定位为“国际空港城，福州新引擎”——海西经济区面向国际的门户枢纽，以临空高端制造业和临空服务业		

为主导的生态型综合产业新城。

福州临空经济区产业定位提出“积极发展航空及相关先进制造业。积极引进飞机整机装配、飞机零部件制造、航空材料制造、航空电子等航空制造业，促进航空产业链不断发展壮大。积极培育精密仪器仪表、数控机床、新一代信息技术等相关航空先进制造业，促进产业规模化、高端化。”

《福州临空经济区产业布局规划环境影响报告书》在产业定位合理性分析中提出：“福州市的精密仪器产业已具备了一定的产业基础，因此建议航空经济区充分发挥临空区位优势，以及福州市机械制造及其电子信息产业优势，在航空经济区积极引进精密仪器制造商及其上游元器件产商入驻。”

《福州临空经济区产业布局规划环境影响报告书》提出的与本项目相关的“临空经济区环境准入与负面清单及投资强度控制表”见下表：

表 1-1 福州临空经济区环境准入与负面清单及投资强度控制表

规划产业	准入条件							
	产业小类		土地投资强度 (万元/hm ²)	生产规模、工艺及产品	主要污染物 (COD、SO ₂) 单位工业增加值排放量 (kg/万元)	能源结构	工业固废综合利用率	危险废物处理率
电子通讯	电子及通信设备制造业	通信设备制造	≥2295	推荐高附加值的电子组装等，禁止其中污染严重的前端电子专用器材制造以及影响航空通讯的产业	参照《综合类生态工业园区标准》：≤1	采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉	参照《综合类生态工业园区标准》：≥85%	100%
		互联网设备制造	≥2295					
		电子元件制造	≥2295					
		电子器件制造	≥2295					

机械制造和电子信息为航空制造业支柱产业。根据备案文件，本项目在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中属于电子器件制造（代码 C397）。本项目土地投资强度为 21056 万元/hm²，满足≥2295 万元/hm²的投资强度要求。本项目采取国际先进生产工艺，本项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，不属于污染严重的前端电子专用器材制造以及影响航空通讯的产业。项目预计

	投产后排放量较少，满足主要污染物（COD、SO₂）单位工业增加值排放量≤1 的要求。项目采用市政电网供能，符合采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉的要求。项目产生的一般工业固废委托一般固废单位进行处理利用，工业固废综合利用率达 100%，危险废物委托有资质单位回收利用处置，危险废物处理率 100%，符合工业固废综合利用≥85%、危险废物处理率 100%的要求。 因此本项目符合“福州临空经济区环境准入条件与负面清单及投资强度控制表中准入条件”要求。 《福州临空经济区产业布局规划环境影响报告书》审查小组意见（榕环保评【2017】86 号）对园区提出严格经济区环保准入的要求：严格控制引进耗水高、水污染严重的产业，航空及先进制造业应控制好挥发性有机物和烟粉尘排放。入区项目的清洁生产应达到国内清洁生产先进水平。优化能源结构，推行使用电或天然气等清洁能源。 本项目清洗废水经处理后回用于纯水制备，纯水制备浓水部分用于卫生间冲水及厂区绿化，剩余部分外排，水利用率较高，不属于耗水高、水污染严重的产业。在采取相关废气治理措施后，项目排放的废气可满足相应排放标准限值要求。项目采用市政电网为生产供能供热。 项目属于工业用地，不占用规划区内的重要湿地和沿海基干林等，项目通过采取有效的环境保护措施，采取严格的环境管理制度、环境监控措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求，符合《福州临空经济区产业布局规划环境影响报告书》审查意见的要求。
其他符合性分析	1.1 产业政策符合性分析 本项目为 OC（Open Cell）电子显示屏及主板制造，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，OC（Open Cell）属于鼓励类“二十八、信息产业中第 27 条薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）等新型平板显示器件及关键部件”中的项目，主板制造不属于限制

类和禁止类，为允许类项目。同时，本项取得了由福州市长乐区发展和改革委员会出具的项目备案证明（闽发改备[2021]0122号），因此项目的建设符合国家及地方产业政策。

1.2 选址符合性分析

本项目位于福州市长乐区滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，根据《国有建设用地使用权出让合同》（宗地流程号：Z3501822021030962），项目建设用地性质为二类工业用地，本项目从事显示器件制造，属于二类工业用地行业。因此，本项目建设符合城市土地利用规划，项目选址合理。

1.3 “三线一单”控制要求的符合性分析

（1）与“三线一单”控制要求的符合性分析

项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表 1-2。

表 1-2 项目与“三线一单”相符性分析一览表

“通知”文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)	生态保护红线	对照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》（闽政办[2017]80号），项目用地属于工业用地。本项目红线范围内，不涉及风景名胜区、饮用水水源地、森林公园、湿地公园、地质公园、世界自然遗产、一级生态公益林、重要湿地、水产种质资源保护区及自然保护区保护红线等 10 个类型生态空间保护区。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。	符合
	环境质量底线	项目不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。	符合
	资源利用上线	项目用水为市政管网供应、用电为电网供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
	环境准入	对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目属于鼓励类项目，项目已取得福州市长乐	符合

	负面清单	区发展和改革局的备案表，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求，不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。												
(2) 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见下表。 表 1-3 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 <table> <tr> <th>适用范围</th><th>准入要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td rowspan="2">全省陆域</td><td>空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。</td><td>本项目主要从电子显示屏生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替代”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行</td><td>本项目不涉及重金属排放，不属于新建水泥、有色金属项目。项目排放的有机废气采取治理措施处理后达标排放，对周边环境影响较小。项目清洗废水经处理后回用，不外排；纯水制备浓水部</td><td>符合</td></tr> </table>				适用范围	准入要求	本项目情况	符合性	全省陆域	空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。	本项目主要从电子显示屏生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突	符合	污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替代”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行	本项目不涉及重金属排放，不属于新建水泥、有色金属项目。项目排放的有机废气采取治理措施处理后达标排放，对周边环境影响较小。项目清洗废水经处理后回用，不外排；纯水制备浓水部	符合
适用范围	准入要求	本项目情况	符合性											
全省陆域	空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。	本项目主要从电子显示屏生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突	符合											
	污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替代”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行	本项目不涉及重金属排放，不属于新建水泥、有色金属项目。项目排放的有机废气采取治理措施处理后达标排放，对周边环境影响较小。项目清洗废水经处理后回用，不外排；纯水制备浓水部	符合											

		超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。	分用于卫生间冲水及厂区绿化，剩余部分与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，纳入福州市滨海工业区污水厂统一处理。																										
根据上述分析，本项目的建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定。 (3)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178 号)相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，项目对照福州市生态环境总体准入要求中“六、长乐区生态环境准入清单”——“福州临空经济区”部分，具体见表下表。 表 1-4 项目与福州临空经济区管控要求符合性分析 <table><tr><th colspan="2">福州临空经济区管控要求</th><th>本项目</th><th>符合性</th></tr><tr><td rowspan="3">空间布局约束</td><td>纺织业禁止引进含染整工序的项目；航空制造业禁止电镀工序；食品产业禁止引进发酵类食品。</td><td>本项目主要从事电子显示屏生产，不涉及染整、电镀、发酵等工序，无重金属和持久性有机污染物排放，符合园区定位。</td><td>符合</td></tr><tr><td>将园区内海滨森林公园划入禁止建设区。在保护区周边布局无污染、轻污染的产业，保护区内禁止新建排污口。</td><td>本项目选址于滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，不涉及海滨森林公园。</td><td>符合</td></tr><tr><td>在长乐国际机场净空保护区范围内的各类建筑物、构筑物等必须满足净空及导航电磁环境的相关要求。</td><td>本项目位于滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，不在长乐国际机场净空保护区范围内。</td><td>符合</td></tr><tr><td rowspan="2">污染物排放管控</td><td>加强食品企业恶臭污染控制，防止恶臭扰民。</td><td>本项目主要从事电子显示屏生产，生产过程无恶臭气体排放。</td><td>符合</td></tr><tr><td>涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。</td><td>本项目 VOCs 排放实行区域内倍量替代</td><td>符合</td></tr><tr><td>环境风险防控</td><td>建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防</td><td>本项目主要从事电子显示屏制造，属于轻污染行业，不涉及危险物质</td><td>符合</td></tr></table>					福州临空经济区管控要求		本项目	符合性	空间布局约束	纺织业禁止引进含染整工序的项目；航空制造业禁止电镀工序；食品产业禁止引进发酵类食品。	本项目主要从事电子显示屏生产，不涉及染整、电镀、发酵等工序，无重金属和持久性有机污染物排放，符合园区定位。	符合	将园区内海滨森林公园划入禁止建设区。在保护区周边布局无污染、轻污染的产业，保护区内禁止新建排污口。	本项目选址于滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，不涉及海滨森林公园。	符合	在长乐国际机场净空保护区范围内的各类建筑物、构筑物等必须满足净空及导航电磁环境的相关要求。	本项目位于滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，不在长乐国际机场净空保护区范围内。	符合	污染物排放管控	加强食品企业恶臭污染控制，防止恶臭扰民。	本项目主要从事电子显示屏生产，生产过程无恶臭气体排放。	符合	涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。	本项目 VOCs 排放实行区域内倍量替代	符合	环境风险防控	建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防	本项目主要从事电子显示屏制造，属于轻污染行业，不涉及危险物质	符合
福州临空经济区管控要求		本项目	符合性																										
空间布局约束	纺织业禁止引进含染整工序的项目；航空制造业禁止电镀工序；食品产业禁止引进发酵类食品。	本项目主要从事电子显示屏生产，不涉及染整、电镀、发酵等工序，无重金属和持久性有机污染物排放，符合园区定位。	符合																										
	将园区内海滨森林公园划入禁止建设区。在保护区周边布局无污染、轻污染的产业，保护区内禁止新建排污口。	本项目选址于滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，不涉及海滨森林公园。	符合																										
	在长乐国际机场净空保护区范围内的各类建筑物、构筑物等必须满足净空及导航电磁环境的相关要求。	本项目位于滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧，不在长乐国际机场净空保护区范围内。	符合																										
污染物排放管控	加强食品企业恶臭污染控制，防止恶臭扰民。	本项目主要从事电子显示屏生产，生产过程无恶臭气体排放。	符合																										
	涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。	本项目 VOCs 排放实行区域内倍量替代	符合																										
环境风险防控	建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防	本项目主要从事电子显示屏制造，属于轻污染行业，不涉及危险物质	符合																										

	止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。		
	应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。	项目危废库、污水处理设施设置防渗漏措施，厂房配备应急救援物资。	符合
根据上述分析，本项目建设符合《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178 号)中的相关规定。			
1.4 与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析			
2017 年 9 月 13 日，原环境保护部、发展改革委、财政部、交通运输部、质检总局、能源局联合发布了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》；《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6 号）；《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》（闽环保大气〔2017〕9 号）；《2021 年福州市提升空气质量行动计划》的通知（榕环委办〔2021〕23 号）；《闽侯县人民政府办公室关于印发 2022 年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》（侯政办发〔2022〕10 号）。			
表 1-5 挥发性有机物污染防治政策相关内容			
序号	相关文件名称	相关内容	
1	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》	(一) 加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。……新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。……新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 (二) 加快实施工业源 VOCs 污染防治。 5.因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。各地应结合本地产业结构特征和 VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展 VOCs 治理。	
2	《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》	二、主要任务 (一) 严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、等高 VOCs 排放建设项目。新改扩建项目要使用低 VOCs 含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 (二) 大力推进清洁生产	

		在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制 VOCs 排放。 （三）加快推进重点行业 VOCs 专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存，对于实际蒸汽压大于 2.8 千帕、容积大于 100 立方米的有机液体储罐，采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放 VOCs 的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含 VOCs 废气需进行净化处理，净化效率应不低于 80%。
3	《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》	(1)工艺过程控制要求 含 VOCs 物料应储存于密闭容器中。盛装含 VOCs 物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施； (2)其他控制要求 产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的 VOCs 吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的 VOCs 废气收集率达到 80%以上；
4	《2021 年福州市提升空气质量行动计划的通知》	（2）严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应使用低（无）VOCs 涂料、胶粘剂等，实施新建项目 VOCs 排放区域内倍量替代。VOCs 年排放量大于 10 吨的新建项目投运前应安装 VOCs 在线监控设备，并接入市生态云平台。
本项目位于福建省福州市长乐区滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧；项目配套有机废气收集设施，收集效率 80%以上，安装了经济技术可行的挥发性有机物治理设施，净化效率不低于 80%，减少污染物排放；项目 VOCs 合计排放量为 3.276t/a，需进行倍量替代，无需安装 VOCs 在线监控设备。符合挥发性有机物污染防治工作方案的要求。		

二、建设项目工程分析

建设
内容

2.1 项目由来

福建福米科技有限公司拟建的“福建福米科技有限公司福美显材贴合项目”位于福建省福州市长乐区滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧。“福建福米科技有限公司福美显材贴合项目”于2022年1月27日取得福州市生态环境局批复（文号：榕长环评[2022]11号，详见附件2），由于项目实际拟建设情况与原环评编制情况变动较大，经与生态主管部门商讨确定取消该环评批复，重新编制环境影响报告上报生态主管部门审批。项目总用地面积118731m²，总建筑面积217545.41m²。预计年产OC产品3360万片，主板产品2300万片。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关规定，项目属于名录中的“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”中“80 电子器件制造”中的“显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上。均不含仅分割、焊接、组装的”类，应编制环境影响报告表，具体见表2-1。

因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响评价文件（见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集相关资料，并依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制成报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

表 2-1 建设环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业			
80 电子器件制造	/	显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的	/

2.2 项目基本情况

- （1）项目名称：福建福米科技有限公司福美显材贴合项目
- （2）建设单位：福建福米科技有限公司
- （3）建设地点：长乐区滨海新城临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧
- （4）项目总投资：250000万元

(5) 项目性质：新建

(6) 建设内容：建设生产车间、仓库、原料裁剪车间、办公楼、宿舍楼、废料处理间、连廊、门卫、地下室等设施。总用地面积118731m²，总建筑面积217545.41m²。建成后形成年产OC产品3360万片，主板产品2300万片。

(7) 职工人员：职工人数3016人，其中2160人住厂。

(8) 工作制度：336天，两班制，每班工作时间12小时，年运行时间8064h。

(9) 建设时间：工期12个月。

表 2-2 本项目经济技术指标表

序号	项目		单位	数值
1	用地面积		m ²	118731
2	总建筑面积		m ²	217566.88
其中	地上建筑面积		m ²	212644.80
	地下建筑面积		m ²	4922.08
3	计容建筑面积		m ²	212665.88
其中	1#楼生产车间		m ²	112782.05
	2#楼车间		m ²	19997.81
	3#楼仓库		m ²	25718.73
	4#楼原料裁剪车间		m ²	9335.75
	5#楼办公楼		m ²	4912.36
	6#楼宿舍楼		m ²	8507.47
	7#楼宿舍楼		m ²	10010.82
	8#楼宿舍楼		m ²	9115.09
	8#楼地下室		m ²	25.61
	9#楼废料间		m ²	12191.51
	门卫		m ²	68.68
4	不计容建筑面积		m ²	4901.93
5	建筑占地面积		m ²	59226.72
6	建筑密度		%	49.88
7	容积率		——	1.79
8	绿地率		%	15
9	绿地面积		m ²	17810
10	办公及生活服务设施建筑面积		m ²	32618.95
11	办公及生活服务设施面积占总建筑面积		%	15
12	办公及生活服务设施用地面积		m ²	3867.52
13	办公及生活服务设施用地占总用地面积		%	3.26
14	机动车车位数		辆	326
	其中	地面停车位	辆	229

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/017124123046006113>