北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：影像科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：卵巢粘液性囊腺瘤声像图表现，下列哪一项不正确（　）。A.囊壁呈均匀厚壁

B.无回声区内有细小点状回声

C.少数有乳头状物

D.直径多在10cm以上

E.增厚的囊壁可向周围浸润

2、单项选择题：鉴别囊肿与实性肿瘤最可靠的依据是（　）。A.边界光滑、整齐与否

B.外形是否圆形椭圆形

C.内部无回声或有回声

D.后方回声增强与否

E.边界回声、外形、内部回声、后方回声综合分析

3、单项选择题：频谱多普勒技术可以用来测量多种数据，下列哪一种数据是不能测量的（　）。A.收缩期血流速度

B.搏动指数（PI）

C.阻力指数（RI）

D.血流平均速度（Vm）

E.血管的内径

4、单项选择题：增感影屏的保护措施，下述哪项不真实（　）。A.存放通风处，防止受潮霉变

B.室温10～35℃间，防止高温龟裂

C.干燥使增感作用锐减

D.曝晒使屏面老化

E.保持关闭、立放，定期清洁屏面

5、单项选择题：肠系膜上动脉一般与腹主动脉前壁呈一角度，正常不应超过（　）。A.90°

B.80°

C.60°

D.50°

E.30°

6、单项选择题：下列组织中对传入的超声障碍最大的是（　）。A.血液

B.骨骼

C.脂肪

D.皮肤

E.肌肉

7、单项选择题：试述左心血液循环的途径，下列哪一项是错误的（　）。A.左心室血液→肺动脉

B.主动脉血（含氧血）经各级分支→毛细血管

C.毛细血管血液→静脉系统→上、下腔静脉

D.左心是血流→主动脉

E.上、下腔静脉→右心房

8、单项选择题：采样容积长度的调解范围通常为（　）。A.1-10cm

B.1-10mm

C.10-50mm

D.0.9mm 以下

E.11mm 以上

9、单项选择题：马凡综合症的主要声像图改变是（　）。A.主动脉根部瘤样扩张

B.主动脉窦瘤扩张

C.主动脉瓣狭窄

D.升主动脉内径变窄

E.主动脉内径正常

10、单项选择题：为清晰地显示较肥胖患者肝内门静脉的彩色血流信号，应首选（　）。A.2MHz---3.5MHz 探头

B.5MHz---7.0MHz 探头

C.7.5MHz---10.0MHz 探头

D.12MHz 探头

E.14MHz 探头

11、单项选择题：在肾盂造影时，如压力过高可出现造影剂逆流，最常见的是（　）。A.肾小管回流

B.肾窦回流

C.血管周围回流

D.淋巴管回流

E.输尿管回流

12、单项选择题：女性，30 岁，右下腹痛 4 小时，在右下腹超声加压扫查见一管样结构，部分管壁模糊，内呈无回声区，一侧见强回声团伴生影，最可能的诊断是（　）。A.输尿管结石

B.消化道穿孔

C.急性阑尾炎

D.右侧附件炎

E.以上都不是

13、单项选择题：CT 滤过器的作用关键在于（　）。A.吸收低能量 X 线

B.优化射线能谱

C.减少患者的照射剂量

D.变成近似单一的硬射线

E.变成近似单一的软射线

14、单项选择题：脂肪组织的 CT 值是（　）。A.10～20Hu

B.20～50Hu

C.100Hu 左右

D.-20～-10Hu

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/018034005015006063