

2023 年卫生防疫高级技师练习试题参考答案

一、判断题

1、苍蝇是生物性传播的主要病媒昆虫。

A、对

B、错

参考答案：A

2、个性流感有交叉免疫力。

A、对

B、错

参考答案：B

3、过氧乙酸不宜与碱、有机物混合，否则易爆炸。

A、对

B、错

参考答案：A

4、配制过氧乙酸时最好选用金属容器。

A、对

B、错

参考答案：B

5、晕厥的表现是暂时性脑缺氧。

A、对

B、错

参考答案：A

6、个案调查就是对一个病人开展的流行病学调查。

A、对

B、错

参考答案：B

7、化学消毒时室温低于 20c,相对湿度低于 60%，消毒效果差。

A、对

B、错

参考答案：B

8、三级预防措施要求疾病预防工作重点放在疾病发生前或发病早期。

A、对

B、错

参考答案：A

9、肌注丙种球蛋白对甲乙型肝炎均有预防作用。

参考答案：B

A、对

B、错 10、禽畜圈要建在公共场所、生活区下风向。

A、对

B、错

参考答案：A

10、粪封式坐式便池多适用于老弱病残，也可用于公共场所。

A、对

B、错

参考答案：A

11、食物中毒调查重点是中毒发生前 12 小时且不少于 72h 膳食以判断有毒食物。

A、对

B、错

参考答案：B

13.描述某病病例的职业分布情况可选择圆图。

A、对

B、错

参考答案：A

14、肯定的小阴影是诊断尘肺的重要依据。

A、对

B、错

参考答案：A

15、室内空气消毒非气溶胶消毒剂熏蒸时间不少于 1h，气溶胶消毒剂不少于 30min。

A、对

B、错

参考答案：B

16、社区卫生服务应该向全体居民提供技术可靠，安全有效、政府与个人均能负担得起的医疗卫生服务。

A、对

B、错

参考答案：A

17、二次污染的危害一般小于一次污染的危害。

A、对

B、错

参考答案：B

18、人类健康有两种状态就是疾病与健康。

A、对

B、错

参考答案：B

18、毒蕈中毒产生的神经症状可用阿托品对抗。

A、对

B、错

参考答案：A

20、三级预防措施就是前两级预防措施失败后的补救措施。

A、对

B、错

参考答案：B

21、地方幸福中毒以饮水型分布较广、对机体损害最重。

A、对

B、错

参考答案：A

22、麻风病、麻疹，病人是唯一传染源。

A、对

B、错

参考答案：B

23、描述传染病、食物中毒的平均潜伏期多选用均数。

A、对

B、错

参考答案：B

24、当虫媒传染病流行时，可在疫点 50m 范围内进行药物喷杀病媒昆虫。

A、对

B、错

参考答案：A

25、保存疫苗的冰箱要经常除霜，冰霜厚度不得超过 5mm。

A、对

B、错

参考答案：B

26、沙门氏菌食物中毒多有肉类食品引起。

A、对

B、错

参考答案：A

27、对高危险的传染病病人一旦发现应该就近就地立即隔离。

A、对

B、错

参考答案：A

28、二类疫苗是指接种者自费自愿接种疫苗。

A、对

B、错

参考答案：A

29、职业史与职业接触史是诊断职业病的前提条件。

A、对

B、错

参考答案：A

30、乙脑流行期间禁止接种一切疫苗。

A、对

B、错

参考答案：B

## 二、单选题

1、两种减毒活疫苗同时接种史应该至少间隔()。

A、1周

B、2周

C、3周

D、4周

参考答案：D

2、对职业病三级预防工作的重点应放在()。

A、一级预防

B、二级预防

C、三级预防

D、以上都是

参考答案：D

3、急性放射性皮肤病患者表现为：红斑、刺痛、麻木感，应该是几期()。

A、1度初期

B、二度初期

C、三度初期

D、四度初期

参考答案：A

4、配置过氧乙酸错误的是()。

A、常用浓度是0.1—0.5%

B、2%溶液8ml/m<sup>3</sup>用于空气消毒

C、0.5%用于喷洒或擦拭物体表面

D、降水缓缓倒入过氧乙酸中，保存不超过2天

参考答案：B

5、蚊子传播的传染病不包括()。

A、乙脑、

B、登革热

C、疟疾

D、流脑

参考答案：D

6、水体富氧化的原因是()。

- A、氯磷钾污染
- B、铅汞镉污染
- C、有机物污染
- D、无机物污染

参考答案：A

7、化粪池沉卵叙述错误的是()

- A、第一池主要有发酵与阻流作用，第三池主要是储存作用
- B、第一池的物质分上中下三层，仅中层能进入第二池继续发酵沉卵
- C、无害化处理主要在第一池、第二池
- D、第三池池深应该不超过 100cm

参考答案：B

8、空气轻度污染空气质量指数的范围是()。

- A、0—50
- B、50—100
- C、100—200
- D、200—300

参考答案：C

9、慢性病原携带者是指病后携带病原体时间超过()

- A、1 个月
- B、2 个月
- C、3 个月
- D、6 个月



参考答案：C

10、大多数苯的慢性中毒患者血象首先表现是()。

- A、红细胞减少
- B、白细胞减少
- C、血小板减少
- D、全血细胞减少

参考答案：B

11、疫苗接种后最常见的全身反应是()

- A、过敏反应
- B、发热
- C、胃肠道反应
- D、局部红肿热、痛

参考答案：B

12、关于一类疫苗叙述错误的是()

- A、自愿选择接种
- B、应当按照政府规定接种
- C、已有4种扩大为11种
- D、政府免费接种

参考答案：A

13、关于PHC叙述错误的是()

- A、最基本的，人人能够得到卫生保健
- B、体现社会平等权利的保健

D、对每一个个体提供最好的卫生保健

参考答案：D

14、对人类影响最深远的医学模式是()。

A生态医学模式

B、生物医学模式

C、朴素医学模式

D、生物—心理—社会医学模式

参考答案：D

15、下列不需要终末消毒的传染病是()。

A病毒性肝炎、流感

B、伤寒、菌痢

C、疟疾、乙脑

D、麻疹、白喉

参考答案：A

16、对 HBeAg阳性的孕产妇，预防胎儿或婴儿感染处理错误的是()。

A产前6个月每月注射 HBIG一次

B、婴儿出生 24h 内接种乙肝疫苗

C、出生 12h 内和一个月各接种乙肝免疫球蛋白一次

D、婴儿出生后分别在 0 月、1 月、6 月各接种一次乙肝疫苗

参考答案：A

17、外环境中被病原体污染的物品称之为()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/025312023221011330>