

单选题 (共 60 题, 共 60 分)

(1.) 对于一个工业企业, 期间费用不包括()。

- A. 销售费用
- B. 管理费用
- C. 制造费用
- D. 财务费用

正确(江南博哥)答案: C

参考解析: 2022 教材 P114 / 2021 教材 P112

期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本, 而是直接计入当期损益的各项费用, 包括销售费用、管理费用和财务费用等。

(2.) 财务报告趋势分析法计算的指数不能直接确定该财务指标变动的()。

- A. 方向
- B. 数额
- C. 原因
- D. 幅度

正确答案: C

参考解析: 2022 教材 P144 / 2021 教材 P142

趋势分析法又称水平分析法, 是通过对比两期或连续数期财务报告中相同指标, 确定其增减变化的方向、数额和幅度, 来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势的分析方法。

(3.) 适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可利用的概算指标的情况, 但必须对建筑结构差异和价差进行调整的投资估算方法是()

- A. 概算定额法
- B. 类似工程预算法
- C. 概算指标法
- D. 建设投资分类估算法

正确答案: B

参考解析: 2022 教材 P221 / 2021 教材 P217

类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况, 但必须对建筑结构差异和价差进行调整。

(4.) 发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度, 此项费用应作为增加合同价款列入()

- A. 投标文件
- B. 竣工结算文件

- C. 招标文件
- D. 赶工索赔文件

正确答案： B

参考解析：发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。

(5.)企业某台设备原价 10000 元，预计使用 5 年，预计净残值率 6%。按平均年限法计提折旧，该设备的月折旧额为()元。

- A. 1880
- B. 156.67
- C. 120
- D. 176.67

正确答案： B

参考解析：2022 教材 P105 / 2021 教材 P102

折旧额的计算。平均年限法计算固定资产折旧的公式为：固定资产折就额=固定资产应计折旧额/固定资产预计使用年限，固定资产月折旧额=年折旧额/12。固定资产折旧额=（10000-10000×6%）/5=1880 元；固定资产月折旧额=1880/12=156.67 元。

(6.)下列各项中，属于反映企业偿债能力指标的是()。

- A. 总资产周转率
- B. 净资产收益率
- C. 流动比率
- D. 营业增长率

正确答案： C

参考解析：2022 / 2021 教材 P29

偿债能力分析偿债能力指标主要有：借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率。

(7.)下述现金流量中，属于筹资活动现金流量的是()。

- A. 偿还债务所支付的现金
- B. 投资所支付的现金
- C. 购建长期资产所支付的现金
- D. 支付的各项税费

正确答案： A

参考解析：筹资活动产生的现金流量包括：

- ①吸收投资收到的现金；
- ②取得借款收到的现金；
- ③收到其他与筹资活动有关的现金；
- ④偿还债务支付的现金；
- ⑤分配股利、利润或偿付利息支付的现金；

⑥支付其他与筹资活动有关的现金。

(8.)下列静态会计等式中，正确的是()。

- A. 利润=收入-费用
- B. 所有者权益=资产+债权人权益
- C. 负债=所有者权益-资产
- D. 资产=负债+所有者权益

正确答案： D

参考解析：本题考核的是静态会计等式的应用。静态会计等式是反映企业在某一特定日期财务状况的会计等式，是由静态会计要素（资产、负债和所有者权益）组合而成。其公式：资产=负债+所有者权益。

(9.)短期负债最常用的方式是()

- A. 商业信用
- B. 发行股票
- C. 发行债券
- D. 租赁筹资

正确答案： A

参考解析：短期负债筹资最常用的方式是商业信用和短期借款。商业信用是指在商品交易中由于延期付款或预收货款所形成的企业间的借贷关系。商业信用的具体形式有应付账款、应付票据、预收账款等。

(10.)下列属于措施项目综合计价方法，且适用于夜间施工费计价的方法是()。

- A. 参数法计价
- B. 实物量法计价
- C. 分包法计价
- D. 费用分析法

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P250 / 2021 教材 P246

参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工的计价均可以采用该方法。

(11.)某企业存货期初、期末余额分别为 280000 元和 320000 元，主营业务收入为 600000 元，则存货周转率是()。

- A. 1.875
- B. 1.905
- C. 2
- D. 2.143

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P148 / 2021 教材 P146

3. 存货周转率是指企业在一定时期内存货占用资金可周转的次数，或存货每周转一次所需要的天数，因此，存货周转率指标有存货周转次数和存货周转天数两种形式。存货周转次数=主营业务收入/存货，存货周转天数=计算期天数/存货周转次数。在上述公式中，存货一般去初期存货和期末存货的平均值。

平均存货= $(280000+320000)/2=300000$ 元 存货周转率=主营业务收入/平均存货
= $600000/300000=2$

(12.)《计价规范》将工程实体项目划分为分部分项工程量清单项目，将非实体项目划分为()。

- A. 规费项目
- B. 其他项目
- C. 税金项目
- D. 措施项目

正确答案： D

参考解析：措施项目费是指为完成工程项目施工，而用于发生在该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目所支出的费用。

(13.)在评价方案时，当新旧方案的一次性投资额以及年经营成本不同，投资大的方案经营成本低时，宜采用()判断两方案的相对经济效果。

- A. 增量投资收益率法
- B. 年成本法
- C. 综合总费用法
- D. 费用现值法

正确答案： A

参考解析：在评价方案时，常常会有新技术方案的一次性投资额较大，年经营成本（或生产成本）较低；而对比“旧”方案的一次性投资额虽较低，但其年经营成本（或生产成本）较高的情况。这样，投资大的新方案与投资小的旧方案就形成了增量的投资，但投资大的新方案比投资小的旧方案在经营成本（或生产成本）上又带来了节约。此时就可通过计算增量投资收益率，以此判断对比方案相对经济效果，据此选择方案。

(14.)建设投资的组成包括：设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、资金筹措费和()

- A. 预备费
- B. 材料检验费
- C. 企业管理费
- D. 赶工费

正确答案： A

参考解析：

建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、资金筹措费和预备费（包括基本预备费和涨价预备费）组成。

(15.)混凝土模板等能够计算工程量的措施项目可以根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，这类项目的计算可采用()。

- A. 实物量法
- B. 综合单价法
- C. 参数法计价
- D. 分包法计价

正确答案： B

参考解析：综合单价法是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。

(16.)建设工程定额中的基础性定额是()。

- A. 预算定额
- B. 施工定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

正确答案： B

参考解析：施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。

(17.)某企业购买一项商标权，支付价款 100 万元。根据会计准则及其相关规定，该商标权摊销金额应计入企业的()

- A. 生产费用
- B. 财务费用
- C. 管理费用
- D. 营业费用

正确答案： C

参考解析：无形资产又称“无形固定资产”，是指不具有实物形态，而以某种特殊权利、技术、知识、素质、信誉等价值形态存在于企业并对企业长期发挥作用的资产，如专利权、非专利技术、租赁权、特许经营权、版权、商标权、商誉、土地使用权等。企业应将入账的使用寿命有限的无形资产的价值在一定年限内摊销，其摊销金额计入管理费用，并同时冲减无形资产的账面价值。

(18.)在进行技术方案偿债能力分析时，利息备付率是指()

- A. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值
- B. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应付

利息的比值

- C. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于还本付息的资金与当期应付利息的比值
- D. 技术方案借款偿还期内，各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应还本付息金额的比值

正确答案： B

参考解析：利息备付率也称已获利息倍数，指在技术方案借款偿还期内各年企业可用于支付利息的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。

(19.) 投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价，下面关于投标价计算的说法错误的是（）。

- A. 应预先确定施工方案和施工进度
- B. 投标价不能高于招标控制价
- C. 应预先确定预付工程款的数额
- D. 必须与采用的合同形式相一致

正确答案： C

参考解析：投标价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，但不能高于招标人设定的招标控制价。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度，此外，投标计算还必须与采用的合同形式相一致。而选项 C 是承发包双方在编制合同价款时进行的约定。

(20.) 关于承包人对原设计进行变更，下列说法错误的是（）

- A. 施工中承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更
- B. 承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计
- C. 承包人可以自行对不合理的设计图纸或者施工组织设计进行更改
- D. 未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用原设计的，承包人应承担由此发生的费用

正确答案： C

参考解析：施工中承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更，承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经监理工程师同意。监理工程师同意变更后，也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

(21.) 按人民币计算，某进口设备的离岸价 6000 万元，到岸价 6500 万元，银行财务费 25 万元，外贸手续费费率为 1.5%，则设备的外贸手续费为（）

- A. 90.0 万元
- B. 97.5 万元
- C. 97.9 万元
- D. 100.0 万元

正确答案： B

参考解析：外贸手续费是指按商务部规定的外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取 1.5%。其计算公式：外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率。式中，进口设备到岸价（CIF）=离岸价（FOB）+国外运费+国外运输保险费。代入数据计算可得外贸手续费=6500×1×1.5%=97.5（万元）。

(22.) 交易双方在公平交易中自愿进行资产交换或负债清偿的金额计量称之为（）。

- A. 均衡价格
- B. 公允价值
- C. 公平价格
- D. 绝对价值

正确答案： B

参考解析：本题主要考查了会计要素的计量属性。

B 项：在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。因此，B 项正确。

ACD 项：均衡价格、公平价格和绝对价值都是公允价值的干扰项，因此，ACD 项错误。

综上所述，本题正确答案为 B 项。

(23.) 某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为 2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为 4300m³，完成该分项工程所需的人、料、机总费用为 76000 元，管理费 20000 元，利润 5000 元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元 / m³。

- A. 23.49
- B. 29.28
- C. 36.92
- D. 38.85

正确答案： D

参考解析：2022 教材 P247 / 2021 教材 P243

综合单价=（人、料、机总费用+管理费+利润）/ 清单工程量=
（76000+20000+5000）/2600=38.85 元/m³。

(24.) 根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业在施工过程中所使用的仪器仪表的日常维修费用应计入（）。

- A. 施工机具使用费
- B. 固定资产使用费
- C. 企业管理费
- D. 生产准备费

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P320 / 2021 教材 P317

“施工机械使用费由基本折旧费、场外运输费、安装拆卸费、燃料动力费、机上人工费、维修保养费以及保险费等组成。”

(25.) 价值工程分析阶段的工作步骤是()。

- A. 功能整理→功能定义→功能评价→功能成本分析→确定改进范围
- B. 功能定义→功能整理→功能成本分析→功能评价→确定改进范围
- C. 功能定义→功能评价→功能整理→功能成本分析→确定改进范围
- D. 功能整理→功能定义→功能成本分析→功能评价→确定改进范围

正确答案： B

参考解析：本题考查的是价值工程。价值工程的工作程序包括:①准备阶段;②分析阶段;③创新阶段;④实施阶段. 其中, 价值工程分析阶段的工作步骤包括: ①功能定义; ②功能整理; ③功能成本分析; ④功能评价; ⑤确定改进范围。

(26.) 某企业为了站稳市场, 对市场占有份额比较大的四种产品甲、乙、丙、丁进行功能价值分析, 得到相应的价值系数分别是: $V_{甲}=0.5$, $V_{乙}=0.8$, $V_{丙}=1.1$, $V_{丁}=1.5$, 该公司应重点研究改进的是产品()。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

正确答案： A

参考解析：对产品进行价值分析, 就是使产品每个构配件的价值系数尽可能趋近于 1。为此, 确定的改进对象是: (1) F_i/C_i 值低的功能: 计算出来的 $V_i < 1$ 的功能区域, 基本上都应进行改进, 特别是 V_i 值比 1 小得较多的功能区域, 力求使 $V_i=1$ 。(2) $\Delta C_i = (C_i - F_i)$ 值大的功能: ΔC_i 是成本降低期望值, 也是成本应降低的绝对值。当 n 个功能区域的价值系数同样低时, 就要优先选择 ΔC_i 数值大的功能区域作为重点对象。(3) 复杂的功能。(4) 问题多的功能。

(27.) 某建设项目建设期为 3 年, 在建设期第一年贷款 100 万元, 第二年贷款 200 万元, 第三年贷款 100 万元, 贷款利率为 10%, 则用复利法计息时建设期第二年的贷款利息应为()。

- A. 50 万元
- B. 20.5 万元
- C. 25.5 万元
- D. 11 万元

正确答案： B

参考解析：

本题考查的是建设期利息的计算。题干未说何时贷款，假定年中。计算如下：
第一年利息： $100 \times 1/2 \times 10\% = 5$ 万元；第二年利息： $[100 + 5 + 200/2] \times 10\% = 20.5$ 万元。

(28.) 按人民币计算，某进口设备的离岸价 1000 万元，到岸价 1050 万元，银行财务费 5 万元，外贸手续费费率为 1.5%，则设备的外贸手续费为（）万元。

- A. 15.00
- B. 15.75
- C. 6.65
- D. 17.33

正确答案： B

参考解析： 外贸手续费 = 进口设备到岸价 $\times$ 人民币外汇牌价 $\times$ 外贸手续费率；
 $1050 \times 1.5\% = 15.75$ 。

(29.) 某新建工程，采购一批直径 12 的螺纹钢 200 吨，钢筋的供应价格为 4280 元/吨，运费为 60 元/吨，运输损耗为 0.25%，采购保管费率为 1%，则该钢筋的采购单价为（）元。

- A. 3999.9
- B. 4030
- C. 4350.85
- D. 4394.36

正确答案： D

参考解析： 材料单价 = $[(\text{材料原价} + \text{运杂费}) \times (1 + \text{运输损耗率})] \times (1 + \text{采购保管费率}) = (4280 + 60) \times (1 + 0.25\%) \times (1 + 1\%) = 4394.36$ (元)。

(30.) 动态会计等式应当表示为（）。

- A. 资产 = 负债
- B. 资产 = 债权人权益 + 所有者权益
- C. 资产 = 负债 + 所有者权益
- D. 收入 - 费用 = 利润（或亏损）

正确答案： D

参考解析： 动态会计等式是反映企业在一定会计期间经营成果的会计等式，是由动态会计要素（收入、费用和利润）组合而成。其公式为“收入 - 费用 = 利润”

(31.) 已知某项目的净现金流量见下表。若 $i = 8\%$ ，则该项目的财务净现值为（）万元。

年份	1	2	3	4	5	6
净现金流量/万元	-4200	-2700	1500	2500	2500	2500

- A. 93.98
- B. 101.71
- C. 108
- D. 109.62

正确答案： B

参考解析：

$-4200 (P/F, 8\%, 1) - 2700 (P/F, 8\%, 2) + 1500 (P/F, 8\%, 3) + 2500 (P/F, 8\%, 4)$
 $+ 2500 (P/F, 8\%, 5) + 2500 (P/F, 8\%, 6) = -4200 (1+8\%)^{-1} - 2700 (1+8\%)^{-2}$
 $+ 1500 (1+8\%)^{-3} + 2500 (1+8\%)^{-4} + 2500 (1+8\%)^{-5} + 2500 (1+8\%)^{-6} = -$
 $4200 \times 0.9259 -$
 $2700 \times 0.8573 + 1500 \times 0.7938 + 2500 \times 0.7350 + 2500 \times 0.6806 + 2500 \times 0.6302 = 101.71$ 万元。

(32.) 当工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，下列关于措施项目费调整说法正确的是()。

- A. 安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
- B. 采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照承包人提出的价格确定为调整后的单价。
- C. 按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人利润率因素，即调整金额按照实际调整金额乘以(1+承包人利润率)计算。
- D. 有监理人按照调整的措施项目的市场实际价格来确定单价。

正确答案： A

参考解析：工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

- (1) 安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
- (2) 采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。
- (3) 按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。

(33.) 某公司 3 年前以 20 万元购置了一台 A 设备，由于技术水平的提高，市场上出现了性能更好的 B 设备，B 设备现在的市场价为 18 万元，但是 A 设备现在的市场价只有 15 万元，公司现在可以将 A 设备以 12 万元出售，关于 A 设备价值的说法，正确的是()。

- A. 历史成本是 20 万元，可变现净值是 15 万元
- B. 历史成本是 20 万元，重置成本是 15 万元
- C. 重置成本是 18 万元，可变现净值是 12 万元
- D. 历史成本是 15 万元，可变现净值是 12 万元

正确答案： B

参考解析：根据概念，A 设备历史成本是 20 万元；重置成本是 15 万元；可变现净值 12 万。

(34.) 关于承包人的合理化建议，下列说法正确的是()。

A.

承包人提出合理化建议的，应直接向发包人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响

B. 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 14 天内审查完毕并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 14 天内审批完毕

C. 合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示

D. 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人应当对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定

正确答案： C

参考解析：承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按“变更估价”条款约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

(35.) 技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的()。

A. 技术先进性和经济合理性

B. 技术可靠性和财务盈利性

C. 财务盈利性和抗风险能力

D. 财务可行性和经济合理性

正确答案： D

参考解析：所谓经济效果评价就是根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展规划的要求，在拟定的技术方案、财务效益与费用估算的基础上，采用科学的分析方法，对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证，为选择技术方案提供科学的决策依据。

(36.) 在招标投标过程中，若招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人确定投标报价综合单价的依据应当是()。

A. 设计图纸

B. 工程量清单

C. 合同约定

D. 设计变更文件

正确答案： B

参考解析：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026233130202011024>