

(交安 C 证) 公路工程施工企业安全生产管理人员考试题库【3 套

练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 美国的职业安全与健康监督理由 () 负责。

A. 国家运输安全委员会

B. 劳工部

C. 劳动部

D. 安全部

2. 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的 ()，
保证安全生产责任制的落实。

A. 综合管理

B. 监督考核

C. 监督管理

D. 综合监督管理

3. 关于高墩翻模施工规定中，错误的是（）。

- A.翻模应专门设计，刚度、强度应满足施工要求
- B.翻模分节分块的重量应满足起重设备的使用规定
- C.模板提升到 2m 高后，应安装好内外吊架、脚手架，铺好脚手板，挂设安全网
- D.翻模作业可在夜间进行

4. 对未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的生产经营单位可以依法（）。

- A.责令限期改正
- B.责令停业整顿
- C.罚款 5 万元
- D.吊销营业执照

5. 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

- A.10 日
- B.15 日
- C.30 日
- D.60 日

6. 消防工作贯彻（）的方针。

- A.谁主管，谁负责
- B.预防为主，防消结合
- C.专门机关与群众相结合

D.遏制重特大火灾

7. 根据《安全生产法》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备实行（）制度。

A.禁止生产

B.销毁

C.淘汰

D.限制适用

8. 集体合同由（）代表企业职工一方与用人单位订立。

A.工会

B.职工代表大会

C.监事会

D.股东代表大会

9. 下列关于起重吊装施工安全规定错误的是（）。

A.严禁采用斜拽、斜吊

B.严禁超载吊装

C.作业人员严禁在已吊起的构件上或起重臂下旋转范围外作作业

D.严禁吊装起吊重量不明、埋于地下或黏结在地面上的构件

10. 下列不属于安全生产管理机构 and 安全生产管理人员作用的是（）。

A.落实国家有关安全生产的法律法规

B.组织生产经营单位内部各种安全检查活动

C.负责日常安全监督，及时整改各种事故隐患

D.监督安全生产责任制的落实

11. 关于公路施工弃方作业的说法，错误的是（）。

- A. 弃方作业应遵循“边支护，边弃土”的原则
- B. 涵洞口处不得弃方
- C. 弃土场四周应设立警戒标志
- D. 在施工完毕的桥墩台处不得弃土

12. 关于混凝土索塔施工的说法，正确的是（）。

- A. 塔吊停机作业后，吊臂应按逆风方向停放
- B. 通往索塔人行通道的顶部不能有任何架空物
- C. 索塔施工超过 50m 时应设置施工升降梯
- D. 索塔施工作业，应在劲性骨架、模板、塔吊等构筑物顶部设置有效的避雷设施

13. 事故发生后，企业应立即进行上报，报告内容包括事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步评估的直接经济损失、已经采取的措施，以及（）。

- A. 事故发生单位概况
- B. 事故间接经济损失
- C. 相关领导在现场指挥情况
- D. 现场影像资料

14. 依据《安全生产法》的规定，给予拘留的行政处罚由（）决定。

- A. 负责安全生产监督管理的部门报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限
- B. 县级以上人民政府
- C. 公安机关依照治安管理处罚条例的规定

D.负责安全生产监督管理的部门

15. 台阶法施工应根据围岩条件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺 V.VI 及围岩不应大于（）钢架间距。

A.1 榀

B.2 榀

C.3 榀

D.4 榀

16. 施工用电设备存量在（）KW及以上时，应编制用电组织设计。

A.20

B.30

C.40

D.50

17. 某桥梁施工现场栈桥所用木板因雨水浸泡，局部出现严重腐烂，存在较大安全隐患，现场专职管理人员多次提出更换建议但均不为项目经理采纳，后因此而导致职工运料经过时坠亡，项目经理应涉嫌（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.谎报瞒报事故罪

18. 《安全生产法》规定：生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.董事长

B. 总经理

C. 安全总监

D. 主要负责人

19. 安全帽应在（ ）内使用，每年一次定期检查，发现异常现象不得佩戴。

A. 试用期

B. 预定期

C. 有效期

D. 规定期

20. 施工企业的（ ）对本企业的安全生产负总责。

A. 技术人员

B. 项目经理

C. 专职安全生产管理人员

D. 法定代表人

二. 多选题(共 10 题)

1. 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任（ ）。

A. 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的

B. 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的

C. 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定

在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设备和灭火器材的

D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的

E.未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的

2. 依据《安全生产法》的规定，下列企业中，必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员的企业包括（）。

A.从业人员 120 人矿山单位

B.从业人员 130 人的机械制造单位

C.从业人员 140 人的道路运输单位

D.从业人员 110 人的道路运输单位

E.从业人员 90 人的餐饮企业

3. 下列设施中（）严禁明火烘烤或开水加热

A.储气罐

B.气瓶

C.乙炔瓶

D.阀门

E.胶管

4. 国家对从事（）等作业实行特殊管理，具体管理办法由国务院制定。

A.放射性

B.高毒

C.高危粉尘

D.道路施工

E.外墙

5. 安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括（）。

A.各级安全管理人员

B.生产物资安全制度

C.安全防护设备与设施

D.安全管理规章制度

E.安全生产管理信息

6. 含瓦斯隧道施工前应编制（）。

A.专项施工方案

B.超前地质预报方案

C.通风设计方案

D.瓦斯检测方案

E.应急预案

7. 根据违法行为的一般特点可以把安全生产法律责任的构成要件概括为（）

A.主体

B.客体

C.心理状态

D.违法行为

E.损害事实

8. 安全生产许可证颁发管理机关工作人员有下列行为之一的，给予降级或者撤职

的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

- A.向不符合本条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的
- B.发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动，不依法处理的
- C.发现取得安全生产许可证的企业不再具备本条例规定的安全生产条件，不依法处理的
- D.接到对违反本条例规定行为的举报后，不及时处理的
- E.在安全生产许可证颁发、管理和监督检查工作中，所取或者接受企业的财务，或者谋取其他利益的

9. 安全生产监督检查人员应当将检查的（）作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。

- A.时间、地点、内容
- B.发现的问题及其处理情况
- C.现场人数
- D.周围环境
- E.工程质量

10. 不属于《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（）。

- A.建议权
- B.批评权
- C.服从管理权
- D.报告权
- E.诉讼权

三. 判断题(共 10 题)

设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

2. 施工现场缺少或不宜设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索。
3. 国务院交通运输主管部门监督指导各地交通运输主管部门开展公路水运工程重大事故隐患排查治理的督办工作。
4. 风险量是指不确定的损失程度和不确定的发生概率。
5. 高处作业的分级，以级别、类别和种类做标记。一般高处作业作标记时，应写明级别和种类
6. 生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员。
7. 生产经营单位使用被派遣劳动者的，不必对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
8. “人机轨迹交叉理论”强调人的因素和物的因素在事故发生中具有同等重要的地位。
9. 公路养护人员进行养护作业时，应当穿着统一的安全标识服。
10. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及施工安全措施所需费用，可以挪作他用。

第二套

. 单选题(共 20 题)

1. 跨线施工安全防护棚必须具备较强的防砸与()的能力。

A.抗冲击

B.抗变形

C.耐久

D.美观性

2. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全时,正确的处理方式是()。

A.相互提醒注意安全后继续进行生产经营活动

B.由各自主管的负有安全生产监督管理职责的部门确定生产经营活动方案

C.各方自行采取安全措施

D.签订安全生产管理协议,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

3. 用人单位(),劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。

A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B.未及时足额支付劳动报酬的

C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

D.规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的

4. 《公路法》规定,在大中型公路桥梁和渡口周围()米范围内,不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物,不得进行爆破作业。

A.100

C.300

D.500

5. 下列钻孔灌注桩施工安全控制要点错误的是（）。

A.钻机就位后，对钻机及其配套设备，应进行全面检查

B.钻机停钻，必须将钻头提出孔外，置于钻架上，严禁将钻头停留孔内过久

C.在高压线下钻孔时，钻机塔顶上方 3m内不准有任何架空障碍物

D.钻孔中，发生故障需排除时，严禁作业人员下孔内处理故障

6. 用于施工临时设施受力构件的周转材料使用前应进行（）检验。

A.材质

B.用途

C.品质

D.性质

7. 根据现行法律法规，下述不属于工伤保险实施范围的单位是（）。

A.合资企业

B.有雇工的个体工商户

C.外资企业

D.国家机关

8. 意外伤害保险费应由施工单位支付，实行施工总承包的，由（）单位支付意外伤害保险费。

A.总包

分包

C.建设

D.实际施工

9. 下列关于泵送混凝土施工安全规定错误的是（）。

A.泵送前应检查泵送和布料系统

B.首次泵送前应进行管道抗拉试验

C.输送泵出料软管应设专人牵引、移动、布料臂下不得站人

D.混凝土输送管道接头拆卸前，应释放输送管内剩余压力

10. 2008 年 3 月 5 日下午某时，某在建地铁发生坍塌事故，死亡 31 人，重伤 55 人，直接经济损失 4900 多万元，请问该事故层层上报至国务院最多需要（）小时。

A.5

B.7

C.9

D.11

11. 《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护（）安全，维护公共安全。

A.生命

B.财产

C.人身、财产

D.公民人身

12. 下列预应力张拉施工安全控制要点不准确的是（）。

预应力钢索张拉前应检查张拉装置是否符合要求

- B.张拉时作业人员应站在千斤顶的两侧
- C.为确保压浆质量，其压浆压力应比规定压力增大 2%
- D.张拉完毕后，在张拉施锚两侧不得压重物

13. 劳动派遣单位派遣劳动者应当与接收以劳务派遣形式用工的单位订立（）。

- A.劳动合同
- B.集体合同
- C.用工协议
- D.劳务派遣协议

14. 下列模板安装安全规定错误的是（）。

- A.吊装模板前，应检查模板和吊点
- B.模板未固定前，不得实施下道工序
- C.模板安装完成后节点联系应牢固
- D.模板应按设计要求准确就位，且应与脚手架连接整体

15. 关于消解石灰，下列说法错误的是（）。

- A.消解时，应在浸水的同时边投料、边翻拌
- B.在灰堆内消解石灰，脚下必须垫木板
- C.向灰堆内插水管，严禁喷水管对向人
- D.消解石灰时，人员应站在上风侧

16. 刑罚中最轻的主刑是（）。

- A.管制

有期徒刑

C.拘役

D.剥夺政治权利

17. 施工用电设备数量在（）台及以上时，应编制用电组织设计。

A.2

B.3

C.4

D.5

18. 下列关于《安全生产法》适用范围的理解，正确的是（）。

A.生产经营单位的安全生产适用本法，但消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全除外

B.生产经营单位的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定

C.生产经营单位的安全生产，适用本法；消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全，参照适用本法有关规定

D.生产经营单位的安全生产，适用本法；消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全，适用其他有关法律、行政法规的规定

19. 在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位（）当地公安机关消防机构。

A.必须事先通知

B.应当事后通知

C.可以事先通知

D.根据实际情况而定

20. 《安全生产法》对负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，赋予的 4 项职权不包括（）。

A.现场调查取证权

B.现场处理权

C.批评权和检举、控告权

D.查封、扣押行政强制措施权

二. 多选题(共 10 题)

1. 下列设备中属于特种设备的是（）。

A.额定起重量等于 0.5t 的升降机

B.容积等于 35L 的承压蒸汽锅炉

C.额定起重量等于 0.5t 的起重机

D.载人（货）电梯

E.道路交通、农用车辆

2. 公民、法人和其他组织发现（）不依法履行职责的，有权向其上级机关或者监察机关举报。

A.地方各级人民政府

B.县级以上人民政府环境保护主管部门

C.县级以上人民政府其他负有环境保护监督管理职责的部门

D.国有企业单位

E.国有实业单位

3. 构成安全隐患的方式有（）

A.致害物

B.不安全状态+起因物

C.不安全状态+不安全行为+起因物

D.不安全行为+起因物

E.伤害方式

4. 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容（）。

A.特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件

B.特种设备的定期检验和定期自行检查记录

C.特种设备的日常使用状况记录

D.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

E.特种设备的运行故障和事故记录

5. 安全帽应有（）等永久性标志。

A.制造厂名称、商标、型号

B.制造日期

C.生产合格证和检验证明

D.生产许可证编号

E. “LA” 安全标志

6. 《安全生产法》规定的生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程的“三同时”是指（）。

A.同时报批

B.同时设计

C.同时施工

D.同时验收

E.同时投入生产和使用

7. 关于职业安全健康管理体系认证的实施程序包括（）。

A.认证申请及受理

B.审核现场调查

C.审核策划及准备

D.证后监督审查

E.纠正措施的跟踪与炎症

8. 运土车辆必须遵守交通法规，不得（），驾驶室内不得超员。

A.超载

B.超高

C.偏载

D.人货混装

E.载人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027004004102006164>