

陈列展览设计员《陈列展览设计员题库考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：材料在外力载荷作用下，抵抗破坏的能力称为（ ）。

- A、材料的强度
- B、材料的硬度
- C、材料的耐磨性
- D、材料的导热性

2、单项选择题：外协件中一般零件、整机或材料的外协加工审批签字和交接手续流程是（ ）。

- A、设计者～总师办负责人—项目负责人—公司负责人—质管办负责人
- B、设计者—总师办负责人—公司负责人—项目负责人—质管办负责人
- C、设计者—项目负责人—公司负责人—质管办负责人—总师办负责人
- D、设计者～公司负责人—项目负责人—质管办负责人—总师办负责人

3、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体个方面的形状，画组合体视图通道常首先需要（ ）

- A、画图
- B、链接组合体
- C、对组合体进行分析
- D、分解组合体

4、单项选择题：职业道德不仅有（ ），也有一定的历史继承性。

- A、价值观念
- B、技术延续
- C、法律色彩
- D、创造性

5、多项选择题：展示设计的方法主要包括（ ）。

- A、递进式展示
- B、普及式展示
- C、特写式展示
- D、品牌式展示
- E、分类式展示

6、多项选择题：局部效果图是突出表现（ ）等设计效果。

- A、展示的陈列空间、销售空间、洽谈空间、展示服务空间
- B、展示的道具构成、展品构成、宣传物品构成
- C、展示环境色彩、道具色彩、展品陈列色彩

- D、照明设计效果、自然光效果、普通照明效果、特殊效果
 - E、环境场景的外部形象和展览气氛
- 7、单项选择题：传播就是（ ）的传递和交流 A. 信息或观点
- B. 信息或技术
 - C. 思想或信息
 - D. 思想或观点
- 8、单项选择题：材料的耐沾污性，就是不具有（ ）的性质。
- A、保持原有质感
 - B、抗沾污作用
 - C、保持原色
 - D、保持原有光泽
- 9、单项选择题：下列不属于装饰尺寸的是（ ）。
- A、定位尺寸
 - B、外形尺寸
 - C、建筑尺寸
 - D、结构尺寸
- 10、多项选择题：展览方案的艺术性体现表现在（ ）。
- A、展台的吸引力
 - B、展台吸引参观者的注意力
 - C、展台的造型
 - D、展台要能反映参展企业的形象
 - E、展台的色彩
- 11、单项选择题：（ ）是由时间轴组成的，时间轴上的每一个格子代表一帧。
- A、动画帧
 - B、视图
 - C、动画控制
 - D、动画轴
- 12、单项选择题：（ ）是确定质量，以及采用质量体系要素为目标和要求的活动。
- A、质量策划
 - B、质量管理
 - C、质量规划
 - D、质量监控
- 13、单项选择题：材料在浸水状态下吸入水分的能力称为（ ）。
- A、吸湿性
 - B、吸水性
 - C、耐水性
 - D、亲水性
- 14、单项选择题：有了新项目，急于运行时不应该（ ）。
- A、充分考虑展厅的设计
 - B、将所有处理的权利交给施工单位，没必要做任何过问，因为做得不好可以拒绝付钱
 - C、充分考虑设计草图

- D、充分考虑对装饰材料的选择
- 15、单项选择题：展览草案设计步骤中，（ ）并不是真正意义上的设计工作，但是其进展和准备工作是否充分将直接影响到展示的效果。
- A、前期策划及准备工作
 - B、与委托方协商确定如何对展览项目按照功能进行空间划分
 - C、文字脚本及设计草案
 - D、针对委托方的设计思想提出建设性意见，并确定设计风格的发展方向
- 16、多项选择题：空间的类型是多种多样的，按其使用方式不同，可以分为（ ）。
- A、共享空间
 - B、母子空间
 - C、交错空间
 - D、虚拟空间
 - E、不定空间
- 17、单项选择题：现场勘测主要包括对展区面积大小、高度、（ ）等的测量。
- A、宽度
 - B、局部
 - C、形状
 - D、周围环境
- 18、单项选择题：根据材料在建筑物中的位置，下列属于顶棚装饰材料的是（ ）
- A. 矿棉吸音板
 - B. 铝合金蜂窝板
 - C. 装饰混凝土
 - D. 建筑陶瓷
- 19、多项选择题：分割构成形式可分为（ ）。
- A、等形分割
 - B、等量分割
 - C、自由分割
 - D、等面分割
 - E、等比分割
- 20、多项选择题：展示效果图的绘制在表现手法上多种多样，但总体上可分为（ ）两种表现手法。
- A、以结构表现为主
 - B、以形象表现为主
 - C、以色光表现为主
 - D、以视觉表现为主
 - E、以透视表现为主
- 21、单项选择题：（ ）是施工现场技术指导的一个方面
- A. 施工方案
 - B. 技术规范
 - C. 质量监督
 - D. 质量方向
- 22、多项选择题：重新绘制的竣工图，应当有变更记录栏，内容为（ ），加盖“竣工图章”后为竣工图。
- A、标题
 - B、序号
 - C、内容

D、批注

E、修改日期

23、单项选择题：渗透系数反映了材料（ ）的性质。

- A、抵抗压力水渗透
- B、在浸水状态下吸入水分
- C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分
- D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低

24、单项选择题：（ ）是一种特殊的效果照明，在展示过程中，为了创造气氛，可以采用把展示空间分成几个层次设计照明的方式，有层次、虚实、先后、主次的变化。

- A、基本照明
- B、层次照明
- C、装饰照明
- D、重点照明

25、单项选择题：在进行方案选择时，（ ）主要是比较为项目所支出的费用和项目对展会所提供的效益，目建立后将对展会做出的贡献程度。

- A、成本效用分析
- B、费用效益分析
- C、多项目系统分析
- D、投入产出分析

26、单项选择题：视觉传达设计存在两个审美主体，一个是设计者，一个是（ ）。

- A、施工单位
- B、委托者
- C、受众
- D、厂家

27、单项选择题：当用 Photoshop 打开一或创建一个图像文件时，程序将自动创建（ ）。

- A、颜色通道
- 、Alpha 通道
- C、快速通道
- D、图层通道

28、单项选择题：材料表面易于清洁的性质称为材料的（ ）。

- A、耐沾污性
- B、耐磨性
- C、易洁性
- D、耐压性

29、单项选择题：吸声材料的吸声系数应该（ ）。

- A、大于 0.2
- B、小于 0.2
- C、大于 0.1
- D、大于 0.2 并小于 0.5

30、单项选择题：生态与绿化在设计表达中的应用时，下列绿色植物的陈设措施不可以形成展厅内外空间的过渡与延伸的是（ ）。

- A、将展厅外空间的植物延伸至展厅内
- B、将门廊的顶棚及墙面吊绿色植物

- C、利用绿色植物割断空间
 - D、借助玻璃的通透效果
- 31、单项选择题：ISO9000 族标准由（ ）技术委员会指定。
- A、ISO/TC175
 - B、ISO/TC176
 - C、ISO/TC177
 - D、ISO/TC178
- 32、单项选择题：问卷设计中，必须明确调查目的和（ ）。
- A、假设
 - B、内容
 - C、规范
 - D、地区
- 33、单项选择题：整体效果图绘制时需要体现展览（ ）部分。
- A、80%以上的
 - B、70%以上的
 - C、60%以上的
 - D、每一个
- 34、单项选择题：下列是属于按材料分类的框架结构的是（ ）
- A. 装配式框架
 - B. 纵向框架
 - C. 钢筋混凝土框架
 - D. 框剪
- 35、单项选择题：下列属于采水材料的是（ ）。
- A、胶黏剂
 - B、防水涂料
 - C、塑料
 - D、装饰砂浆
- 36、多项选择题：吸声系数的大小与（ ）因素有关。
- A、被材料吸收的声能
 - B、原先传递给材料的全部声能
 - C、剩余传递给材料的声能
 - D、被材料反射的声能
 - E、穿透材料的声能
- 37、单项选择题：归纳过程是由（ ）认识基础上升到理性认识。
- A、一般
 - B、特殊
 - C、书面
 - D、感性
- 38、单项选择题：实施现场勘测前要对所使用的（ ）进行检查与核验。
- A、数据
 - B、资料
 - C、图纸

D、仪器

39、单项选择题：（ ）是 AutoCAD2004 绘图空间的一个假想的矩形绘图区域，相当于选择图纸大小。

A、图形区域

I B、展览项目的名称

C、展示设计的文字脚本编辑

D、展示设计的空间形式、表现手法和艺术风格等具体的设计方案意向

42、单项选择题：委托方需求分析是在展览设计前，对委托方的需求范围、（ ）和目标进行信息收集和研究分析。

A、历史

B、营业额

C、法人

D、定位

43、单项选择题：下列属于水彩色技法特点的是（ ）A. 色彩明快鲜艳.

B. 色彩层次细腻

C. 色彩饱和后不透明

D. 结构表现清晰

44、单项选择题：（ ）从整体角度分析项目的效用与成本，效益与费用，计算出净收益和成本效用比。

A、成本效用分析

B、费用效益分析

C、多项目系统分析

D、投入产出分析

45、单项选择题：为了取得突出展品的效果，应加强图与底在（ ）、明度、纯度方面的对比。

A、色温

B、色相

C、色调

D、色彩

46、单项选择题：在展示空间中，往往需要突出某一主体或局部，可把灯具集中于特定部分进行照明，称为（ ）。

A、基本照明

B、层次照明

C、装饰照明

D、重点照明

47、单项选择题：借助平面图画正常视高的一点透视图的基本步骤有三部分①依照一定的比例画出视平线，延长主视线在视平线上得到灭点②将平面图摆放在纸和画板的下方，定出主视线、立点③按一定比例，定出展厅的基线，在左右两端画房间高度，其正常顺序是（ ）A. ①②③

B. ①③②

C. ②①③

D. ②③①

48、单项选择题：对于建筑设备安装分项工程的合格等级，允许偏差项目抽检的点数中（ ）及其以下的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围外。

A、30%

B、50%

C、60%

D、70%

49、单项选择题：底稿主要体现展示空间设计效果，包括展览场馆建筑与环境空间的表现，展示与陈列空间的表现、（ ）、共同空间的表现，销售空间的表现和展示服务空间的表现。

- A、流动空间的表现
- B、展示背景空间的表现
- C、动态空间的表现
- D、节奏空间的表现

50、单项选择题：调查研究是为了正确了解（ ）及其规律的一种方法。

- A、市场行情
- B、因果关系
- C、发展目标
- D、客观事物

51、单项选择题：再现和表现都是艺术表现的手段，是作品形式的两种不同的（ ）

- A、内涵
- B、趋势
- C、意图
- D、社会作用

52、单项选择题：材料的耐燃性是指（ ）。

- A、对火焰和高温的抵抗能力
- B、在外力承载作用下，抵抗破坏的能力
- C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分
- D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低

53、单项选择题：书面调查法分为（ ）和问卷法两种。

- A、归纳法
- B、典型调查法
- C、收集法
- D、区域调查法

54、单项选择题：关于施工平面图绘制要表明的内容，下列说法正确的是（ ） A. 不需要表明台阶的位置和尺寸

- B. 没必要表明走道的位置和尺寸
- C. 体现装修装饰结构在建筑外的平面位置
- D. 体现装修装饰结构在建筑内的平面位置

55、单项选择题：材料能减弱或隔断声波传递的性能称为（ ）。

- A、材料的导热性
- B、材料的耐燃性
- C、材料的吸声性
- D、材料的隔声性

56、多项选择题：美学原则被广泛认可和采纳的标准不包括（ ）。

- A、调和
- B、统一
- C、反复
- D、连续

E、排列

57、多项选择题：下列有关展览工程电源及照明设备的说法中，（ ）是正确的。

- A、插座离地面不低于 200mm
- B、接线时零线进开关，相线直接进灯口
- C、插座线盒内导线应留有余量，长度宜为 150mm
- D、螺口灯头相线不应接外壳
- E、照明灯开关距地高度宜为 1.3m

58、单项选择题：在电磁波测距时，过地面某点平行于该高斯投影带中央子午线的方向，称为（ ）

- A、磁力线
- B、坐标纵轴
- C、坐标横轴
- D、子午线

59、单项选择题：陈列展览设计人员应该遵守职业道德的五项基本规范，即（ ）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。

- A、遵纪守法
- B、爱岗敬业
- C、虚心学习
- D、团结群众

60、单项选择题：项目负责人和设计者的主要职责不包括（ ）。

- A、外协承制单位质量保证能力的考察、认定
- B、外协件技术协议、合同的签订
- C、外协件的验收
- D、参与外协件中项目的单项过程或全过程

61、单项选择题：个人对群体的传播媒介称为（ ） A. 个人媒介

- B. 群体媒介
- C. 大众媒介
- D. 部分媒介

62、单项选择题：（ ）是技术的规范和质量的保证。

- A、施工现场图样
- B、施工现场技术指导
- C、施工现场监督员
- D、施工现场施工方案

63、单项选择题：竣工图是对工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家重要技术档案，一定要经（ ）审核签认。

- A、施工单位负责人
- B、专业审核机构
- C、工程技术负责人
- D、施工班组长

64、单项选择题：职业道德是适应各种职业要求而必然产生的（ ）。

- A、工作流程
- B、法规总和
- C、各种法律、准则

D、道德规范

65、多项选择题：下列不属于 AutoCAD2004 具备的新特性的是（ ）。

- A、界面的改进
- B、共享设计数据
- C、创建 W 已 b 图形更迅速
- D、基于图层的动态割图
- E、快速查看器

66、单项选择题：展示活动时间较短，但却有密集性、（ ）的特点。

- A、阶段性
- B、先进性
- C、集中性
- D、流程性

67、单项选择题：如果 a 是空间 A 点在基面的正投影，那么点 a 称为点 A 的（ ）。

- A、基透视
- B、透视
- C、基点
- D、原点

68、单项选择题：平面构成的基本格式分为，90° 排列格式、45° 排列格式、（ ）和折线排列格式。

- A、发射构成格式
- B、密集构成格式
- C、弧线排列格式
- D、近似构成格式

69、多项选择题：展示的立面图设计包括（ ）。

- A、展位或摊位的长、宽、高尺寸，围合界面、展示道具的尺寸、形状、饰面、材料
- B、照明方式
- C、光源位置以及各种标志、标牌、装饰品的形态
- D、标高
- E、开口部及展具的位置、大小

70、多项选择题：下列属于材料的物理性质的是（ ）。

- A、材料的强度
- B、材料的硬度
- C、材料的耐燃性
- D、材料的抗渗性
- E、材料的孔隙率

71、单项选择题：下列属于铅笔画技法特点的是（ ） A. 色彩层次细腻

- B. 色彩透明清丽
- C. 色彩明度变化范围小
- D. 色彩明快鲜艳

72、单项选择题：（ ）是只供一个方向观看，类似橱窗的大展柜，内部可以设置各种场景，使展品呈现在一个“真实”的环境中，使展示更加生动。

- A、立式展柜
- B、桌柜式展柜

- C、布景箱
- D、旋转展柜

73、单项选择题：确定物体的空间形状，常常需要三个投影面，水平投影面，用（ ）标记。

- A、V
- B、W
- C、H
- D、Z

74、单项选择题：在任一接收点，其所接收的声音一部分是在前次反射后陆续到达的，经过多次反射的声音称为（ ）。

- A、直达声
- B、反射声
- C、混响声
- D、影响声

75、单项选择题：平面投形法是根据已知平面、立面和视点的位置，求立方体成形体的（ ）的方法。

- A、平面图
- B、工程圈
- C、透视图
- D、体积

76、多项选择题：（ ）属于展览设计方案选择的原则。

- A、方案应遵循可比原则
- B、方案应主要采用国家规定的动态指标进行分析
- C、方案的内容、深度及计算指标应满足审批项目建议书和设计任务的要求
- D、方案的评估主要是选择经济评估
- E、方案的选择必须确保科学性、公正性和可靠性

77、单项选择题：完全框架、不完全框架和板柱式框架是按照（ ）标准划分的框架结构。

- A、材料分类
- B、构件分类
- C、受力分类
- D、施工方法

78、单项选择题：展览调查研究是对大量偶然现象进行研究，获得（ ）和进行科学预测。

- A、常识
- B、联系
- C、规律
- D、战术

79、单项选择题：建筑结构主要分为钢筋混凝土、砌体结构和（ ）。

- A、石结构
- B、玻璃结构
- C、高层结构
- D、钢结构巧

80、多项选择题：（ ）一起被称为世界三大建筑体系。

- A、中国建筑
- B、罗马建筑

- C、西方建筑
- D、亚洲建筑
- E、伊斯兰建筑

81、单项选择题：立杆下部为插接式底座，立杆上端有金属或塑料挂钩，横向联件用绳索或链条，这类护栏为（ ）。

- A、钩挂式护栏
- B、沟槽滑轨式护栏
- C、固定式护栏
- D、插接式护栏

82、单项选择题：下列不属于水粉色技法特点的是（ ）。

- A、表现力强
- B、色彩饱和后不透明
- C、有较强的覆盖性能
- D、结构表现清晰

83、单项选择题：现场勘测与现场实测的相同点在于（ ）。

- A、测量时间
- B、测量手段
- C、测量原理
- D、测量内容

84、单项选择题：下列属于人工作用下的易洁性的是（ ）。

- A、风作用下的易洁性
- B、雪作用下的易洁性
- C、清洁剂作用下的易洁性
- D、雨作用下的易洁性

85、单项选择题：在选择媒体时，力求将健康信息以最快、最通畅的渠道传递给目标人群，这是选择媒体的（ ）原则 A. 保证效果

- B. 针对性
- C. 速度快
- D. 可及性

86、单项选择题：普通视距测量的精度为（ ）。

- A、1/100-1/300
- B、1/100-1/400
- C、1/200-1/300
- D、1/200-1/300

87、单项选择题：AutoCAD 默认将用户图形置于（ ）中。

- A、极坐标系
- B、世界坐标系
- C、用户坐标系
- D、绝对坐标系

88、单项选择题：岩石依形成的方法可分为沉积岩、岩浆岩和（ ）。

- A、花岗岩
- B、大理石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027023046021010053>