

2023 年收集中药学类之中药学（中级）

考前冲刺模拟试卷 B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、能够用于治疗帕金森氏病的药物是

- A.丹参
- B.银杏叶
- C.延胡索
- D.桃仁
- E.莪术

【答案】 B

2、药材牡丹皮粉末镜检可见

- A.簇晶
- B.方晶
- C.针晶
- D.砂晶
- E.柱晶

【答案】 A

3、下列关于片剂说法不正确的是（ ）。

- A.包衣片应大小均匀，色泽一致
- B.生药粉片（素片）应片面光洁

- C.无缺边、毛边、碎片、松片、脱粉
- D.不需要有适当的硬度
- E.无花斑、褪色、脱壳、龟裂、溶化、粘连

【答案】 D

4、国家基本药物目录的药物销售实行

- A.低于市场价销售
- B.高与市场价销售
- C.零差率销售
- D.销售单位自主定价
- E.由供货商决定

【答案】 C

5、处方中写“大白”是指

- A.槟榔
- B.白芷
- C.白芍
- D.白术
- E.白药子

【答案】 A

6、负责各类医药企业登记注册并监督管理的政府部门是

- A.国家工商行政管理总局
- B.国家发展与改革委员会

- C.工业和信息化部
- D.商务部
- E.国家中医药管理局

【答案】 A

7、单子叶植物的根及根茎断面有一圈环纹，此环纹是

- A.形成层环纹
- B.木质部环纹
- C.石细胞环带
- D.内皮层环纹
- E.纤维群环带

【答案】 D

8、越鞠丸所治“六郁”证中以哪一种郁为主

- A.湿郁
- B.火郁
- C.痰郁
- D.气郁
- E.血郁

【答案】 D

9、用发酵法制得的饮片是

- A.麦芽
- B.谷芽

- C. 稻芽
- D. 淡豆豉
- E. 大豆黄卷

【答案】 D

10、 I 型强心苷的连接方式是

- A. 苷元—(2, 6—二去氧糖) x —(D—葡萄糖) y
- B. 苷元—(6—去氧糖) x —(D—葡萄糖) y
- C. 苷元—(D—葡萄糖) y
- D. 苷元—(2, 6—二去氧糖) x
- E. 苷元—(2—去氧糖) x —(葡萄糖) y

【答案】 A

11、具有抗甲状腺作用的药物是

- A. 麦冬
- B. 熟地黄
- C. 党参
- D. 甘草
- E. 白术

【答案】 B

12、硫酸阿托品散属于

- A. 含化学药品的散剂
- B. 含毒性药物的散剂

- C.眼用散剂
- D.含液体药物的散剂
- E.含低共熔混合物的散剂

【答案】 B

13、 用寒远寒，用热远热 ，属于

- A.因病治宜
- B.因地制宜
- C.因人制宜
- D.因时制宜
- E.因证治宜

【答案】 D

14、宜烔化冲服的药物类别是

- A.胶质类
- B.芳香类
- C.矿物类
- D.细粉状
- E.贵重类

【答案】 A

15、下列哪种清热药不具有抗肿瘤作用（ ）。

- A.黄连
- B.黄芩

- C. 苦参
- D. 青蒿
- E. 青黛

【答案】 B

16、患者胸脘痞闷，按之则痛，咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数。治宜选用

- A. 二陈汤
- B. 小陷胸汤
- C. 大柴胡汤
- D. 清气化痰丸
- E. 葛根芩连汤

【答案】 D

17、相恶的意义为

- A. 辅药配合主药，互相增强作用
- B. 两种药物合用，能产生毒性反应或副作用
- C. 即一种药物能消除或减轻另一种物的毒性或副作用
- D. 两种药物的合用能互相抑制、降低丧失药效
- E. 一种药物的毒性或副作用，能被另种药物减轻或消除

【答案】 D

18、中药斗谱排列的目的是

- A. 保持美观

- B.利于特殊药品的管理
- C.利于保证药品质量
- D.利于提高调剂质量
- E.利于上级药师复核

【答案】 D

19、下列哪项为养阴清肺汤的君药

- A.生地黄
- B.麦冬
- C.麦冬、生地黄
- D.枇杷叶
- E.麦冬、枇杷叶

【答案】 A

20、属于二级国家重点保护野生动植物药材的是

- A.豹骨
- B.麝香
- C.马鹿茸
- D.石斛
- E.丹参

【答案】 C

21、以下不属于中药配伍关系的是

- A.相杀

B.相反

C.相须

D.相佐

E.相使

【答案】 D

22、脐以下的部位称为

A.胃脘

B.少腹

C.小腹

D.大腹

E.心下

【答案】 C

23、检查附带药品是否齐全，药品包装是否坚固的过程是

A.核对方

B.发药

C.配方

D.收方

E.审查处方

【答案】 B

24、知识产权权利人可以在不影响自己使用智力成果的情况下，向几个主体有偿转让使用权

- A.1 个
- B.2 个
- C.3 个
- D.多个
- E.不可以

【答案】 D

25、自总皂苷中分离中性三萜皂苷可选用的方法是

- A.碱式乙酸铅沉淀法
- B.中性乙酸铅沉淀法
- C.胆甾醇沉淀法
- D.吉拉德试剂法
- E.碱水提取法

【答案】 A

26、下列药物不需要先煎的是

- A.何首乌
- B.生石膏
- C.附子
- D.龟甲
- E.雷公藤

【答案】 A

27、药材横切面最外为后生皮层的药材是

- B. 麦冬
- C. 苍术
- D. 川乌
- E. 石菖蒲

【答案】 D

28、中药化学中的有效成分是指

- A. 需要提取的成分
- B. 含量高的化学成分
- C. 具有某种生物活性或治疗作用的成分
- D. 对人体有用的成分
- E. 一次代谢产物

【答案】 C

29、下列选项中，不属妊娠绝对禁用的中药是

- A. 麝香
- B. 水蛭
- C. 半夏
- D. 三棱
- E. 斑蝥

【答案】 C

30、药理学研究不常采用的动物的种系为

B.Wistar 大鼠

C.昆明种小鼠

D.猕猴

E.SD 大鼠

【答案】 D

31、需贴 中国野生动物经营利用管理专用标识 方可销售的是

A.犀牛角

B.麻黄

C.熊胆

D.甘草

E.五味子

【答案】 C

32、按五行相生规律，肺之 母脏 是

A.肾

B.三焦

C.肝

D.脾

E.心

【答案】 D

33、微粉流速反映了

- B.微粉的流动性
- C.微粉的堆密度
- D.微粉的润湿性
- E.微粉的比表面

【答案】 B

34、麻黄升压的有效成分是

- A.右旋去甲基麻黄碱
- B.麻黄碱
- C.伪麻黄碱
- D.1- α -松油醇及 2, 3, 5, 6-四甲基吡嗪
- E.左旋去甲基麻黄碱

【答案】 B

35、麻醉中药罂粟壳每张处方的常用量不得超过

- A.3 天
- B.4 天
- C.5 天
- D.6 天
- E.7 天

【答案】 A

36、制备橡胶膏剂可选用（ ）。

- B.可可豆脂
- C.四氧化三铅
- D.松香、氧化锌
- E.明矾

【答案】 D

37、荆芥的气味是

- A.气芳香，味微涩而辛凉
- B.气辛香，味辛辣，麻舌
- C.揉搓后有特殊的清凉香气，味辛，凉
- D.气微，味微苦
- E.气香特异，味微苦

【答案】 A

38、温热药长期给药，可引起动物机体的变化是

- A.心率减慢
- B.惊厥阈值升高
- C.血清甲状腺激素水平降低
- D.痛阈值降低
- E.脑内兴奋性神经递质含量降低

【答案】 D

39、自汗是指

- B.汗出不止，活动更甚
- C.热汗不止
- D.战栗汗出
- E.汗出淋漓，清稀而冷

【答案】 B

40、处方写 远志 时应付

- A.朱砂拌远志
- B.甘草水制远志
- C.蜜炙远志
- D.远志炭
- E.生远志

【答案】 B

41、食积兼瘀血痛经，首选的药物是

- A.山楂
- B.麦芽
- C.莱菔子
- D.谷芽
- E.鸡内金

【答案】 A

42、存在于物料表面的润湿水、物料空隙中和粗大毛细管中的水分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027030104130006160>