北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：在骨肿瘤的实验室检查中，下列哪项是错误的（　）。A.广泛溶骨性的转移或骨破坏，血清钙常升高

B.成骨性骨肿瘤，血清碱性磷酸酶升高

C.前列腺癌播散，血清酸性磷酸酶升高

D.浆细胞骨髓瘤，总蛋白浓度升高

E.血清碱性磷酸酶正常，可排除恶性肿瘤

2、单项选择题：胸部脊髓横断伤患者刺激足部皮肤时，出现脊髓自主反射，表现为（　）。A.伸髋、屈膝、背屈踝关节

B.伸髋、伸膝、背屈踝关节

C.屈髋、屈膝、背屈踝关节

D.屈髋、伸膝、跖屈踝关节

E.屈髋、屈膝、跖屈踝关节

3、单项选择题：男性，6岁，主诉右髋关节疼痛1天，T36.8℃，追问病史1天前有剧烈活动史，查髋关节X线片正常，可能的诊断是（　）。A.化脓性关节炎

B.类风湿关节炎

C.强直性脊柱炎

D.髋关节滑膜炎

E.结核性滑膜炎

4、单项选择题：3个月女孩，两下肢等长，双侧皮纹不对称，Ortolani试验阳性，如确诊为发育性髋关节脱位，首选的治疗方法为（　）。A.Pavlik支具

B.髋外层位尿布法

C.改良式蛙式石膏

D.Von-Rosen铝板

E.观察待股骨头骨骺出现后再处理

5、单项选择题：女性，生后14天发现右颈部包块，较硬，头向右偏，下颌转向左侧。6个月后颈部包块消失，面部不对称。若手术治疗，何时手术最佳（　）。A.3岁

B.1岁

C.6个月

D.6岁

E.8岁

6、单项选择题：右下肢被机动车轧伤，具备下列哪项可以诊断为骨折（　）。A.局部高度肿胀

B.压痛明显

C.下肢不能自主活动

D.骨摩擦音

E.明显跛行

7、单项选择题：股骨颈骨折愈合过程中不出现外骨痂的原因（　）。A.股骨颈无骨内膜

B.股骨颈无骨外膜

C.股骨颈骨折后血肿太多

D.股骨颈血液供应差

E.复位困难，反复整复

8、单项选择题：2～3岁儿童，肌性斜颈的治疗可选择（　）。A.局部热敷，按摩

B.手法牵引，头部扳正

C.切断胸锁乳突肌胸骨头和锁骨头

D.切除胸锁乳突肌

E.胸锁乳突肌和斜方肌部分切除

9、单项选择题：有关脊柱外伤与脊髓损伤的关系的叙述，下列哪项是错误的（　）。A.脊髓损伤节段与椎骨受伤平面不一致

B.胸椎较固定，所以胸椎的脱位多无脊髓损伤

C.有的病例表现为明显脊髓损伤，但X线片却无骨折脱位

D.屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见

E.椎管狭窄患者，脊柱骨折创伤更易发生脊髓损伤

10、单项选择题：托马斯征（Thomes）阳性项目（　）。A.下肢放射性疼痛

B.髂腰肌受刺激

C.髋关节活动障碍

D.臀大肌受刺激

E.骶髂关节疼痛

11、单项选择题：脊柱结核最严重的并发症是（　）。A.窦道形成，混合感染

B.椎体的病理性骨折

C.脊柱的活动功能障碍

D.截瘫

E.骨骺受累时可影响生长发育

12、单项选择题：对放疗不敏感的肿瘤是（　）。A.霍奇金瘤

B.精原细胞瘤

C.软骨肉瘤

D.乳腺癌

E.鼻咽癌

13、单项选择题：婴幼儿斜颈最主要的体征是（　）。A.头颈偏向一侧，面部一侧大、一侧小

B.颈部淋巴结肿大

C.患侧扪及颈部胸锁乳突肌肿块

D.颈部活动受限

E.X线片示颈椎畸形

14、单项选择题：下列哪种骨折易发生桡神经损伤（　）。A.肱骨颈骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/027046154016006102