

2023 年版山东省安全员 C 证考试必 考点模拟百题库-含答案

1、【多选题】下列不适合搭设单排脚手架的情形有()。(ABCD)

A、墙体厚度小于或等于 18。mm

B、建筑物高度超过 20m

C、宽度小于 1m 的窗间墙

D、独立或附墙砖柱、空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体

E、砌筑砂浆强度等级小于或等于 M2.0 的砖墙

2、【多选题】下列关于振动桩机作业安全要求的描述，正确的有()。

(ABCDE)

A、拔钢板桩时，应按沉入顺序的相反方向拔起

B、当夹桩器将桩夹持后，须待压力表显示压力达到额定值，方可指挥起拔

C、当拔桩离地面 1.~1.5m 时，应停止振动

D、桩被完全拔出后，在吊桩钢丝绳未吊紧前，不得将夹桩器松掉

E、起重机额定起重量应满足拔桩时的载荷要求

3、【多选题】下列属于高处作业的主要概念术语的有（）。（ABCDE）

A、坠落高度基准面

B、可能坠落范围

C、可能坠落范围半径

D、基础高度

E、高处作业高度

4、【多选题】下列描述电动机正常运行的状态有（）。（ABCD）

A、无异响

B、无漏电

U 轴承温度正常

D、电刷与滑环接触良好

E、电刷冒火 5、【多选题】动臂变幅幅度限制装置功能通过空载运动目测及查验计

算书的方式进行。（）查验计算书有此状态臂架防后翻能力验算。

（ABDE）

A、吊钩空载

- B、臂架内变幅到设计最大仰角
- C、臂架内变幅到设计最大幅度
- D、目测内变幅控制回路应自动断电
- E、机械止挡已开始对臂架形成反向推力

6、【多选题】塔机安装方案应包括的内容有（ ）。（ABCDE）

- A、安装位置平面和立面图
- B、所选用塔机型号及性能技术参数
- C、安装顺序和安全质量要求
- D、施工人员配置
- E、安全装置的调试

7、【多选题】塔机液压顶升系统承载顶升后油缸下滑，原因有（ ）
（ABCD）

- A、油管密封件损坏；
- B、系统中其它密封件损坏；
- C、单向阀或液压锁被杂物卡住；
- D、油管接头处漏油

E、电机转动方向不对

8、【多选题】按悬挑结构不同，悬挑式脚手架主要可分为（）形式。

（ACD）

A、悬臂梁式结构

B、悬挑卸料平台

U 斜撑式结构

D、复合式结构

E、门式脚手架



9、【多选题】按照《消防法》的规定，下列属于机关、团体、企业、

事业单位应当履行的消防安全职责的有（）。（BCDE）

A、承担火灾扑救工作

B、实行防火安全责任制

C、组织防火检查，及时消除火灾隐患

D、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志

E、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标

志

10、【多选题】按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类有那些()。

(ABCD)

A、特别重大火灾

B、重大火灾

C_s 较大火灾

D、一般火灾

E、轻微火灾

11.【多选题】搭设外电防护设施的主要材料有()。(ABE)

A、木杆

B、竹杆

C_s 钢管

D、钢筋

E、竹笆

12、【多选题】民事制裁的情形有()。(ABCDE)

A、停止侵害

B、排除妨碍

C、消除危险

D、返还财产

E、赔偿损失

13、【多选题】法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（ ）在内的一切规范性文件。（ABCD）

A、宪法

B、全国人民代表大会及其常委会制定的法律

C、国务院制定的行政法规

D、地方人大制定的地方性法规

E、地方行业主管部门出台的规定

14、【多选题】生产安全事故等级划分的主要因素有（ ）。（CDE）

A、政治

B、心理

C、人身

D、社会影响

E、经济

15、【多选题】钢丝绳式施工升降机的使用，当吊笼位于地面时，最后缠绕在卷扬机卷筒上的钢丝绳（ ）。（AB）

A、不应少于 3 圈

B、应无乱绳现象

C、不应少于 2 圈

D、卷扬机上不得放置任何 [物件

E、不得与遮掩物或其他物件发生碰触

16、【多选题】防火的基本措施包括（ ）。（ABCD）

A、控制可燃物

B、隔绝空气

C、消除引火源

D、阻止火势蔓延

E、使用应急照明

17、【多选题】验收合格的悬挑式卸料平台，应满足以下（ ）等要求。

(ABE)

A、制作、安装的悬挑式卸料平台应与专项方案相一致

B、平台两侧应分别设置前后两道钢丝绳

C、钢丝绳末端应设置至少 2 个绳夹

D、悬挑式卸料平台的内口应略高于外口

E、卸料平台的醒目位置应设置限载标牌

18、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（）。(C)

A、专项技术方案

B、安全专项方案

C、施工现场临时用电方案

D、安全施工措施

19、【单选题】《民法通则》规定，年满（）周岁，能以自己的劳动收入为主要生活来源，视为完全行为能力人。(C)

A、18 周岁

B、10 周岁

C、16 周岁

D、14 周岁

20、【单选题】一般情况下，当模板支架的搭设高度超过（ ）时，现场不得采用木支撑模板支架。（B）

A、8m

B、5m

C、20m

D、24m

21、【单选题】下列不属于安全疏散设施的是（ ）。（A）

A、应急照明灯

B、疏散走道

C、防火门

D、安全出口 22、【单选题】下列不符合施工平面布置原则的是（ ）。（A）

A、必须考虑绿化用地

B、确保场内道路畅通，运输方便

C、现场布置紧凑，减少施工用地

D、临时设施布置，应便于工人生产和生活

23、【单选题】下列有关安全目标实施叙述不正确的是（）。（D）

A、建立分级负责的安全责任制度，明确各个部门、人员的权利和责任

B、建立安全保证体系，使各层次互相配合、互相促进，推进目标管理顺利开展

C、建立各级目标管理组织，加强对安全目标管理的组织领导工作

D、建立所有分部分项工程跟踪监控体系，发现事故隐患及时进行整改

24、【单选题】保护火灾现场的目的是为了火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾原因认定的（）。（C）

A、公平性

B、公正性

C、准确性

D、公开性

25、【单选题】剪刀撑：设在脚手架夕 M 侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆，可增强脚手架的（）。（A）

A、纵向刚度

B、竖向刚度

C、横向刚度

D、其他

26、【单选题】在《安全生产法》出台之前的一段时间内，（）是规范我国建筑工程安全生产的惟一一部法律（C）

A、《劳动法》

B、《消防法》

C_s 《建筑法》

D、《特种设备安全法》

27、【单选题】塔机变幅小车车轮踏面厚度磨损量达到原厚度的（），应予以报废。（D）

A、25%

B、30%

C_s 50%

D、15%

28、【单选题】建筑安全生产法规调整的对象是指由建筑安全生产法规调整的、在建筑活动中形成的以（）为核心的各种关系。（D）

A、权利与职责

B、职责与义务

C、经济利益

D、权利和义务

29、【单选题】建筑施工企业应建立劳动防护用品的管理台帐，管理台帐保存期限不得少于（ ）。（D）

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

30、【单选题】建筑施工企业应按照（ ）原则，为作业人员提供劳动防护用品。（C）

A、谁使用，谁负责

B、谁使用，谁购买

C、谁用工，谁负责

D、按需分配

31、【单选题】下面（）不是场（厂）内专用机动车辆检验报告的结论形式。（D）

A、合格

B、不合格

C、复检合格

D、整改后使用

32、【单选题】建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（）。（B）

A、1.5m

B、1.8m

C、2.0m

D、2.5m
33、【单选题】建设单位存有（）的行为，属于违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）的相关规定。（B）

A、监理单位报告机械存在隐患后，责令安装单位、使用单位立即停工整改的

B、未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的

C、参与起重机械联合验收的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027126025100006055>