

2024年执业医师考试试题

1.出现肝性脑病时，下列哪项指标变化最明显

A.血钙

B.血钾

C.血氨

D.血淀粉酶

E.血白蛋白

正确答案 C

2.以下属于我国法律规定报告的甲类传染病是

A.麻疹

B.流感

C.百白破

D.血吸虫病

E.鼠疫

正确答案 E

3.男，78岁，右腹股沟区肿块3年，平卧消失。查体、右耻骨结节外上方有一半球形肿块，未进入阴囊，可用手回纳，压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是

A.股疝

B.腹股沟斜疝

C.交通性鞘膜积液

- D.腹股沟直疝
- E.精索鞘膜积液

正确答案 A

4.患者高热咳嗽咳痰，体温 39.5℃，呼吸 20 次分，血压 138/85mmHg,查体:气管左偏，右侧叩诊实音。最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺结核
- C.气胸
- D.大叶性肺炎
- E.胸腔积液

正确答案 E

5.急性肾盂肾炎的临床表现不包括

- A.高血压
- B.脓尿或血尿
- C.全身感染症状
- D.大量蛋白尿
- E.肾区叩击痛

正确答案 D

6.老年男性第一跖趾关节疼痛一年，并进行性发展，完善检查后提示尿酸 600，最有可能是

什么代谢出现异常

A.氨基酸代谢失常

B.葡萄糖代谢失常

C.核苷酸代谢失常

D.脂质代谢失常

E.三羧酸循环代谢失常

正确答案 C

7.良性前列腺增生最重要的症状

A.血尿

B.尿频

C.尿失禁

D.进行性排尿困难

E.夜尿增多

正确答案 D

8.男，14岁，咽痛两周，尿RBC20-30个，抗链球菌素“O”阳性，最有意义的辅助检查是

A.PTT、PT

B.腹部CT

C.血常规

D.C3

E.C 反应蛋白

正确答案 D

9.蛋白质空间构象主要取决于

A.肽链中的氢键

B. α -螺旋和 β -折叠

C.肽链氨基酸的顺序

D.二硫键

E.范德华力

正确答案 C

10.食管癌病人查体时应注意什么

A.腋窝淋巴结

B.颈部淋巴结

C.锁骨上淋巴结

D.锁骨下淋巴结

E.腹股沟淋巴结

正确答案 D

11.男，60岁，突发心前区压榨样疼痛，急诊心电图病理性Q波，广泛性st段抬高，其心

肌病理改变最可能是

A.凝固性坏死

B.干酪样坏死

C.坏疽

D.液化性坏死

E.脂肪坏死

正确答案 A

12.男性 17 岁晨跑后出现尿频尿急，双下肢及面部水肿 尿蛋白 7.1 克 血浆白蛋白 28 克

Rbc2~3,WBC0-1 个/HP

A.急性肾盂肾炎

B.肾病综合征

C.急性肾小球肾炎

D.急进性肾小球肾炎

E.慢性肾衰竭

正确答案 B

13.女性，有多次不洁性病史，外阴处有菜花样肿物，宫颈光滑，附件正常，可无腹部压痛，

考虑什么病毒感染

A.苍白密螺旋体

B.人乳头瘤病毒

C.HIV 病毒

D.沙眼衣原体

E.淋病奈瑟菌

正确答案 B

14.18 岁男性打篮球后尿白蛋白升高，阳性，第二日阴性，属于什么类型蛋白尿

- A.功能性
- B.溢出性
- C.组织性
- D.混合性
- E.假性

正确答案 A

15.男，60 岁，无痛性肉眼血尿，无尿频、尿痛;直肠指检提示膀胱底部 3*2.5cm 肿块，诊断考虑?

- A.良性前列腺增生
- B.膀胱肿瘤
- C.膀胱结核
- D.交通性精索鞘膜积液
- E.睾丸鞘膜积液

正确答案 B

16.男，60 岁，反酸烧心伴胸骨后痛疼痛 3 个月疼痛为灼烧样痛，向背部放射，胃镜示食管下段多发纵行粘膜破损，相互融合，该患者不宜使用的药物为

- A.奥美拉唑

B. 铝碳酸镁

C. 雷尼替丁

D. 山莨菪碱

E. 多潘立酮

正确答案 D

17. 女子自杀被巡警救下 拒绝心理科治疗后,在家人要求陪同下于精神科就诊 患者就诊类型

A. 主动

B. 被动

C. 劝告

D. 劝慰

正确答案 B

18. 每张西药、中成药处方开具的药品种类上限是

A. 3 种

B. 4 种

C. 5 种

D. 6 种

E. 7 种 E

正确答案 C

19.提出“救死扶伤，实行革命的人道主义”的是

A.刘少奇

B.毛泽东

C.周恩来

D.朱德

E.邓小平

正确答案 B

20.在治疗过程中医师操作失误对患者造成伤害需要进行赔偿的是

A.医师所在医疗机构

B.医师

C.医师所在科室

D.患者

E.卫生行政部门

正确答案 A

21.基础测量中，有关人类学基础指标的数值指标是

A.年龄

B.性别

C.职业

D.婚姻

正确答案 A

22.个体面临或察觉到环境变化，对机体有威胁或挑战时做出的适应性和应对性反应为

A.应激

B.应急

C.心境

D.警戒

E.防御

正确答案 A

23.长期服用导致毒性反应

A.维生素 A

B.维生素 C

C.维生素 B1

D.维生素 B2

E.叶酸

正确答案 A

24.患者有糖尿病，觉得自己控制不住自己的饮食而去心理诊疗，这种行为体现了什么

A.自主

B 自知力

C.参与性

正确答案 B

25.男.52岁，经腹直肠癌根治术后7天，出现左下肢皮温升高，股三角区压痛，该诊断是？

- A.淋巴肿瘤
- B.深静脉血栓形成
- C.深静脉血管炎
- E.静脉曲张形成

正确答案 B

26.食物中毒与其他疾病最本质的区别是

- A.潜伏期短
- B.病人曾进食同一种食物
- C.发病场所集中
- D.很多人同时发病

正确答案 B

27.执业助理医师可以独立从事一般执业活动的单位是

- A.县医院
- B.市妇幼保健院
- C.乡卫生院
- D.社区卫生服务中心

正确答案 C

28.某公司发布招聘会，公司职员与应聘者进行面对面语言交流，该心理评估方 是？

A.作品分析法

B.会谈法

C.观察法

D.测验法

E.心理测验法

正确答案 B

29.应用结肠镜筛查经活检证实 100 名结肠癌患者和 100 名非结肠癌患者，筛查结果结肠癌

中有 90 名阳性，非结肠癌有 20 名阳性 该筛查的灵敏度是

A.0.5

B.0.7

C.0.8

D.0.9

E.0.85

正确答案 D

30.需要安宁护理的疾病

A.肺癌术后康复

B.骨折康复病人

C.严重障碍性精神病

D.卵巢癌晚期病人

正确答案 D

31.非传染病中属于二级预防的是

A.教育病人多吃水果蔬菜，少吃高脂肪饮食

B.教育病人做好自我健康管理

C.保持良好心态

D.定期体检

正确答案 D

32.近来，该地区乙肝发病呈上升趋势，该地应该进行什么措施

A.药物预防

B.疫苗预防

C.注意个人卫生

D.防止交叉感染

正确答案 B

33.男性，22岁，腹部内脏损伤，右侧腹膜后血性肿胀，右肾挫裂伤，活动性出血，为治疗当前症状，首选治疗

A.纱布止血出血处

B.切开引流血肿

C.右肾部分切除术

D.右肾切除术

E.右肾修补术

正确答案 E

34.某社区为了解结核流行病学情况，调查人数 40 万人，患病人数 80 人，下列哪项正确？

A.患病率 20/10 万人

B.罹患率 20/10 万人

C.发病率 20/10 万人

D.感染率 20/10 万人

正确答案 D

35.西方医学家希波拉底曾说过治病先治人，治病一是言语，二是药品，符合该理论的医学模式是

A.生物医学模式

B.自然哲学模式

C.生物-心理-社会模式

D.社会模式

E.心理模式

正确答案 B

36.某镇甲类传染病爆发，为控制疫情蔓延，该镇所在卫生机构提出对该镇宣布为疫区，有权宣布的是

A.该镇人民政府

B.该镇所在县人民政府

C.该镇所在县上一级人民政府

正确答案 B

37.心理医生面对来访者时，首先阅读了来访者的作品和日记，这属于心理分析的哪一种？

A.观察法

B.作品分析法

C.调查法

D.会谈

E.心理测验

正确答案 B

38.我国肺癌死亡率最高，为了减少肺癌的发生应采取

A.加大通风力度

B.管控戒烟

C.改善资料方案

D.加强肺癌筛选

正确答案 B

39.60岁女性，平时不喝牛奶，不吃海鲜制品，体检时显示骨密度低，应该补充

A.钙

B.蛋白质

C.维生素

D.营养物质

正确答案 A

40.某县机构医院的某医师出具虚假出生证明并造成严重后果，该当地医疗机构行政处罚是

A.警告

B.吊销医师执业证书

C.暂停职业资格

D.罚款

E.责令整改

正确答案 B

41.某研究者拟采用多中心、随机、双盲临床试验评价补肾活血颗粒改善帕金森病患者运动功能的有效性，试验组使用的中药配方包括山茱萸、何首乌和当归等成分，对照组用药由淀粉、糊精和苦味剂等成分制成，其气味、口感与试验用药非常近似，但没有药理作用。

A.交叉对照

B.标准方法对照

C.自身对照

D.安慰剂对照

E.空白对照

正确答案 D

42.男，公司职员，因工作不顺想要跳槽，刚好有个公司招聘，工作条件和内容适合 思考过后立即选择跳槽，体现了什么意志？

- A.果断性
- B.自主性
- C.自律性
- D.自制性
- E.自觉性

正确答案 A

43.某私人门诊部，因涉及内部产权争议，拟停业 13 个月，按规定向原登记机构办理相关手续，该手续为

- A.变更登记
- B.注销登记
- C.暂停登记
- D.申请登记
- E.备案登记

正确答案 C

44.跟情绪，饮食有关的是

- A.慢性萎缩性胃炎
- B.消化性溃疡
- C.慢性非萎缩性胃炎

正确答案 B

45.在糖尿病筛查中，先筛查尿糖，尿糖阳性在查空腹血糖，若两个都是阳性才为阳性的话，

下列哪个正确

A.特异度上升

B.特异度下降

C.灵敏度上升

D.灵敏度下降

E.以上都不对

正确答案 C

46.男，进行性吞咽困难三年，伴声嘶，胃镜示:肿物堵塞，病理检查示

A.食管癌

B.急性弥漫性胃炎

C.消化性溃疡

D.胃癌

E.消化道出血

正确答案 A

47.104 患者有糖尿病病足，合并有败血症，医生建议截肢，体现了什么原则

A.有利

B.尊重

C.患者至上

D.不伤害

正确答案 A

48.一男子持刀伤人，被抓，经过市人民医院进行鉴定后患者有精神病，被伤患者家属不认同鉴定结果，要求重新鉴定，下列机构哪项符合

A.取得执业资格的鉴定机构

B.县级

C.市级

正确答案 C

49.联合试验中全部试验，结果均为阳性时才判定为阳性，这样做可以使

A.筛检的效率降低

B.假阴性率下降

C.患病率下降

D.灵敏度增加

E.特异度升高

正确答案 D

50.哺乳期妇女，乳房红肿触痛，体查，乳腺红肿，未扪及肿块，锁骨上触及淋巴结肿大，无压痛，活动性良好，下列诊断正确的是

A 炎性乳腺癌

B.急性乳腺炎

C.乳腺癌

正确答案 B

51.患者进行 HRZE 抗结核治疗后发生视物模糊视力下降，下一步治疗宜

A.停用乙胺丁醇

B.停用异烟肼

C.停用利福平

D.停用链霉素

E.加用维生素 A

正确答案 A

52.县妇幼保健院医师出具假医学出生证明，应该给予什么处罚？

A.罚款 5000 10000

B.暂停执业

C.吊销资格证

D.罚款 10000-30000

正确答案 B

53.某妇产科医师出具出生证明引起严重后果，卫生行政部门给予的行政处罚是

A.罚款

B.责令限期整改

C.吊销执业证

D.警告

E.行政处分

正确答案 C

54.衡量某病的原因归因于暴露某危险因素程度的最好指标是

A.归因危险度百分比

B.归因危险度

C.人群归因危险度

D.相对危险度

E.人群归因危险度百分比

正确答案 B

55.某镇，查乙肝，甲镇 1 万人 1200 人阳性，乙镇，2 万人 2400 人阳性

A.甲镇与乙镇患病率相同

B.甲镇比乙镇患病率高

C.甲镇比乙镇患病率低

正确答案 A

56.医疗预防机构、及采供血机构及其负责的人员发现国家规定的传染病疫源、传染病的暴发、散发及病因不明的传染病，需根据国家卫健委规定或者国家卫生部门规定，需按照规定以内容、程度及方式、时限进行上报，该上报属于

- A.哨点监测
- B.主动监测
- C.被动监测
- D.第二代监测
- E.学术型监测

正确答案 C

57.大山里抽了 100 个同学做身高测量统计，用什么来表示趋势和离散关系

- A.直方图
- B.直条图
- C.点图
- D.普通线图
- E.半对数线图

正确答案 A

58.男，32 岁，我国科学家，准备去外国蚊虫较多的国家行国际救助，为了预防当地蚊虫所

致疾病，用哪个药

- A.青蒿素
- B.氯喹
- C.乙胺嘧啶
- D.伯胺喹
- E.奎宁

正确答案 C

59.人的生命是宝贵的，要珍惜、爱护生命并及时治疗，体现了生命的什么论

A.生命至上论

B.生命质量论

C.生命价值论

D.生命神圣论

E.生命平等论

正确答案 D

60.甲地抽取 200 人，患病人数 120 个，乙地抽取 400 个人，患病人数 240 个

A.甲地发病率等于乙地发病率

B.甲地发病率低于乙地发病率

C.甲地误差大于乙地误差

D.甲地误差低于乙地误差

正确答案 A

61.一老年女性，确诊宫颈癌晚期，患者家属强烈要求医生保密，关于医生隐瞒患者病情，

下列说法符合的是

A.家属的强烈要求

B.疾病较轻

C.维护患者身心健康

D.疾病无药可治

E.违反患者的知情同意权

正确答案 C

62. “身体是革命的本钱,健康是人生的财富” 这一观点是谁提出来的?

A.周恩来

B.毛泽东

C.李克强

正确答案 B

63.西北某家吃了豆类自制的豆酱 随后出现头晕脑胀 站立不稳 严重者甚至出现视物模糊

大汗·请问以下最首要的处理方式是

A.静脉输入维生素 B6 加葡萄糖 A

B.应用多种抗毒性血清

C.高锰酸钾洗胃

D.静脉输入葡萄糖

正确答案 C

女, 25 岁, 转移性右下腹痛 10 小时, 伴恶心、呕吐, 呕吐物为胃内容物, 查体:T38.6°C, p105 次分, R20 次/分, Bp110/62mmhg, 神志清, 皮肤黏膜无黄染。右下腹压痛、反跳痛, 肌紧张。

64.患者可能的诊断

- A.急性肠梗阻
- B.急性胰腺炎
- C.急性胆囊炎
- D.急性阑尾炎
- E.十二指肠溃疡

正确答案 D

女，25岁，转移性右下腹痛10小时，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，查体：T38.6℃，P105次/分，R20次/分，Bp110/62mmHg，神志清，皮肤黏膜无黄染。右下腹压痛、反跳痛，肌紧张。

65.患者最主要的治疗是

- A.补液治疗
- B.抗生素
- C.生长抑素
- D.手术治疗
- E.胃肠减压

正确答案 D

- A.Murphy征
- B.腹膜刺激征
- C.Courvoisier
- D.Grey-Turner征

E.tine 征

66.诊断重症胰腺炎最有价值的体征是

正确答案 D

67.某地疾控部门对该地患癌症病人情况进行现状调查，最适宜计算的指标为

A.罹患率

B.发病率

C.患病率

D.感染率

正确答案 C

68.假设检验的基本步骤不包括

A.建立假设

B.选择检验统计量

C.检验方法

D.计算统计量

E.确定 P 值并做出统计判断

正确答案 C

69.结核性腹膜炎最有价值检查

A. B 超

B. X 线

C.腹腔镜

D.腹部 Ct

E.胃镜

正确答案 C

A.Murhuy 征

B.腹膜刺激征

C.Courvoisier

D.Grey-Tuner 征

E.tine 征

70.诊断消化性溃疡穿孔最有意义的体征是

正确答案 B

A.腹股沟斜疝

B.腹股沟直疝

C.交通性鞘膜积液

D.睾丸鞘膜积液

E.股疝

71.左腹股沟区半球形包块，平卧时包块消失，站立时包块出现，轻压痛，质地软，压迫内

环口、咳嗽时仍有肿块突出，最可能的诊断是

正确答案 B

- A.腹股沟斜疝
- B.腹股沟直疝
- C.交通性鞘膜积液
- D.睾丸鞘膜积液
- E.股疝

72.右腹股沟韧带下方半球形突起，轻度压痛，回纳后肿块不能完全消失。最可能的诊断是

正确答案 E

73.男性，10岁，近2月多饮多食多尿，体重下降2kg。查体，体温36.5℃，脉搏100次/分，血压120/80mmHg，测空腹血糖12.0mmol/L。该患者缺乏的激素

- A.胰岛素
- B.胰高血糖素
- C.去甲肾上腺素
- D.生长激素
- E.肾上腺素

正确答案 A

74.男62岁，上腹部隐痛5年，进食后或情绪不佳时明显，查体，腹软上腹部轻压痛，胃镜可见胃黏膜粗糙，可见黏膜下血管网。该患者最可能的诊断是

- A.急性糜烂性胃炎
- B.消化性溃疡
- C.胃癌

D.慢性萎缩性胃炎

E.慢性非萎缩性胃炎

正确答案 E

75.肝硬化失代偿期就突出的表现

A.肝性面容

B.肝掌蜘蛛痣

C.腹水

D.脾大

E.食道胃底静脉曲张破裂

正确答案 C

76.男，65岁，糖尿病足坏疽，避免败血症，医生建议截肢，遵守的医学基本伦理原则

A.保密原则

B.公正原则

C.有利原则

D.尊重原则

E.公益原则

正确答案 C

77.女，52岁，绝经1年半，面色潮红，烦躁，失眠1年，问血脂变化

A.低密度脂蛋白高，高密度脂蛋白低

- B.低密度脂蛋白高 , 高密度脂蛋白高
 - C.低密度脂蛋白低 , 高密度脂蛋白低
 - D.低密度脂蛋白低 , 高密度脂蛋白高
 - E.极低密度脂蛋白低 , i 高密度脂蛋白高
- 正确答案 C

78.女 , 23 岁 , 确诊肺结核一个月 , 应用 HRZE 治疗 , 近一周无明显诱因出现视力减退 , 首先应进行的措施是

- A.加用维生素 A
- B.停用异烟肼
- C.停用利福平
- D.停用吡嗪酰胺
- E.停用乙胺丁醇

正确答案 E

79.尿道球部损伤最常见于

- A.骨盆骨折
- B.骑跨伤
- C.锐器损伤
- D.尿道镜检查
- E.踢伤

正确答案 B

80.急性呼吸窘迫综合征的治疗

A.应用呼气末正压通气

B.持续高浓度吸氧

C.持续低浓度吸氧

正确答案 A

81.女性 65 岁，乙肝肝硬化 4 年,双下肢水肿三天尿量 500 毫升每天，查体，巩膜轻度黄染，肝肋下未触及，脾肋下四厘米，移动性浊音阳性，该患者首选的治疗

A.静滴抗生素

B.应用保肝药物

C.腹腔穿刺抽腹水

D.密切观察

E.手术

正确答案 C

82.男，72 岁，支气管哮喘病史 40 年，近 5 年反复发作伴双下肢水肿，间断使用利尿剂，近 1 周喘息加重，咳黄痰，嗜睡，根据患者目前情况首选的检查是

A.超声心动图

B.头颅 CT

C.双下肢血管超声

D.肺功能

E. 血气分析

正确答案 E

83. 老年男性上腹痛伴消瘦，既往胃溃疡五年，做什么检查最有利于明确诊断

A. 胃镜

B. 上消化道造影

C. 粪隐血

正确答案 A

84. 粘连及压迫肠管可导致什么肠梗阻

A. 假性肠梗阻

B. 血运性肠梗阻

C. 麻痹性肠梗阻

D. 痉挛性肠梗阻

E. 机械性肠梗阻

正确答案 E

85. 一男性 17 岁，打球后出现胸闷、胸痛，呼吸时加重，查体：左侧胸部膨隆，叩诊呈鼓音，

考虑什么疾病

A. 肺炎

B. 主动脉夹层

C. 肺栓塞

D.支气管扩张

E.气胸

正确答案 E

86.卵巢双侧粘液性腺癌，原始病变部位

A.胃

B.宫颈

C.肝

D.胰腺

E.食管

正确答案 A

87.门静脉高压最突出的临床表现

A.肝肺综合征

B.胃食管静脉曲张破裂

C.脾大

D.腹腔积液

E.脾功能亢进

正确答案 D

88.女，70岁，不喜欢喝牛奶，也不喜欢吃海产品，近期出现腿发软，脚抽筋，体检提示骨密度低，根据营养角度，建议患者补充

A.维生素 EA

B.维生素 A

C.铁

D.锌

E.钙

正确答案 E

89.女性饮食后出现腹胀，呕吐，尿量 400ml/每天。肌酐 168 毫摩尔每升。下列最有可能的病因是？

肾前性肾功能衰竭

肾后性肾功能衰竭

急性肾小管坏死

急性肾小球肾炎

肾病综合征

正确答案 A

90.女，30岁，跳河后经巡警救助，发现其情绪低落，执意自杀，拒绝去精神专科就诊，后在家人的陪伴下勉强去精神专科医院就诊，该患者的求医模式为

A.自助求医

B.共同参与

C.被动求医

D.主动求医

E.劝慰求医

正确答案 C

91.以单核巨噬细胞增加的疾病是

A.细菌性痢疾

B.大叶性肺炎

C.风湿性心外膜炎

D.伤寒

E.白喉

正确答案 D

92.急性重症肝炎抢救有效的指标

A.患病率

B.死亡率

C.罹患率

D.病死率

E.发病率

正确答案 D

男，64岁，上腹痛5小时，加重伴寒战高热2小时，胆囊结石病史5年余查体，T38.5摄

氏度 P100次/分，BP85/60mmhg，神情淡漠，皮肤巩膜黄染上腹压痛及紧张

93.最可能的诊断是

A.急性梗阻性化脓性胆管炎

B.急性胆囊炎

C.细菌性肝脓肿

D.消化性溃疡穿孔

E.急性胰腺炎

正确答案 A

男，64岁，上腹痛5小时，加重伴寒战高热2小时，胆囊结石病史5年余查体，T38.5摄

氏度 P100次/分，BP85/60mmhg，神情淡，皮肤巩膜黄染上腹压痛及紧张

94.为明确诊断首选的检查是？

A.腹部立位x线片

B.腹部B超

C.ERCP

D.腹部CT

E.胆道镜

正确答案 B

95.促进红细胞发育成熟的辅助因子是

A.内因子

B.维生素B12

C.维生素K

D.促红细胞生成素

E.维生素 E

正确答案 B

96.女性，有不洁性交史，全身泛发红色皮疹，躯干，四肢可见，无瘙痒，肛周有红色扁平样皮疹，表面湿润，该患者可能感染的是

A.一期梅毒

B.生殖器疱疹

C.尖锐湿疣

D.软下疳

E.二期梅毒

正确答案 E

97.结合胆红素中含有的物质是

A.丙酮酸

B.葡萄糖醛酸

C.乙酰乙酸

D.苹果酸

E.柠檬酸

正确答案 B

98.患者女，45岁。多尿，消瘦1月余，空腹血糖8.2mmol/L，餐后2小时血糖12mmol/L，血胰岛素15(正常5-15)，控制饮食后血糖不佳，首先哪种药物治疗

- A.胰岛素
- B.西格列汀
- C.二甲双胍
- D.格列美脲
- E.阿卡波糖

正确答案 C

99.男性，40岁，尿常规异常3年，肾功能异常1年。查体，血压150/100mmHg。尿常规，尿蛋白(+++)，尿红细胞(10-20单位)，肌酐160，下列哪项诊断最可能

- A.急性间质性肾炎
- B.急进性肾小球肾炎
- C.慢性肾小球肾炎
- D.高血压肾病
- E.肾病综合征

正确答案 C

男，32岁，上腹间歇性疼痛3年，夜间明显，进食后可缓解，2小时前饮酒及饱餐后上腹剧痛，查体：全腹压痛，反跳痛，肌紧张，浊音界消失，Murphy(-)。

100.明确诊断后，治疗应选择

- A.止痛
- B.选用敏感抗生素治疗
- C.生长抑素

D.手术治疗

E.抑制胃酸分泌

正确答案 D

男，32岁，上腹间歇性疼痛3年，夜间明显，进食后可缓解，2小时前饮酒及饱餐后上腹剧痛，查体：全腹压痛，反跳痛，肌紧张，浊音界消失，Murphy(-)。

101.上述症状应考虑为

A.急性胰腺炎

B.胆囊穿孔

C.胃溃疡穿孔

D.十二指肠溃疡穿孔

正确答案 D

102.男性，56岁，进行性吞咽困难，体重下降3kg，胸中段可见一肿物，行组织病理活检最有可能的选择是

A.上皮细胞癌

B.鳞癌

C.小细胞癌

D.腺癌

E.腺鳞癌

正确答案 B

103.葡萄糖代谢中间产物不能合成的氨基酸

- A.亮氨酸
- B.谷氨酰胺
- C.谷氨酸
- D.天冬氨酸
- E.丙氨酸

正确答案 A

104.肝浊音界消失伴腋间痛，肌肉痛,治疗选择

- B.外科手术
- C.抗生素
- E.胃镜

正确答案 B

105.男性，尿频、尿急 2 天。查体:腹平软，无压痛，肋脊角无叩击痛。血常规示白细胞 $4.3 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 45%。尿常规示红细胞 10-20 个/高倍视野，白细胞 40-50 个/高倍视野。最可能的疾病是

- A.急性肾小球肾炎
- B.肾病综合征
- C.急性膀胱炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.膀胱结核

正确答案 C

106.一女性 45 岁，反复腹部闷痛，进食油腻食物时再发伴加重一天，腹部成持续性闷痛，并右肩放射，查体:T:38.4 摄氏度，莫非征阳性，考虑什么疾病

A.阑尾炎

B.胰腺炎

C.胆囊炎

D.急性梗阻性化脓性胆管炎

E.十二指肠穿孔

正确答案 C

107.男子，左上腹部撞击伤，右瘀斑，血压 80/60mmHg，面色苍白，四肢湿冷，全腹压痛，反跳痛，轻微肌紧张，最有可能的

A..脾破裂

B.肝破裂

C.十二指肠破裂

D.胰腺损伤

正确答案 A

108.心源性猝死的首要抢救措施

A.开放静脉通道

B.人工呼吸

C.胸外按压

D.胸前捶击

E.开放气道

正确答案 C

109.女，40岁，阵发性心悸5年，每次无明显诱因突然发作，憋气后突然终止发作时心电图是心率180次，每分节律规整。ORS波宽度正常，最可能的诊断是

A.阵发性室性心动过速

B.阵发性房扑

C.室上性室性心动过速

D.阵发性房颤

E.窦性心动过速

正确答案 D

110.女，28岁，早孕7周，要求终止妊娠，既往月经不规律，支气管哮喘病史，目前最适宜的方法是

A.负压吸引术

B.钳刮术

C.米非司酮配伍米索前列醇

D.缩宫素引产

正确答案 A

111.卵巢动静脉穿行的区域是

- A.子宫圆韧带
- B.卵巢固有韧带
- C.子宫主韧带
- D.子宫阔韧带
- E.骨盆漏斗韧带

正确答案 E

112.患者血压 60/30 ，心电图提示室速 ，下列处理首选

- A.电复律

正确答案 A

113.急性下壁心肌梗死多见于

- A.三度房室传导阻滞
- B.室上速
- C.房颤
- D.房室二度二型传导阻滞
- E.房室二度二型传导阻滞

正确答案 A

114.女 ， 30 岁 ， 人工流产综合症后闭经 FSH1.25 ， 基础体温双向 ， 闭经可能的原因

- A.下丘脑性闭经

B.垂体性闭经

C.子宫性闭经

D.卵巢性闭经

正确答案 C

115.男性,72岁。因持续性胸痛6小时入院,查体双肺底有少量湿性啰音,诊断为急性心肌梗死。该患者心功能分级为

A. NYHA 分级Ⅲ

B. NYHA 分级Ⅳ

C. NYHA 分级Ⅰ级

D. Killip 分级Ⅰ级

E. Killip 分级Ⅱ级

正确答案 E

116.一孕妇g1p0,突发腹痛,拒按,可见子宫出现病理性缩复环,考虑诊断为

A.胎盘早剥

B.前置胎盘

C.先兆子宫破裂

E.子宫破裂

正确答案 C

117.男,80岁,急性广泛前壁心肌梗死三天后突然呼吸困难加重,查体:心前区可触及震颤,

胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及 3/6 粗糙收缩期杂音，最有可能的是

- A. 心肌梗死复发
- B. 室间隔穿孔
- C. 心室壁瘤
- D. 心肌梗死后综合征

正确答案 B

118. 女 24 岁经量增多，痛经逐渐加重，查体子宫均匀增大，活动尚好，压痛阳性，双侧子宫附件未触及包块，最可能的诊断

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫腺肌病
- C. 妊娠子宫
- D. 子宫肉瘤
- E. 子宫内膜异位症

正确答案 B

119. 患者胸闷心悸，血压 85/50mmHg，心率 36 次/分，三度房室传导阻滞，最佳的治疗

- A. 静脉注射肾上腺素
- B. 静脉注射多巴胺
- C. 静脉注射糖皮质激素
- D. 静脉注射阿托品
- E. 起搏器植入

正确答案 E

120.患者头昏，乏力1周，高血压病史，否认糖尿病，肾炎病史，血压170/104mmHg，心肺腹部未见异常，面色苍白，下肢无水肿，肌酐126umol/L，血钾2.9mmol/L，尿蛋白阴性。为明确诊断应进一步做何检查

A.肾上腺CT

B.24小时尿蛋白定量

C.X线

D.超声心动图

E.肾脏彩超

正确答案 A

121.肺炎支原体临床治疗首选

A.阿奇霉素

B.青霉素

C.四环素

D.左氧氟沙星

E.头孢曲松

正确答案 A

122.重度子痫前期孕妇使用硫酸镁后首先出现的中毒反应是

A.肌张力减弱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027141020153006146>