

项目决策分析与评价真题及解析

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 十八届三中全会通过了《中共中央有关全面深化改革若干重大问题的决定》，下列做法，不符个体投资体制改革精神的是（）

- A. 取消审批国有企业投资项目
- B. 实行统一市场准入制度
- C. 建立防备产能过剩长期有效机制
- D. 政府重视国家：生态安全

【答案 B

2，根据《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估汇报编制大纲及阐明（试行）》，风险识别和估计的评估内容不包括（）

- A 风险识别的完整性
- B 风险识别的可控性
- C 风险估计的客观性
- D 风险评估措施的合用性

3. 有关可行性研究的说法，对的是（）

- A. 企业投资项目可行性研究的内容与深度由政府规定
- B. 可行性研究结论是政府审批企业投资项目的重要根据
- C. 可行性研究需要以项目核准规定为重要根据进行
- D. 审定的可行性研究汇报是初步设计文件编制的重要根据

【答案】D

【解析】政府投资的项目，可行性研究是政府投资主管部门审批决策的根据。

可行性研究汇报的评估结论是政府投资决策的根据。参见教材 p14

4. 有关项目前期咨询评估的说法，对的是（ ）

- A. 项目申请汇报由政府委托有资质的工程咨询单位评估
- B. 政府投资项目的可行性研究汇报由编制单位委托有信誉的咨询机构评估
- C. 企业委托工程咨询单位对项目可行性研究汇报所作的评估汇报是企业投资决策的根据之一
- D. 金融机构将借款申请人委托咨询机构对项目可行性研究汇报所做的评估结论作为贷款决策的根据

[答案]C

[解析]企业投资项目，应以项目可行性研究汇报作为企业内部决策的根据。

参见教材 P22。

5. 有关项目决策分析与评价基本规定的说法，对的是（ ）。

- A. 决策措施要统一
- B. 以定性分析为主
- C. 以静态分析为主
- D. 多方案比较与优化

【答案】D【解析】定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主。动态分析

与静态分析相结合，以动态分析为主。多方案比较与优化。参见教材 P11.

6. 有关市场预测措施中回归分析的说法，对的是（ ）。

- A. 回归分析法又称延伸预测法
- B. 回归分析法是类推预测法的一种

C. 回归分析法合用于短期和中长期的数据预测

D. 回归分析法规定市场变量之间存在线性关系

【答案】C 【解析】回归分析法合用于短期和中长期的数据预测。参见教材 P34.

7. 根据波士顿矩阵分析的观点，有关“问题”业务的说法，对的是（ ）。

A. 具有较低的行业增长率

B. 具有较低的市场拥有率

C. 能给企业带来较高资金回报

D. 应采取撤退方略 8. 某市按常住人口计算，人均 GDP 到达 4 万元，当年

电力消费量为 70 亿千万时。估计未来五年，该市人均 GDP 将以每年 8% 的速度增长，同期的电力需求弹性系数保持在 0.7。假如采用能源需求弹性系数法，则估计 2017 年该市的电重需求是（ ）亿千瓦时。

A 73.92

B 81.76

C 91.92

D 119

【答案】C

【解析】根据公式 2-24，- 的电力需求增长速度： $0.7 \times 8\% = 5.6\%$ ，该市的电量需求 $= 70 \times (1 + 5.6\%)^5 = 91.92$ 亿千瓦时。参见教材 p43。

8、某饮料企业为保证原材料充足供应和优良品质，建立起专 n 属的果园基地，该企业的行为符合（ ）的特点。

A 纵向一体化战略

B 横向一体化战略

C 成本领先战略

D 多元化战略

【答案】A

【解析】企业建立果园基底，尾于进入上游原料生产领域属于纵向本体化战略。参见教材 P55。

9、某饮料企业为保证原材料充足供应和优良品质，建立起专属的果园基地，该企业的行为符合（）的特点

A 纵向一体化战略

B 横向一体化战略

C 成本领先战略

D 多元化战略

10、某企业预测其一款电子新产品的时长需求，参照了销售地区平板电脑和手机的市场发展轨迹。该企业使用的预测措施是（）。

A 头脑风暴法

B 行业类推法

C 消费系数法

D 地区类推法

【答案】B

【解析】行业类推预测法是根据有关和相近行业的发展轨迹，推测行业的发展需求趋势。参见教材 P51。

11. 市场营销方略中的 4P 理论、11P 理论、4C 理论、4R 理论，均强调市场营销的真正动机是（ ）

- A. 增加产品的销售网点
- B. 选择合适的销售渠道
- C. 直接搜集顾客的反馈信息
- D. 为企业获得短期和长期的价值回报

【答案】D

【解析】它们均强调市场营销的真正动机在于为企业带来短期的利润回报和长期的价值回报，这是营销的根本出发点和目标。参见教材 P72.

12. 有关项目建设规模研究的说法，对的是（ ）

- A. 市场需求从产出方面给出了拟建规模的范围
- B. 合理经济规模具有最小的成本费用
- C. 合理经济规模具有最大的营业收入
- D. 生产技术一般与建设规模关联不大

【答案】A

【解析】合理经济规模可获得最佳经济效益的规模。参见教材 P83。

13. 有关生产工艺技术方案研究的说法，错误的是（ ）

- A. 选择生产工艺技术往往采用多方案必选
- B. 需要对比的经济指标有单位产品成本
- C. 选用技术设备一般只考虑其硬件费用
- D. 技术改造项目还要与企业原有技术进行比较

【答案】C

【解析】选用技术设备，要进行设备软件和硬件在内的专有技术和专利技术比较，重视设备构造和材质的创新。参见教材 P87。

14. 有关总图运输方案研究的说法，对的是（）。

- A. 用地范围内可以建造“花园式工厂”
- B. 分期建设的项目就统一征地，先征待用
- C. 建筑物、构筑物等应联合单层设置
- D. 空气分离装置应位于厂区主导风向的上风侧

【答案】D

【解析】用地范围内不得建造“花园式厂”；分期建设的工业企业，近远期工程应统一规划，防止多征少用，早征迟用；建筑物、构筑物等设施应联合多层布置。参见教材 P105～109。

15. 某项目产品产量为 1000t/h，总用水量为 100m³/h，反复运用水量为 80m³/h，则水的反复运用率和单位产品耗水量分别为（）。

- A. 20%，0.1m³/t
- B. 20%，0.02m³/t
- C. 80%，0.1m³/t
- D. 80%，0.02 m³/t

【答案】D

【解析】水的反复运用率=80/100=80%；单位产品耗水量=(100-20)/1000=0.02m³/t。参见教材 P153～154

16. 有关厂区总平面布置技术经济指标的说法，对的是（）。

- A. 工业企业内部绿地率应不低于 30%

- B. 一般工业项目建筑系数应不低于 30%
- C. 建筑物层高超过 7 米，计算容积率时该层建筑面积加倍计算
- D. 工业项目行政办公及生活服务设施用地所占比重不得超过 8%

【答案】B

【解析】工业企业内部绿地率应不得超过 20%，一般工业项目建筑系数应不低于 30%，建筑物层高超过 8 米，计算容积率时该层建筑面积加倍计算，工业项目行政办公及生活服务设施用地所占比重不得超过工业项目总用地面积的 7%。
参见教材~110。

17、有关项目环境保护方案研究的说法，对的是（ ）。

- A. 清洁生产是指对排放的污染物进行综合治理
- B. 环境污染防治措施方案比较包括技术水平比较
- C. 污染物排放原则包括国标、地方原则和企业原则三种
- D. 项目环境污染原因分析是指对废水和废渣的分析

【答案】B

【解析】污染物排放原则包括国标、行业原则和地方原则三种，项目环境污染原因分析是指对废气、废水、固体废弃物、噪声及其他污染物的分析。参见教材 P120~122。

18. 有关建筑项目用地预审的说法，对的是（ ）。

- A. 建设项目用地预审是指由项目建设主管部门进行的审查
- B. 建设项目用地预审的内容应包括建设项目的核准批文
- C. 建设项目用地预审实行中央统一管理方式

D. 建设项目用地预审申请汇报的内容包括项目建议书批复文件或项目立案同意文件

【答案】D

【解析】建设项目用地预审是指国土资源管理部门在建设项目审批、核准、立案阶段，依法对建设项目涉及的土地运用事项进行的审查。项目用地预审实行分级管理。参见教材 P131

19. 有关项目节能分析评价的说法，错误的是（）。

- A. 应对节能措施和节能技术水平进行评价
- B. 评价所用的能耗指标应合用于不一样行业项目
- C. 节能篇章中应阐明用能原则和节能设计规范
- D. 项目可行性研究汇报中应包括节能篇（章）

【答案】A

【解析】应对节能措施及效果分析。参见教材 P138.

20. 有关环境影响评价中应用环境原则的说法，对的是（）。

- A. 行业污染物排放原则优先于综合排放原则执行
- B. 国家环境原则优先于地方环境原则执行
- C. 地表水环境质量原则划分为三级
- D. 环境空气质量原则划分为五级

【答案】A

【解析】执行上，地方环境原则优先于国家环境原则，环境空气质量原则划分为三级，地表水环境质重原则划分为五级。参见教材 P158。

21. 有关安全预评价的说法，错误的是（）。

- A. 进行安全预评价时应对应安全生产条件进行论证
- B. 项目安全设施投资应纳入项目总体投资中
- C. 项目安全设施要包括安全监控设施
- D. 项目组织施工时应进行安全预评价

【答案】D 【解析】安全预评价是在建设项目可行研究阶段、工业园区规划或生产经营活动组织实施之前进行。参见教材 P178。

22. 有关规划环境影响评价的说法，对的是（）。

- A. 应根据综合性规划实施后可能对环境导致的影响编写环境影响汇报书
- B. 规划环境影响评价遵照的技术导则由地方环境保护部门负责制定
- C. 编制专题规划中的指导性规划时应编写环境影响汇报书
- D. 应在专题规划草案报送审批前编制环境影响汇报书

【答案】D

【解析】本题考察的是规划环境影响评价。编制专题规划，应当在规划草案报送审批前编制环境影响汇报书。参见教材 P169。

23.

某建设项目成本数据构成如下：年外购原材料及燃料动力 10000 万元（含增值税进项税额 1200 万元），年制造费用 5000 万元，年折旧摊销费用 3000 万元，年工资及福利费 1000 万元，年其他管理费用 500 万元，年其他营业费 500 万元，若年产品年周转次数为 20，则该项目产成品占用的流动资金为（ ）万元。

A. 625

B. 675

C. 715

D. 775

【答案】B

【解析】产成品 = (年经营成本 - 年其他营业费用) / 产成品年周转次数 = [年外购原材料及燃料动力 + 年工资及福利费 + (年制造费用 - 年折旧摊销费用) + 年其他管理费用] / 产成品年周转次数 = (10000 + 1000 + 5000 - 3000 + 500) / 20 = 675 万元。参见教材 P213。

24. 某项目进口货品到岸价为 10000 万元，其中国外运费和国外运输保险费为 600 万元，该货品关税税率 8%，消费税税率 10%，增值税税率 17%，则该项目的进口环节消费税为（ ）万元。

A. 940

B. 1000

C. 1170

D. 1200

【答案】D

【解析】消费税=100000X1.08X10%(1-10%)=1200 万元•参见教材 P196。

25. 按照国家增值税转型改革的有关规定，下列项目各项费用中，容许抵扣增值税的是（）。

- A. 设备基础费用
- B. 露天矿剥离工程费用
- C. 生产自动控制仪表费用
- D. 建筑工程中的供暖设施费用

【答案】A

【解析】参见教材 P297。

26. 某项目建设期三年，借款 10000 万元，分别制定了甲、乙、丙、丁四个不一样的分年借款资金使用计划方案，在其他资金使用条件相似的状况下，建设期利息最小的方案是（）。

方案	借款使用比例（%）		
	第一年	次年	第三年
甲	20	50	30
乙	30	50	20
丙	30	40	30
丁	40	30	30

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

【答案】A

【解析】借款时间越长，对应的利息越多。参见教材 P261。

27. 采用生产能力指数法估算项目投资时，在正常状况下，若拟建项目依托增大设备规模到达扩大倍生产规模的目的，则生产能力指数一般取（）。

A. 不小于 1

B. 不不小于 0.5

C. 0.8~0.9

D. 0.6-0.7

【答案】C

【解析】相差在 2-50 之间，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则 n 取值为 $0.8 \sim 0.9$ 。参见教 P189。

28. 某大型石油炼制项目按照分项详细估算法估算流动资金，运行负荷设定为投产第一年 70%，次年及后明年份 100%，有关投产第一年流动资金大小的说法，对的是（）。

- A. 等于满负荷时流动资金的 70%
- B. 不小于满负荷时流动资金的 70%
- C. 不小于满负荷时流动资金的 70%
- D. 等于满负荷时的流动资金

【答案】C

【解析】采用分项详细估算法时，不能简单地按 100% 运行负荷下的流动资金乘以投产期运行负荷估算。参见教材 P214 【例 6-18】。

29. 有关信贷方式融资的说法，对的是（）。

- A. 国内商业银行已贷出的长期贷款，其利率随中国人民银行利率调整而即时调整
- B. 出口信贷中的买方信贷需要通过本国商业银行转贷
- C. 项目使用外国政府贷款需要得到我国政府的支持
- D. 项目股东借款的偿付一般先于其他的借款

【答案】C

【解析】出口信贷中的买方信贷可以通过本国商业银行转贷，也可以不通过本国商业银行转贷。项目使用外国政府贷款需要得，我国政府的安排和支持。参见教材 P230-233。

30. 融资方式的特点不包括 ()

- A. 租赁期限长
- B. 租赁协议不可撤销
- C. 租赁资产由承租人负责维护
- D. 租金只能部分赔偿租赁资产的购置成本

【答案】D

【解析】融资方式的特点，以融资为目的，租赁期限长，承租人负责维护，租赁协议稳定，租赁期满后，承租人可以将租赁物退还给出租方，也可以作价将租赁物买下，还可以续租，融资租赁的出租人不能将租赁资产列入资产负债表。参见教材 p234.

31. 投资项目使用商业银行贷款，需要向银行提供的资料不包括 () .

- A. 借款人的基本资料
- B. 项目可行性研究汇报
- C. 环境影响评价同意文件
- D. 项目施工监理协议

【答案】D

【解析】投资项目使用商业银行贷款，除了一般贷款规定的借款人基本材料之外，还要有项目的有关资料。参见教材 P230。

32. 有关建设-经营-移交 (BOT)，公私合作经营 (PPP)、私人主动融 (PFI)

和资产证券化 (ABS) 等融资模式中的各方责任比较的说法，对的是 ()

- A. 对公共部门来说，BOT 模式的前期投入比 PFI 模式大

- B. 对公共部门来说，PFI 模式的融资责任比 BOT 模式大
- C. 对私人部门来说，PPP 模式的风险比 BOT 模式大
- D. 对私人部门来说，PPP 模式的控制权比 PFI 模式大

【答案】A

【解析】对公共部门来说，BOT 模式的前期投入大，PFI 模式最小。参见教材 P242。

33. 某企业委托代理机构按面值发行一年期债券，年利率 6.5%，到期一次还本付息；发行时代理机构收取 1.5% 的发行代理手续费，兑付时收取 0.4% 的兑付手续费，若不考虑所得税的影响，该债券的资金成本率为（）

- A. 7.665%
- B. 8.530%
- C. 8.532%
- D. 8.554%

【答案】B

【解析】该债券的资金成本率 i ，则 $1 - 1.5\% - (1 + 6.5\%) / (1 + i) - 0.4\% / (1 + i) = 0$ ，解得 $i = 8.5279\%$ 。参见教材 p248。

34. 某企业既有长期资金 18000 万元，其中，普通股 10000 万股，长期债务 6000 万元，没有优先股。现计划追加融资 9000 万元，拟采用的方案是增发 3000 万股普通股，追加融资后的年利息为 400 万元，企业合用所得税税率为 25%，估计企业追加融资后的年息税前利润为 2800 万元，则该方案的每股利润为（）元。

- A. 0.1385
- B. 0.1615
- C. 0.1846
- D. 0.2154

[答案]

[解析] 参见教材 p253


35. 某企业在第一年年初存入银行 500 万元，年利率为 6%，按六个月计息，则第三年年末的本利和是（ ）万元。

- A. 546.35
- B. 595.50
- C. 597.03
- D. 709.25

【答案】C

【解析】第三年年末的本利和 = $500 \times (1 + 6\% / 2)^3 = 597.03$ 万元。参见教材 P252.

36. 某投资项目现金流重如图所示（单位：万元），基准收益率为 12%，下列说法中，对的是（ ）。



- A. 净现值不不小于零
- C. 内部收益率不小于 25%
- C. 静态投资回收期高于 5 年
- D. 动态投资回收期短于 8 年

【答案】D

【解析】净现值 $=-150-300/1.12+200 \times (P/A, 12\%, 6) \times (P/F, 12\%, 2)=-150-300/1.12+200 \times 4.1114 \times 0.7972=237.66$ 万元 >0 ，因此内部收益率高于 12%，动态投资回收期短于 8 年。静态投资回收期 $=4+50/250=4.2$ 年。参见教材 P266。

37. 当折现率分别取 12%、14%和 16%时，某项目对应的净现值为 221.45 万元、81.75 万元和-30.15 万元。则该项目的内部收益率为（ ）。

- A. 13.46%
- B. 15.17%
- C. 15.46%
- D. 15.52%

【答案】C

【解析】内插法计算：项目内部收益率 $=14\%+(16\%-14\%) \times 81.75/(81.75+30.15)=15.46\%$ 。参见教材 P272。

38. 有关名义利率和有效利率的说法，对的是（ ）。

- A. 当一年中有多种计息周期时，计息周期利率不等于计息周期有效利率
- B. 当实际计息周期不为年时，计息周期利率不不小于年利率

- C. 名义利率完全没有考虑各年生产利息的再生息问题
- D. 年有效利率不不小于名义利率

【答案】D

【解析】年有效利率不不小于名义利率•参见教材 p261

39. 有关财务分析取价原则的说法，对的是（）。

- A. 折现现金流量分析原则上应采用时价体系
- B. 偿债能力分析原则上应采用时价体系
- C. 一般在建设期内不考虑相对价格的变化
- D. 财务生存能力分析原则上应采用时价体系

【答案】B

【解析】县级流量分析原则上采用实价体系。偿债能力分析和财务生存能力分析原则上采用时价体系。参见教材 p290.

40. 有关财务效益与费用估算的说法，对的是（）。

- A. 生产成本不含折旧费、摊销费和利息支出
- B. 营销计划法可以用于确定项目各年的运行负荷
- C. 评价用建设期与项目进度计划中的建设工期终点不一样
- D. 成本与费用按会计核算的规定可分为固定成本和可变成本

【答案】C

【解析】生产成本含折旧费、摊销费。对于新设法人项目评价用建设期与项目进度计划中的建设工期终点不一样。成本与费用按会计核算的规定可分为生产成本和期间费用。参见教材 P291~294

41. 某项目工程费用 8000 万元（含可抵扣固定资产进项税 500 万元），计入固定资产原值的工程建设其他费用 800 万元，无形资产 200 万元，其他资产 150 万元，预备费 1000 万元，流动资金万元，建设期利息 300 万元，估计净残值率为 3%’ 一般在财务分析中，其净残值应为（）万元，

A. 279

B. 288

C. 294

D. 303

【答案】B

【解析】预备费一般计入固定资产原值•可抵扣固定资产进项税额不得计入固定资产原值。净残值=(8000+800-500+1000+300) X3%=288。参见教材 p297。

42. 某项目建设期 1 年，全部资金投入 1000 万元，项目投资净现金流重如下所示，若折现率为 10%，则下列说法中，对的是（）。

A. 财务净现值为 13 万元

B. 财务内部收益率为 9.43%左右

C. 静态投资回收期为 2.85 年

D. 动态投资回收期为 5.4 年

1	1	2	3	4	5	6
净现金流（万元）	-1000	260	260	260	260	260
折现净现金流 (ic=10%)	-909	215	195	178	161	147

[答案]B

【解析】由下表计算可得到，财务净现值为-13 万元，静态投资回收期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/027152060141010025>