

2024 江苏省建湖县《执业药师之中药学专业二》考试完整版（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 芦荟除泻下通便外，还有的功效是

- A: 解毒止血
- B: 清肝杀虫
- C: 活血祛瘀
- D: 消积健胃

答案：B

2. 既解表化湿，又理气和中的中成药是

- A: 保济丸
- B: 荆防颗粒
- C: 藿香正气水
- D: 午时茶颗粒

答案：C

3. 某男，63 岁。患风寒湿痹阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。宜选用的中成药为独活寄生合剂。

- A: 养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾
- B: 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨
- C: 祛风除湿，通络止痛，补益肝肾
- D: 壮腰健肾，祛风活络，活血止痛

答案：A

4. 藿胆片的功能

- A: 祛风，清热解毒
- B: 滋肾平肝
- C: 芳香化湿通鼻窍
- D: 清热滋阴利咽

答案：C

5. 某男，50 岁。半年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。症见腰腹疼痛、排尿不畅，时常伴有血尿。经碎石诊治后，为巩固疗效且节省煎药时间，患者要求服用中成药。医师遂处以排石颗粒，以巩固病情。

- A: 肾炎康复片
- B: 五苓片
- C: 肾炎四味片
- D: 肾炎利胆片

答案：A

6. （2019 年真题）关于安宫牛黄丸的说法，错误的是（）

- A: 服药期间忌食辛辣油腻食物
- B: 由闭证转为脱证者应立即停药
- C: 主治邪入心包，高热惊厥
- D: 功能清热解毒，止痉安神

答案：D

7. 患者，男，16 岁。发热腹痛，里急后重，大便有脓血，舌质红，脉滑数。建议选用黄连配木香治疗。

- A: 清热燥湿解毒、杀虫止痒
- B: 清热燥湿解毒、理气止痛

C: 清热燥湿解毒、凉血止血

D: 清热燥湿解毒、退虚热

答案：B

8. (2016 年真题) 某女，48 岁，患更年期综合征 2 年，症见烘热汗出，心烦易怒，少寐健忘，头晕耳鸣，口渴咽干，四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是 ()。

A: 乌鸡白凤丸

B: 宫血宁胶囊

C: 益母草颗粒

D: 坤宝丸

答案：D

9. 路路通不具有的功效是

A: 祛风活络

B: 通经下乳

C: 止痒

D: 杀虫

答案：D

10. (2018 年真题) 某男，60 岁，5 年前被确诊为支气管哮喘，多在夜间发作。发作时顿感胸部胀闷，呼吸困难（呼气延长），并作有哮鸣音，干咳和紫绀。为减轻气喘，常被迫坐起，经西医治疗，症状缓解，为进一步缓解病情，遂请中医诊治。因煎药不便，希望服用中成药。

A: 礞石滚痰丸

B: 降气定喘丸

C: 清肺抑火丸

D: 止嗽定喘口服液

答案: B

11. 血塞通颗粒除活血祛瘀外，还可

A: 祛风通络

B: 化痰通络

C: 益气养阴

D: 通脉活络

答案: D

12. 具有益气养血，通络下乳功能的成药是

A: 生化丸

B: 通乳颗粒

C: 产复康颗粒

D: 下乳涌泉散

答案: B

13. 某女，28 岁，咳痰一周，症见痰多色白，胸闷胁痛，证属痰浊阻肺、肝郁气滞，治当化痰，疏肝理气，宜选用的药是

A: 佛手

B: 沉香

C: 香附

D: 木香

答案: A

14. 既杀虫，又疗癣的药是

A: 地骨皮

B: 桑白皮

C: 苦楝皮

D: 香加皮

答案：C

15. 瓜蒂的功效是

A: 涌吐热痰、宿食，引去湿热

B: 涌吐水饮，活血化瘀

C: 涌吐，发泡

D: 涌吐风痰，杀虫疗癣

答案：A

16. 能滋补肝肾，明目润肺的药物是

A: 枸杞子

B: 鳖甲

C: 桑椹

D: 龟甲

答案：A

17. 椿皮不具有的功效是

A: 止带

B: 固精

C: 涩肠

D: 止血

答案：B

18. 某女，24 岁。3 天前不慎受凉，虽在家自服感冒清热颗粒，但未能见效，病情持续加重，遂来就诊。症见发热，体温 38.9℃，口渴，咳嗽声重，痰多色黄，舌淡，苔白滑。西医诊断为急性支气管炎；中医诊断为咳嗽，治以辛凉宣泄，清肺平喘，清热解毒。处方：麻黄 5g、石膏 30g、苦杏仁 6g、甘草 9g、鱼腥草 30g、金银花 30g、连翘 30g、板蓝根 30g。3 剂，每日 1 剂，水煎服。以此方治疗 3 日，患者恢复正常。

- A: 甘寒清泄
- B: 微寒能清
- C: 以清为主
- D: 苦能泄散

答案：A

19. 患者，女，45 岁，日常脾气躁易怒，常伴有头晕目赤，耳鸣耳聋，耳肿疼痛，胁痛口苦，尿赤涩痛，舌红苔黄腻，脉弦数。中医诊断后处方龙胆泻肝丸。

- A: 肝胆湿热证
- B: 肝火犯胃证
- C: 阳证痈疡肿毒初起
- D: 心经火热证

答案：A

20. 患者，男，59 岁。初诊，患者有慢性胃炎史。来诊时证见胃脘痞闷、胀痛不适，伴噯气、恶心、饮食不香，治用中药：焦白术，茯苓，陈皮，制半夏，木香，椒壳，焦檀曲，生甘草。每日 1 剂，煎服；服药 3 剂后，胃脘胀痛感轻，但恶心未除，饮食不思，口淡而黏，乃于原方中加砂仁 3g（后下），继服。药进 2 剂，患者腹部及外生殖器出现大小不等的团块样、淡红色皮疹，奇痒不堪。经西药抗过敏治疗 2 天，皮疹消退，诸症恢复正常。2 月后，患者因胃病复发再次来诊，治予前方加太子参，砂仁仍用 3g（后下）。药进 1 剂，腹部及外生殖器又出现团块样皮疹，奇痒难忍。亦经西药抗过敏治疗 3 天而疹退痒消。后按上方去砂仁继服，再未出现上述皮肤过敏反应。

- A: 陈皮
- B: 茯苓
- C: 木香
- D: 制半夏

答案：C

21. 除能解表外，还能除烦的药物是

- A: 淡豆豉
- B: 蔓荆子
- C: 葛根
- D: 升麻

答案：A

22. 熊胆入丸散的用量是

- A: 0.25~0.5g
- B: 5~10g
- C: 1.5~2.5g
- D: 3~6g

答案：C

23. 某男，46 岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

- A: 清肺抑火丸
- B: 川贝止咳露
- C: 蛇胆川贝散
- D: 养阴清肺膏

答案：A

24. 青风藤除祛风湿、通经络外，还能

- A: 消痰水
- B: 利小便
- C: 强筋骨
- D: 解蛇毒

答案：B

25. 具有散风清热、泻火止痛功能的中成药是

- A: 龙胆泻肝丸
- B: 一清颗粒
- C: 黄连上清片
- D: 清热解毒口服液

答案：C

26. 患者，46 岁，患腰肌劳损，腰痛 2 年多，用封闭、推拿、针灸等治疗效果不明显，患者有腰膝酸软，盗汗遗精，神疲头昏，失眠，咽干，遗精等症状，脉弦细，两尺尤弱，苔薄中裂，舌质较红，乃肾水不足，精髓内亏，配左归丸。下列关于左归丸的说法正确的是

- A: 应多食用辛辣、油腻的食品
- B: 与左金丸为同一类药物
- C: 孕妇也可使用
- D: 命门火衰，阳虚腰痛者慎用

答案：D

27. 吴茱萸的主治病证是

- A: 寒湿脚气

- B: 阳虚外感
- C: 经寒血滞
- D: 亡阳欲脱

答案：A

28. 川芎善治

- A: 风湿肩臂痛
- B: 血瘀与食积重症
- C: 肠痈肺痈
- D: 血瘀头痛

答案：D

29. 某女，42 岁，素体虚弱久嗽，症见气短喘促，证属肺气亏虚，肺失宣降，宜选用的成药是

- A: 降气定喘丸
- B: 罂粟片
- C: 止嗽定喘口服液
- D: 人参保肺丸

答案：D

30. 广防己长于

- A: 活血消肿
- B: 利湿退黄
- C: 利水消肿
- D: 祛风湿止痛

答案：D

31. 肾炎康复片适应病证是

- A: 湿热下注的淋证
- B: 气阴两虚，水湿内停
- C: 湿热内蕴兼气虚水肿
- D: 下焦湿热的淋证

答案：B

32. 功能为清热化痰，止咳的中成药是

- A: 清气化痰丸
- B: 复方鲜竹沥液
- C: 橘贝半夏颗粒
- D: 半夏天麻丸

答案：B

33. 地榆的功效是

- A: 凉血止血，清肝泻火
- B: 凉血止血，祛痰止咳
- C: 凉血止血，清热生津，利尿通淋
- D: 凉血止血，解毒敛疮

答案：D

34. 患者，女，29 岁，主诉常胸胁胀痛，月经前双乳胀痛，月经量少，月经时小腹胀痛，辨证后处方七制香附丸。

- A: 疏肝理气，行气活血
- B: 滋阴清热，养血调经
- C: 滋阴清热，行气活血
- D: 疏肝理气，养血调经

答案：D

35. (2015 年真题) 某女，5 岁，因淋雨受寒致病，症见面赤身热，咳嗽气促，痰多黏稠，咽痛声哑，证属风寒外束、肺经痰热，治当清肺、解表、化痰、止嗽，宜选用的成药是 ()。

- A: 儿童清肺合剂
- B: 小儿咳喘灵颗粒
- C: 清宣止咳颗粒
- D: 鹭鸶咯丸

答案：A

36. 牛膝与川牛膝均有的功效是

- A: 通经，引血下行，利尿
- B: 逐瘀，止咳平喘，通便
- C: 通经，清热解毒，利尿
- D: 通经，补肝肾，强筋骨

答案：A

37. (2017 年真题) 某男，60 岁。气虚乏力，阴虚口干，时而遗精。证属气阴两虚、肾虚不固，治当益气养阴、固精，宜选用的药是 ()。

- A: 黄芪
- B: 红景天
- C: 大枣
- D: 山药

答案：D

38. 某男，61 岁。痰黄而黏，不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。医生诊断后，处方给予二母宁嗽丸。

- A: 孕妇慎用

- B: 风寒咳嗽者慎用
- C: 阴虚久咳者慎用
- D: 虚喘者禁用

答案：B

39. (2021 年真题) 某男，46 岁。感冒 5 日，症见发热、咳嗽、咽痛。治当疏风解表、清热解毒，宜选用的成药是

- A: 感冒清热颗粒
- B: 荆防颗粒
- C: 九味羌活颗粒
- D: 双黄连颗粒

答案：D

40. (2017 年真题) 某医师常选用草豆蔻治寒湿中阻之胀满疼痛，呕吐，泄泻。此因其除燥湿行气外，又能（）

- A: 消积止呕
- B: 降逆止呕
- C: 温中止呕
- D: 散风发表

答案：C

41. 某男，18 岁，夏季贪凉饮冷，遂致外感于寒，内伤于湿，证见恶寒发热，无汗头痛，头重身倦，胸闷泛恶，舌苔薄白而腻。医师诊为阴暑，处方为香薷、厚朴、白扁豆，水煎服。

- A: 发汗解表，胜湿止痛
- B: 发汗解表，行气调中
- C: 发汗解表，温中止呕
- D: 发汗解表，化湿和中

答案：D

42. 芥子善治

A: 风痰眩晕

B: 悬饮胁痛

C: 肺热咳嗽

D: 痰热结胸

答案：B

43. 患者，男，诊断为肾阳不足，命门火衰，致腰膝酸冷，精神不振，阳痿，遗精，大便溏薄，尿频而清，选用处方右归丸。

A: 补肾益气

B: 补肝肾，强筋骨

C: 镇静安神

D: 温补肾阳，填精止遗

答案：D

44. 下列药物中，除能止虚汗外，尚可退虚热的是

A: 白芍

B: 浮小麦

C: 麻黄根

D: 黄芪

答案：B

45. 能涩肠，敛肺，下气，利咽的药物是

A: 五倍子

B: 乌梅

C: 五味子

D: 诃子

答案: D

46. 能清热息风的药物是查看材料

A: 蒺藜

B: 地龙

C: 蜈蚣

D: 石决明

答案: B

47. 既补气养血，又调经止带的中成药是

A: 更年安片

B: 四物合剂

C: 乌鸡白凤丸

D: 益母草膏

答案: C

48. 患者，女性，51岁。胸部刺痛，固定不移，入夜更甚，时或心悸不宁，失眠，舌质紫暗，脉象沉涩，宜选用

A: 没药

B: 乳香

C: 丹参

D: 延胡索

答案: C

49. 芦根不具有的功效是

A: 利尿

B: 凉血止血

C: 除烦止呕

D: 清热泻火

答案：B

50. 黄连配吴茱萸主治

A: 湿热泻痢腹痛、里急后重

B: 湿热诸证

C: 痰火互结之结胸证

D: 肝火犯胃、湿热中阻之呕吐泛酸

答案：D

51. 地榆的功效是

A: 消肿生肌

B: 止遗

C: 凉血止血

D: 止带

答案：C

52. 耳聋左慈丸的功能是

A: 芳香化浊

B: 解毒化腐敛疮

C: 清肝泻火

D: 滋肾平肝

答案：D

53. 女，24 岁，面色黄暗红，面颊、额头、下巴部位大量粉刺、丘疹、脓疱、结节，色暗红，高出皮肤，触之压痛，凹洞瘢痕明显，大便干燥。中医辨证论治之后处方当归苦参丸。

- A: 热毒内蕴所致的粉刺、酒皰
- B: 血热瘀阻所致的粉刺、酒皰
- C: 痰湿互结所致的粉刺、酒皰
- D: 湿热瘀阻所致的粉刺、酒皰

答案：D

54.（2019 年真题）某男，30 岁，咳嗽月余，经治未愈，症见痰多色白、易咯，兼见脘腹胀满、纳呆便溏，苔白而腻，证属痰湿内停，宜选用的药是（）

- A: 槟榔
- B: 丁香
- C: 陈皮
- D: 香附

答案：C

55. 治风湿痹痛、腰膝酸软，常与独活配伍的药物是

- A: 桑寄生
- B: 丝瓜络
- C: 桑枝
- D: 防风

答案：A

56.（2017 年真题）某女，5 岁，因热毒内蕴、毒邪未尽导致口疮肿痛、烦躁口渴，大便秘结，儿科医师给其处以小儿化毒散。患儿家长依方购药，按说明服用数日，口疮痊愈。因小儿化毒散除清热解毒外，又能（）。

- A: 拔毒消肿
- B: 活血消肿

C: 消肿散结

D: 敛疮生肌

答案：B

57. 龟甲除具有滋阴潜阳的功效外，还能

A: 凉血止血

B: 软坚散结

C: 补肾助阳

D: 养阴清肺

答案：A

58. 患者，女，流感 2 日，症见发热恶风，头痛头晕，咳嗽，胸闷，咽喉肿痛。宜选用的中成药是

A: 羚羊感冒片

B: 感冒清热颗粒

C: 荆防颗粒

D: 双黄连合剂

答案：A

59. 大血藤不具有的功效是

A: 祛风通络

B: 清热解毒

C: 活血

D: 清肝明目

答案：D

60. 大黄虫丸除活血破瘀，又能

A: 理气养血

B: 养血舒肝

C: 通经消癥

D: 滋阴清热

答案：C

61. 患者，女，30 岁。近日出现发热，微恶风，头晕，目赤，咳嗽，舌苔薄黄，脉浮数。适合选用桑叶、菊花。

A: 血热出血证

B: 热毒疮痈证

C: 疹出不透

D: 肝阳上亢证

答案：D

62. （2015 年真题）某女，55 岁，面色萎黄，唇甲色淡，头晕眼花，脉细。医师辨证后处方为四物合剂。

A: 右归丸

B: 青娥丸

C: 四君子丸

D: 参苏丸

答案：C

63. 功能滋阴补肾，能治疗肾阴亏损、头晕耳鸣的中成药是

A: 桂附地黄丸

B: 知柏地黄丸

C: 杞菊地黄丸

D: 六味地黄丸

答案：D

64. 治太阳经头痛（后脑疼痛）及颈项痛，特别是肩背肢节疼痛的药是

- A: 细辛
- B: 独活
- C: 白芷
- D: 羌活

答案：D

65. 具有辟瘟解毒，消肿止痛的功能的是

- A: 清暑益气丸
- B: 六合定中丸
- C: 紫金锭（散）
- D: 六一散

答案：C

66. 某女，43 岁。心脾两虚导致的血虚，症见面色萎黄、食少纳呆、脘腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力，舌胖色淡，苔薄白，脉细弱。治当健脾和胃、养血安神，宜选用的中成药是

- A: 枣仁安神液
- B: 玉屏风胶囊
- C: 柏子养心丸
- D: 健脾生血颗粒

答案：D

67. 善治阴虚发热的药物是

- A: 白薇
- B: 青黛
- C: 土茯苓
- D: 牛黄

答案：A

68. 香砂六君丸除能益气健脾外，还能

- A: 和胃
- B: 利水消肿
- C: 升阳举陷
- D: 燥湿化痰

答案：A

69. (2017 年真题) 因处方组成含千里光，不宜过量或持久服用的成药是 ()

- A: 辛芩颗粒
- B: 千柏鼻炎片
- C: 鼻炎康片
- D: 藿胆丸

答案：B

70. 能息风止痉、解毒散结、通络止痛的药物组是

- A: 蜈蚣与全蝎
- B: 地龙与蒺藜
- C: 天麻与僵蚕
- D: 羚羊角与钩藤

答案：A

71. 治水火烫伤的常用中成药属

- A: 内科用药
- B: 妇科用药
- C: 骨伤科用药

D: 外科用药

答案：D

72. (2018 年真题) 参松养心胶囊除清心安神外，又能 ()

A: 活血化瘀，化痰通络

B: 益气养阴，活血通络

C: 活血化瘀，行气止痛

D: 益气养血，通脉止痛

答案：B

73. 加味逍遥丸的功能是

A: 健脾补肾，调经止带

B: 舒肝清热，健脾养血

C: 解郁调经

D: 暖宫调经

答案：B

74. 通草除利水清热外，还具有的功效是

A: 止血

B: 解暑

C: 下乳

D: 明目

答案：C

75. 桔梗不具有的功效是

A: 止呕

B: 宣肺

C: 祛痰

D: 排脓

答案：A

76. 患者，47 岁，诊为大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血，里急后重，发热腹痛，舌红苔黄腻，脉滑数。处方以香连丸，一日 3 次，一次 6～12 丸。

A: 该药组方来源于左金丸

B: 处方中含有香附

C: 组方中的黄连为生黄连

D: 处方中的君药为香附

答案：A

77. (2017 年真题) 某男，35 岁，春节期间突患急性胆囊炎，症见胁痛，口苦，舌红苔黄。证属肝胆湿热，医师依据其要求，给其处以方便服用的消炎利胆颗粒。

A: 鱼腥草

B: 四季青

C: 紫菀

D: 麻黄

答案：D

78. 用于脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力的成药是

A: 参苓白术散

B: 薯蓣丸

C: 补中益气丸

D: 六君子丸

答案：A

79. 具有涩肠敛肺作用的药物是

- A: 罂粟壳、肉豆蔻
- B: 乌梅、五倍子
- C: 诃子、覆盆子
- D: 五味子、海螵蛸

答案：B

80. 患者，女，46 岁。有高血压病史，猝然昏厥，不省人事，两手握紧，牙关紧闭，右侧肢体偏瘫。建议选择麝香制剂治疗。麝香不适宜的病症是

- A: 咽喉肿痛
- B: 难产胎死
- C: 经闭
- D: 月经期量多

答案：D

81. 干漆的功效为

- A: 活血消癥，通经下乳，消肿排脓
- B: 散瘀止痛，接骨疗伤
- C: 活血止痛，化瘀止血，解蛇虫毒
- D: 破血祛瘀，杀虫

答案：D

82. 感冒清热颗粒的主治病证是

- A: 风寒感冒证
- B: 外感风寒夹湿证
- C: 风热感冒证
- D: 暑湿感冒证

答案：A

83. 某男，37 岁，因痰湿停滞导致咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐，宜选用的中成药是

- A: 橘贝半夏颗粒
- B: 礞石滚痰丸
- C: 清气化痰丸
- D: 二陈丸

答案：D

84. 马兜铃的功效是

- A: 敛肺平喘
- B: 润肠通便
- C: 清肠疗痔
- D: 清热滑痰

答案：C

85. 血府逐瘀口服液的主治为

- A: 心阴不足，心悸健忘
- B: 气滞血瘀所致的胸痹
- C: 心气虚寒，心悸易惊
- D: 心火亢盛、阴血不足证

答案：B

86. 杜仲不具有的功效是

- A: 降血压
- B: 补肝肾

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 强筋骨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/027201166046010024>