

2023 河南省道路运输企业职业资格安全生产管理人员培训试题(含答案)

一、判断题(30 题)

1.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

2.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20%的免票儿童。

A.正确 B.错误

3.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

4.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

5.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

6.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

7.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

8.客运经营者不得强迫旅客乘车，不得中途将旅客交给他人运输或者甩客，不得敲诈旅客，不得擅自更换客运车辆，不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

9.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

10.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

11.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

12.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境,确保车辆设备、设施齐全有效,保持车辆清洁、卫生,并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A.正确 B.错误

13.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的,视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

14.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量,载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

15.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分:载货汽车》,燃气汽车应安装气体泄漏报警装置,所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

16.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

17.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

18.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

19.客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定，任意连续 7 日内累计驾驶时间不得超过 44 小时，期间有效落地休息。

A.正确 B.错误

20.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

21.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

22.危险货物承运人在运输前，应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

23.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

24.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

25.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

26.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

27.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营,不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

28.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

29.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位(如重要机关、学校、医院)门口、重要基础设施(如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

30. 托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50 题)

31. 对无故停班达 2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A. 正确 B. 错误

32. 依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（）。

A. 民事责任 B. 行政责任 C. 经济责任 D. 刑事责任

33. 下列属于特种设备的是（）。

A. 常压罐体 B. 危货运输车辆 C. 移动式压力容器或者气瓶 D. 车辆发动机

34. 依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

A. 营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识

B. 营运客车应有通风换气装置

C. 营运客车应装备至少 3 个停车楔

D. 营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

35.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

36.中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（）。

A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制
D.规范监管执法行为

37.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

38.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》

C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005）等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

39.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

- A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
- C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输
- D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

40.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（）。

- A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件
- B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C.应使用防爆的便携式照明装置
- D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

41.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

- A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

42.（）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

- A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

43.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为,应()。

- A.及时向企业安全生产管理机构报告
- B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为
- C.发现后,不干涉其驾驶行为,将违法信息记录存档至动态监控台账,事后对其进行处理
- D.可事后提醒,经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的,应当立即报告公安机关交通管理部门,并在事后解聘客运驾驶员

44.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

45.应急演练是应急预案管理的重要方面,其基本任务是:检验、评价和
() 应急能力。

- A.保护 B.论证 C.协调 D.保持

46.危险货物运输车辆的尾部应安装(),且无论空、满载应始终接地。

- A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

47.客运企业主要负责人和安全管理人員应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,并经县级

以上（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A. 交通运输管理部门 B. 安全监督管理部门 C. 应急管理部门 D. 职业资格培训中心

48. 关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

A. 允许无证经营的车辆进站从事经营活动
B. 无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
C. 允许未经安全检查的特殊车辆出站
D. 随意改变站（场）用途和服务功能

49. 关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

A. 安全例检不合格客车不出站 B. 驾驶员资格不符合要求不出站 C. 客车证件不齐全不出站 D. 进站登记表未经审核签字不出站

50. 道路运输企业为应对某一类型或某几种类别事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是（）。

A. 专项应急预案 B. 综合应急预案 C. 现场处置方案 D. 一般应急预案

51. （）应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A. 交通运输主管部门 B. 公安机关 C. 生态环境主管部门 D. 安全监督管理部门

52. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

- A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

53. 托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

- A. 托运人应当按照规定添加
- B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C. 托运人或承运人视情况进行添加
- D. 驾驶员和押运员进行添加

54. 下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是（）。

- A. 驾驶员从业资格条件
- B. 安全行车经历
- C. 职业健康检查结果
- D. 学历教育情况

55. 危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

- A. 危险货物使用说明书
- B. 危险货物道路运输安全卡
- C. 车辆检测报告
- D. 车辆技术档案

56.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任

B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作

C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责

D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

57.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中，停车楔的数量应不少于（）只。

A.1 B.2 C.3 D.4

58.客运车辆（9座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速80%的要求。

A.20时至次日5时 B.23时至次日5时 C.22时至次日6时 D.23时至次日6时

59.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

60.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符

合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

61.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度

B.交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍

C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案

D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

62.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

63.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（ ）职责的部门。

A.安全监督管理 B.生产安全监督管理 C.安全生产监督管理 D.监督安全管理

64. 下列说法错误的是 ()。

- A. 国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B. 县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
- C. 工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D. 国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

65. 《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限 () 以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

- A. 半 B. 1 C. 2 D. 3

66. 客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入 () 的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

- A. 0.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 2.5%

67. () 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

- A. 政府管理部门 B. 道路运输企业 C. 第三方社会化监控平台 D. 交通运输行业协会

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028045057041006051>