

电算化会计形考任务

形考任务（1）

一、单项选择题

1、（ ）以来，各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现，其中最为突出的就是信息技术。目前，信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域。

A: 20 世纪中后期

B: 20 世纪 60 末

C: 20 世纪 70 年代末

D: 20 世纪 80 年代末

正确答案：A

2、我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是（ ）。

A: 1978

B: 1980

C: 1979

D: 1981

正确答案：C

3、狭义的会计电算化，是指以（）为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。

A: 网络

B: 票据机

C: 电子计算机

D: 扫描付款设备

正确答案：C

4、（）是采用现代信息技术，对传统的会计模型进行重整，并在重整的现代会计基础上，建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。

A: 会计信息化

B: 会计电算化

C: 计算机会计

D: 财务管理

正确答案：A

5、财政部制定并于（）年12月印发了《企业会计信息化工作规范》（以下简称《规范》）。

A: 2008

B: 2010

C: 2013

D: 2016

正确答案: C

6、以现代信息技术为基础和基本工具,研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为 ()。

A: 会计电算化

B: 电算化会计

C: 会计信息系统

D: 计算机会计

正确答案: D

7、会计数据的特点是 ()。

A: 连续性, 系统性, 完整性

B: 连续性, 准确性, 系统性

C: 连续性, 周期性, 完整性

D: 连续性, 系统性, 周期性

正确答案: D

8、数据处理的中心环节是（）。

A: 数据的加工

B: 数据的存储

C: 数据的传输

D: 数据的收集

正确答案：A

9、年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转（），清空年度数据。

A: 本年数据

B: 上年数据

C: 本月数据

D: 上月数据

正确答案：B

10、由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套，因此必须设置（）作为区分不同账套数据的唯一标识。

A: 账套号

B: 账套名称

C: 单位名称

D: 账套主管

正确答案: A

11、对所管辖的账套来说,()是级别最高的,拥有所有模块的操作权限。

A: 系统主管

B: 账套主管

C: 单位领导

D: 操作人员

正确答案: B

12、账务系统一般只允许()注册进入系统管理。

A: 系统管理员

B: 账套主管

C: 系统管理员和账套主管

D: 单位领导

正确答案: C

13、操作权限的集中管理包括()、为操作员分配功能权限。

A: 设置会计

B: 设置出纳

C: 设置主管

D: 设置操作员

正确答案: D

14、系统只允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员的身份，二是以（）的身份。

A: 账套主管

B: 会计

C: 出纳

D: 操作员

正确答案: A

15、以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控（）过程，清除异常任务等。

A: 财务处理

B: 报表生成

C: 工资变动

D: 系统运行

正确答案: D

16、账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所管理的账套进行修改，对（）的管理，以及该账套操作员权限的设置。

A: 当月账

B: 年度账

C: 历年账

D: 所有账

正确答案: B

17、建立企业账套时，需要向系统提供以下企业特征的信息：账套基本信息、（）基本信息、账套核算信息

A: 核算单位

B: 往来单位

C: 部门

D: 人员

正确答案: A

18、账套基本信息包括账套号、账套名称、账套启用日期及（）。

A: 账套性质

B: 账套路径

C: 账套主管

D: 账套归属

正确答案: B

19、() 作为区分不同账套数据的唯一标识。

A: 账套名称

B: 状态路径

C: 账套号

D: 账套归属

正确答案: C

20、报表系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自于 () 子系统

A: 工资核算

B: 报表处理

C: 成本核算

D: 财务处理

正确答案：D

21、账务处理子系统的基本功能是将会计原始凭证经过一定的数据处理过程形成（）。

A: 报表

B: 会计账簿

C: 记账凭证

D: 月末数据

正确答案：B

22、计算机条件下账务处理子系统会计业务处理的基本流程不包括（）。

A: 编辑输入记账凭证或机制凭证

B: 对输入的记账凭证进行审核

C: 根据凭证数据生成报表

D: 人工控制由计算机自动进行银行对账

正确答案：C

23、记账的另一目的是保证会计数据的（）。

A: 完整性

: 对应性

C: 平衡和备份

D: 安全和正确

正确答案: D

24、对于未记账的会计数据可以采用（）的修改方法，

A: 无痕迹

B: 有痕迹

C: 红字

D: 蓝字

正确答案: A

25、对于已记账的会计数据只能使用留有痕迹的修改方法，即采用（）冲销法或补充登记法。

A: 蓝字

B: 红字

C: 黄字

D: 绿字

正确答案: B

26、财务处理子系统的凭证处理的工作包括凭证的录入、审核、记账、()、打印，以及出纳签字等。

A: 查询

B: 输出

C: 备份

D: 对账

正确答案: A

27、财务处理子系统的账簿输出包含查询和打印现金日记账、银行存款日记账、() 等

A: 个人日记账

B: 部门日记账

C: 资金日报表

D: 余额表

正确答案: C

28、账务处理子系统辅助核算管理包括个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、() 等。

A: 汇率核算

B: 项目核算

C: 汇总核算

D: 资产核算

正确答案: B

29、账务处理子系统期末处理主要完成（）和期末结账工作。

A: 记账

B: 对账

C: 期末结转业务记账凭证的手动编制

D: 期末结转业务记账凭证的自动编制

正确答案: D

30、账务处理子系统期末处理包括年结和（）工作。

A: 月结

B: 日结

C: 项目结算

D: 部门结算

正确答案: A

31、信息技术是由（）等构成的综合性高新技术，是人类开发和利用信息资源的所有手段的总和。

A: 计算机技术

B: 通信技术

C: 信息处理技术

D: 控制技术

正确答案：ABCD

32、会计核算系统为核心的信息集成化，其主要特征为在企业内部实现（）等业务信息的一体化，并在两者之间实现无缝连接。

A: 数据信息

B: 会计信息

C: 数据计算

D: 购销存

正确答案：BD

33、会计信息的提供要求必须（）。

A: 合法

: 合规

C: 可靠

D: 系统

正确答案: ABCD

34、会计与（）等各方面环境的关系十分密切

A: 社会政治

B: 传统文化

C: 经济

D: 技术

正确答案: ACD

35、系统管理包括以下几个方面：（）、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。

A: 账套管理

B: 客户管理

C: 年度账管理

D: 供应商管理

正确答案: AC

36、账套管理功能一般包括（）、系统启用等。

A: 建立账套

B: 修改账套

C: 删除账套

D: 引入输出账套

正确答案: ABCD

37、年度账的管理包括创建、（）及各子系统的年末结转）

A: 输入

B: 清空

C: 引入

D: 输出

正确答案: BCD

38、计算机条件下账务处理子系统会计业务处理的基本流程包括（）、（）、人工控制由计算机自动完成记账工作、人工控制由计算机自动完成结账工作、（）。

A: 编辑输入记账凭证或机制凭证

B: 对输入的记账凭证进行审核

C: 根据凭证数据生成报表

D: 人工控制由计算机自动进行银行对账

正确答案: ABD

39、通用账务处理子系统的基本功能结构包括系统初始化、()、期末处理。

A: 凭证处理

B: 出纳管理

C: 账簿输出

D: 辅助核算管理

正确答案: ABCD

40、财务处理子系统的系统初始化包括系统工作环境设置, 账套设置, ()、初始余额录入, 系统的人员管理、初始银行未达账、初始未核销往来账等设置。

A: 编号

B: 科目

C: 凭证种类

D: 外币设置

正确答案: BC

三、判断题

41、《规范》还对会计软件的基本功能、财政部及省以上各级政府在会计信息化工作中的地位和主要职责。(X)

42、会计信息的提供要求必须系统化 (√)

43、软件开发首先需要有先进的会计理论的指导和适合业务规模的标准。(X)

44、数据处理的常用方法全部改为了电子处理 (X)

45、每个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，将这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。(√)

46、在企业管理系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响 (√)

47、年度账与账套是相同的概念 (X)

48、通过对系统操作分工和权限的管理，可以避免与业务无关的人员进入系统。(√)

49、通过对系统操作分工和权限的管理，不包括对系统所包含的各个子产品的操作进行协调。(X)

50、系统管理是会计信息系统运行的基础 (√)

51、系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。(√)

52、会计主管是系统中权限最高的操作员 (X)

53、其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到账务处理子系统中以生成完整的会计账簿。(√)

54、限于手工处理能力，手工条件下的账务处理的弊病不包含容易出现数据错误。(X)

55、使用计算机处理会计业务，原有手工条件下根据原始凭证编制记账凭证、根据记账凭证按科目分类生成有关日记账和明细账、根据账簿记录编制会计报表，这一基本的处理程序并没有发生变化。(√)

56、无论手工输入的记账凭证需要再次进行审核，机制凭证不需要。(X)

57、在计算机方式下，记账已不具有手工方式下将记账凭证分门别类地记入账簿的含义。
(√)

58、在计算机条件下，也需要区分总账、日记账、明细账文件。(X)

59、账务处理子系统期末处理是指月结工作。(X)

60、会计科目是对会计对象的具体内容进行分类核算的指标体系。(√)

形考任务（2）

一、单项选择题

1、（ ）是一张报表的核心

A: 表头

B: 表体

C: 关键字

D: 公式

正确答案: B

2、由表行和表列确定的方格称为（）。

A: 单元格

B: 表单元

C: 一个项目

D: 元素

正确答案: A

3、报表单元格可用来存放数字、文字、（）等各种数据。

A: 公式

B: 图形

C: 符号

D: 标记

正确答案: A

4、报表的区域也叫块，是由一组（）的单元格组成的矩形块。

A: 性质相同

B: 性质不相同

C: 不相邻

D: 相邻

正确答案: D

5、报表的表尾是表体以下进行辅助说明的部分，它还包括（）、审核人等内容。

A: 主管人

B: 编制人

C: 责任人

D: 核对人

正确答案: B

6、报表格式一般包括三个基本要素（）。

A: 表头、表体、关键字

B: 表头、关键字、表尾

C: 表头、表体、表尾

D: 关键字、表体、表尾

正确答案: C

7、() 根据报表数据间的钩稽关系检查报表数据是否正确

A: 报表运算公式

B: 报表舍位平衡公式

C: 报表审核公式

D: 表达式

正确答案: C

8、报表中的数据可能来源不包括 ()。

A: 由辅助账统计产生

B: 由本表计算产生

C: 由系统自动生成

D: 临时输入

正确答案: C

9、报表公式除上述报表计算公式外, 还包括报表 () 公式。

A: 审核

B: 统计

C: 筛选

D: 核算

正确答案: A

10、报表格式和（）构成了同一财务报表的基本结构。

A: 报表样板

B: 报表公式

C: 关键字

D: 报表数据

正确答案: B

11、报表软件的主要功能可概括的分为（）。

A: 报表格式设置、报表编制

B: 报表格式设置、报表名称登记、报表编制

C: 报表格式设置、报表公式设置、报表名称登记、报表编制、报表输出

D: 公式设置、报表编制、输出

正确答案：C

12、报表格式设置实质上是设置一个模板，使用这个模板可以（）相同格式的表格供用户使用。

A: 不能复制

B: 复制一次

C: 限定次数复制

D: 无限复制

正确答案：D

13、报表公式设置包括报表（）设置和报表审核公式设置两个基本功能。

A: 计算公式

B: 统计公式

C: 筛选公式

D: 核算公式

正确答案：A

14、对于设置好的报表，只要运行报表编制功能即可产生需要的报表，无须每次（）该报表。

A: 重新计算

B: 重新定义

C: 重新填写

D: 重新修改

正确答案: B

15、报表输出功能除了屏幕输出和打印输出,为了满足用户的需求,不少报表系统已将()作为系统的基本功能。

A: 保存输出

B: 扫描输出

C: 通信功能

D: 云输出

正确答案: C

16、单元风格是指单元内容的()等设置

A: 数字、字符、字型

B: 字号、字体、字型

C: 数字、字符、表样

D: 表样、对齐方式、颜色图案

正确答案: B

17、工资业务中还需要处理有关住房公积金、社会保险费、()、个人所得税等代扣业务。

A: 教育附加费

B: 个人借款费

C: 工会会费

D: 党费

正确答案: C

18、企业工资核算主要包括以下工作: 编制职工工资单、生成工资汇总表、编制工资核算的()。

A: 分析表

B: 会计档案

C: 原始数据

D: 记账凭证

正确答案: D

19、工资子系统的核算和管理任务包括了及时处理职工调入、调出、() 及工资调整数据。

A: 内部调动

B: 开除

C: 停用

D: 停薪留职

正确答案: A

20、工资子系统应具有的基本功能包括系统初始设置、日常业务数据录入、工资的结算与分配、()。

A: 工资的统计

B: 工资数据的输出

C: 工资单的编辑

D: 工资的取消

正确答案: B

21、工资子系统的初始设置不包括 ()。

A: 工资类别设置

B: 工资业务处理的要求设置

C: 工资项目设置

D: 工资性质设置

正确答案: D

22、工资的结算包括职工日工资的计算、职工个人应付工资合计、() 的计算及实发工资的计算公式设定和计算。

A: 公积金

B: 保险金

C: 个人所得税

D: 津贴

正确答案: C

23、设置工资项目属于工资系统（）。

A: 系统初始化

B: 数据维护

C: 日常业务处理

D: 期末业务处理

正确答案: A

24、工资子系统的日常业务处理主要是工资（）、数据处理和工资表及工资汇总表等的打印输出。

A: 数据的准备

B: 数据的输入

C: 数据的传输

: 数据的审核

正确答案: B

25、员工工资数据每月（）的部分包括病事假扣款、水电气费用、医药费、托儿费等代扣款。

A: 基本

B: 扩展

C: 变动

D: 固定

正确答案: C

26、工资子系统数据处理的主要内容是工资数据按账务处理的要求进行（）以便生成工资转账数据。

A: 计算

B: 分析

C: 排序

D: 汇总

正确答案: D

27、工资子系统特殊的数据处理主要包括工资数据的扣零、工资票面分解和（）的计算。

A: 个人所得税

B: 住房公积金

C: 社会保险金

D: 奖金

正确答案: A

28、工资票面分解是指计算每一个员工的（）时需要的各种面值票面的张数。

A: 应发工资

B: 实发工资

C: 应扣工资

D: 基本工资

正确答案: B

29、目前我国个人所得税采用（）。

A: 定额税率制

B: 比例递增制

C: 分级累进制

D: 其他税率制

C

30、工资费用的分摊是设置工资费用分摊（），由系统自动完成工资费用分摊、各种社会保险等的计提并生成工资相关核算的记账凭证。

A: 公式

B: 项目

C: 比例

D: 标准

正确答案：D

二、多项选择题

31、财务报表的编制过程包含对有关会计信息进行（）的过程。

A: 集中

B: 整理

C: 核算

D: 再加工

正确答案：ABD

32、报表的单元格属性格式包括（）等。

A: 单元格类型

B: 对齐方式

C: 字体

D: 颜色

正确答案: ABCD

33、报表中的数据可能来源包括（）。

A: 由辅助账统计产生

B: 由本表计算产生

C: 由其他业务系统的统计数据产生

D: 临时输入

正确答案: ABCD

34、报表是由若干行和若干列组成的一个二维表，具有（）的每张报表称为一个表页

A: 格式相同

B: 数据不同

C: 关键字相同

D: 编号不同

正确答案：AB

35、（）月份、日等均可作为报表系统中的关键字。

A: 单位编号

B: 单位名称

C: 年份

D: 季度

正确答案：ABCD

36、用友畅捷通 T3 报表系统具有两种工作状态，分别是（）。

A: 编辑状态

B: 输出状态

C: 格式状态

D: 数据状态

正确答案：CD

37、我国企业现行有关制度规定的工资一般包括：（）、经常性奖金以及支付给职工的非工作时间工资等。（包含）

A: 专项奖金

B: 标准工资

C: 加班加点工资

D: 工资性津贴

正确答案: BCD

38、工资业务中有些企业在工资业务的处理中还需要处理（）等代扣业务。

A: 水费

B: 电费

C: 公交费

D: 煤气费

正确答案: ABD

39、工资子系统的初始设置包括（）、工资业务处理和核算必需的基础内容设置、初始数据输入。（包含）

A: 工资类别设置

B: 工资业务处理的要求设置

C: 工资项目设置

D: 工资性质设置

正确答案: ABC

40、建立工资账套工作包括（）。

A: 参数设置

B: 扣税设置

C: 扣零设置、编码设置

D: 编码设置

正确答案: ABCD

三、判断题

41、复合表可以由简单表嵌套而成，也可以由多个简单表拼合而成（√）

42、单元格是报表的最小组成部分。（√）

43、报表的组合单元是由相邻的两个或两个以上的单元格合并而成的。（√）

44、组合单元的名称必须用区域名称来表示。（X）

45、报表格式三个基本要素中不包括关键字。（X）

46、在计算机条件下进行报表编制时，表中数据般不由手工从键盘输入（√）

47、报表公式一经设定，在编制不同时间的同一财务报表时，公式的内容也是固定不变的，每次编制报表通常不需要重新设定。（√）

48、用来标注表页的名称叫页标（X）

49、关键字，就是在对三维电子表进行操作时，在多个表页间起到对表页进行定位、辨识作用

的一类特殊的标志。(√)

50、报表关键字通常是在报表格式设置中进行设置。(√)

51、用友 T3 报表形成的报表名的后缀为.DBF (X)

52、报表编制也称表页或整表计算。(√)

53、在报表软件中，编辑报表公式和格式时要处于数据状态。(X)

54、表样单元在初始状态下不允许修改。(X)

55、在不同的会计信息系统中，有关工资核算和管理的子系统的功能和名称具有较大的差别。
(√)

56、工资子系统可以采用在全面完成工资核算的基础上增加了一些管理需要的职工个人基本档案资料的记录的构成模式。(√)

57、子系统称作工资管理子系统、人事工资管理子系统还是人力资源管理子系统，其基本模式有着本质的不同。(X)

58、工资子系统的业务流程包括了根据各汇总报表编制记账凭证并进行账务处理。(√)

59、通用工资子系统一般都可以处理多套互不相关或相对独立的多个部门或类别的工资业务。
(√)

60、工资子系统的扣税设置即选择在工资计算中是否自动进行个人所得税的扣税处理。(√)

形考任务 (3)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028057124057006132>