

2024 年广西壮族自治区金城江区《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题内部题库含答案（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 细辛除祛风散寒外，又能

- A: 燥湿止带
- B: 消肿排脓
- C: 利水消肿
- D: 温肺化饮

答案：D

2. 患者，男性，56 岁。咳嗽气喘，症见咳嗽喘逆、痰多胸痞、食少难消，大便秘结，医师辨证为寒痰喘咳，处方为莱菔子、紫苏子、芥子，水煎服。

- A: 清肺化痰，止咳平喘
- B: 降气平喘，润肠通便
- C: 润肺下气，止咳化痰
- D: 泻肺平喘，利水消肿

答案：B

3. 下列哪项不是温里药的功效

- A: 温里散寒
- B: 补火助阳
- C: 温经止痛
- D: 疏肝下气

答案：D

4. 既能治疗心气虚乏、血瘀络阻所致的冠心病心绞痛，又能治疗气虚血瘀络阻型中风的中成药是

- A: 麝香保心丸
- B: 通心络胶囊
- C: 消栓胶囊
- D: 心可舒胶囊

答案：B

5. 既能息风，又能清热平肝的药物是

- A: 天麻
- B: 羚羊角
- C: 地龙
- D: 钩藤

答案：D

6. 山楂除消食化积外，又能

- A: 化坚消石
- B: 疏肝回乳
- C: 活血散瘀
- D: 降气化痰

答案：C

7. 固本咳喘片除了能健脾补肾，还能

- A: 益气固表
- B: 滋阴清肺?
- C: 温肾纳气

D: 涩精止遗

答案：A

8. 石膏的主治病证不包括

A: 温病气分高热

B: 胃火上炎，口舌生疮

C: 肺热咳喘

D: 阴虚燥咳

答案：D

9. 安宫牛黄丸主治

A: 气血不足导致的心悸失眠

B: 邪入心包导致的神昏谵语

C: 肝火扰心导致的烦躁不眠

D: 热郁胸膈导致的烦躁不眠

答案：B

10. 某男，63 岁。患风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。宜选用的中成药为独活寄生合剂。

A: 川芎、白芍、秦艽、熟地黄

B: 当归、川芎、细辛、桂枝

C: 当归、川芎、白芍、熟地黄

D: 独活、防风、白芍、熟地黄

答案：C

11. 生用平肝潜阳，煅用制酸止痛的药物是

A: 琥珀

B: 石决明

C: 赭石

D: 牡蛎

答案：D

12. 罂粟壳煎汤内服的用量是

A: 0.1~0.5g

B: 6~12g

C: 3~6g

D: 10~15g

答案：C

13. 某女 52 岁。患慢性支气管炎 10 年，受寒后引发咳嗽经久不愈痰少而黄、无发热，口不渴。宜选用的成药是（）

A: 川贝止咳露

B: 通宣理肺丸

C: 强力枇杷露

D: 二母宁嗽丸

答案：C

14. 关于苦杏仁的叙述，错误的是

A: 婴儿慎服

B: 降气化痰

C: 止咳平喘

D: 有小毒，用量不宜过大

答案：B

15. 治风热或肺热所致咽喉肿痛，最宜选用的药物是

A: 菊花

- B: 桑叶
- C: 蔓荆子
- D: 牛蒡子

答案：D

16. 紫苏子的功效是

- A: 清热滑痰
- B: 清肠疗痔
- C: 润肠通便
- D: 敛肺平喘

答案：C

17. 治疗蛔厥腹痛之要药是

- A: 五味子
- B: 椿皮
- C: 桑螵蛸
- D: 乌梅

答案：D

18. 被称为妇科调经之要药的中药是

- A: 杜仲
- B: 人参
- C: 蛤蚧
- D: 当归

答案：D

19. 具有松弛肠肌作用的是

- A: 川贝母

B: 苦杏仁

C: 半夏

D: 桔梗

答案：A

20. 石菖蒲的药理作用不包括

A: 抑制皮肤真菌

B: 促进消化液分泌

C: 抗肿瘤. 兴奋子宫

D: 抗惊厥. 解痉

答案：C

21. 患者，男性，33 岁。症见阳痿不育，腰痛，尿后余沥，证属肾虚精亏，医师处方为五子衍宗丸。该中成药的功能为

A: 滋阴降火

B: 补养气血

C: 滋肾补阴

D: 补肾益精

答案：D

22. 生大黄长于

A: 升阳举陷

B: 泻下通便

C: 活血祛瘀

D: 发散解表

答案：B

23. 治湿热下注，足膝肿痛，多与苍术、牛膝同用的药物是

A: 夏枯草

B: 黄连

C: 黄柏

D: 黄芩

答案：C

24. (2016 年真题) 木香顺气丸除健脾和胃外，又能 ()。

A: 降逆止呕

B: 温中理气

C: 行气化湿

D: 行气活血

答案：C

25. 槐花除凉血止血外，又能

A: 清肝泻火

B: 解毒杀虫

C: 活血散瘀

D: 祛痰止咳

答案：A

26. 为治鼻渊头痛要药的是

A: 羌活

B: 防风

C: 苍耳子

D: 藁本

答案：C

27. (2017 年真题) 某女，36 岁。患湿热痹痛 2 年，近日新患湿热黄疸，宜选用的药是 ()。

- A: 伸筋草
- B: 川乌
- C: 秦艽
- D: 络石藤

答案：C

28. 善于破血消癥，散癥瘕积聚，且能治乳汁不下的药物为

- A: 马钱子
- B: 五灵脂
- C: 穿山甲
- D: 土鳖虫

答案：C

29. 益母草最善治

- A: 血虚痛经兼肢麻
- B: 血滞痛经兼痹痛
- C: 血滞痛经兼便秘
- D: 血滞痛经兼水肿

答案：D

30. 桑寄生配独活主治

- A: 劳伤吐血，外伤出血
- B: 崩漏经多，白带不止
- C: 风湿痹痛，腰膝酸软
- D: 水肿，脚气水肿

答案：C

31. 既疏散风热、清利头目，又能祛风止痛的药是

- A: 薄荷
- B: 蔓荆子
- C: 菊花
- D: 桑叶

答案：B

32. 功能为清肺化痰的中成药是

- A: 复方鲜竹沥液
- B: 清气化痰丸
- C: 橘贝半夏颗粒
- D: 半夏天麻丸

答案：B

33. 某女，48 岁。患更年期综合征。症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是

- A: 千金止带丸
- B: 乳癖消胶囊
- C: 妇科千金片
- D: 坤宝丸

答案：D

34. 某男，40 岁，患风湿痹痛 5 年，近日又被毒蛇咬伤，宜选用的药物是

- A: 萆薢
- B: 防己

C: 徐长卿

D: 桑枝

答案: C

35. 既止咳化痰，又降气平喘的成药是

A: 二母宁嗽丸

B: 桂龙咳喘宁胶囊

C: 通宣理肺丸

D: 清肺抑火丸

答案: B

36. 患某，男，56 岁。头晕 4 年余，加重 10 余天。现症：头晕已 4 年有余，间断反复，头晕时血压升高，因病情尚可忍受，一直未就医。10 天前因生气着急后出现头晕，伴记忆力下降，夜眠差，面红，心烦，口苦，多梦易醒，纳差。患者平素怕冷畏寒，情绪急躁，每遇阴天则全身酸软乏力。舌红苔黄，脉弦。当首选天麻治疗。

A: 风寒表证

B: 肝阳上亢证

C: 温病卫分证

D: 风热表证

答案: B

37. 半夏的功效是

A: 燥湿化痰，祛风止痉

B: 燥湿化痰，降逆止呕

C: 开宣肺气，祛痰排脓

D: 温肺祛痰，利气散结

答案: B

38. 葛根芩连丸的功能是

- A: 解表通里，清热解毒？
- B: 疏风解表，散寒除湿？
- C: 解表化湿，理气和中？
- D: 解肌透表，清热解毒，利湿止泻？

答案：D

39. 医师治疗心神烦乱。失眠多梦、心悸不宁时，每选朱砂安神丸，此因该成药除镇惊安神外又能()

- A: 滋阴养血
- B: 益气强心
- C: 逐痰降火
- D: 清心养血

答案：D

40. 某男，56 岁。肾虚不固 3 年症见遗精滑泄，神疲乏力，四肢酸软腰酸经男科医师诊断后建议其服金锁固精丸，该成药处方的君药是()

- A: 炒沙苑子
- B: 莲子
- C: 芡实
- D: 菟丝子

答案：A

41. 杜仲不具有的功效是

- A: 降血压
- B: 补肝肾
- C: 托疮毒

D: 强筋骨

答案: C

42. 保和丸的主治是 ()

A: 饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛

B: 气虚血瘀所致之中风宜用

C: 血热所致的肠风便血宜用

D: 食积停滞之脘腹胀满、噎腐吞酸

答案: D

43. 用于心脾两虚，气血不足所致的心悸、怔忡的中成药是

A: 补中益气丸

B: 人参归脾丸

C: 健脾生血颗粒

D: 当归补血口服液

答案: B

44. 患者，26 岁，外感病邪，犯少阳证，症见寒热往来，胸胁苦满，食欲不振，中医诊断处方小柴胡颗粒。

A: 全方配伍，疏清为主，兼以扶正

B: 小柴胡颗粒的组成与小柴胡汤一致

C: 风寒感冒者慎用

D: 用于外感病少阳证

答案: B

45. 秦某某，男，56 岁，工人。既往有高血压病、脑梗死病史，嗜烟。入院时患者头晕，左侧肢体活动不灵便，流涎，语言謇涩。舌质紫暗，苔白腻，脉弦滑。查体：血压(BP)23/12kPa。神志清，面色垢腻，语言含混不清。左侧上肢肌力Ⅳ级，下肢肌力Ⅴ级，肌张力略增高。中医诊断：中风后遗症（痰瘀阻络），口服人参再造丸 2 月后，痊愈出院。

- A: 活血化瘀，破血散结
- B: 活血化瘀，息风镇痉
- C: 祛风化痰，益气养血
- D: 活血化瘀，疏经通络

答案：C

46. 能补虚的药物是

- A: 小蓟
- B: 仙鹤草
- C: 槐花
- D: 炮姜

答案：B

47. 具有活血，化瘀，消癥的功能是

- A: 桂枝茯苓丸
- B: 消糜栓
- C: 千金止带丸
- D: 花红颗粒

答案：A

48. 外感风邪、瘀血阻络所致的头痛选用

- A: 天麻钩藤颗粒

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 正天丸

C: 川芎茶调散

D: 越鞠丸

答案：B

49. 治疗表虚不固所致的自汗恶风、面色白，或体虚易感风邪，宜选用的中成药是

- A: 玉屏风胶囊
- B: 缩泉丸
- C: 金锁固精丸
- D: 四神丸

答案：A

50. 肉桂不具有的功效是

- A: 回阳救逆
- B: 补火助阳
- C: 温通经脉
- D: 散寒止痛

答案：A

51. 自然酮的功效是

- A: 散瘀止痛，接骨疗伤
- B: 破血祛瘀，行气止痛
- C: 破血行气，通经止痛
- D: 祛瘀止痛，清心除烦

答案：A

52. 某男，45 岁。消渴病史 2 年症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精，医师以六味地黄丸为治

- A: 泽泻
- B: 山药

C: 牡丹皮

D: 熟地黄

答案：C

53. 善治湿热困脾之口甜或口腻、多涎的药物是

A: 佩兰

B: 厚朴

C: 苍术

D: 藿香

答案：A

54. 功能攻毒杀虫、祛风止痛的药是

A: 雄黄

B: 硫黄

C: 露蜂房

D: 藜芦

答案：C

55. 栀子的功效是

A: 凉血解毒

B: 清热安胎

C: 退热除蒸

D: 清肺润燥

答案：A

56. 红大戟除泻水逐饮外，又能

A: 祛痰利咽

B: 祛痰止咳

C: 消肿散结

D: 去积杀虫

答案：C

57. 香附除疏肝理气外，又能

A: 温肾纳气

B: 散结消滞

C: 调经止痛

D: 杀虫疗癣

答案：C

58. 五倍子除敛肺外还能 ()

A: 涩肠

B: 止痛

C: 止带

D: 固脱

答案：A

59. (2018 年真题) 青蒿除退虚热外，还能 ()

A: 清肺，化痰

B: 祛痰，利咽

C: 凉血，生津

D: 凉血，解暑

答案：D

60. 常用治目珠夜痛，瘰疬痰核的药物是

A: 知母

B: 夏枯草

C: 栀子

D: 天花粉

答案：B

61. 用于肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪的药物是

A: 明目地黄丸

B: 石斛夜光丸

C: 黄连羊肝丸

D: 明目蒺藜丸

答案：A

62. 下列关于五加皮与香加皮区别的表述，正确的是

A: 五加皮无毒，香加皮有毒

B: 香加皮强心利尿止痛作用弱于五加皮

C: 五加皮有毒，香加皮无毒

D: 五加皮补肝肾，强筋骨力弱于香加皮

答案：A

63. 患者，女，55 岁。因受风寒，咳痰清稀量多色白，胸脘痞满不适，时有恶心欲吐，苔白腻，脉滑濡。建议选择半夏配伍治疗。

A: 生半夏

B: 半夏曲

C: 竹沥半夏

D: 姜半夏

答案：D

64. 可用于肺肾阴亏证的中成药是

A: 参苓白术散

B: 麦味地黄丸

C: 杞菊地黄丸

D: 六味地黄丸

答案：B

65. 患者，男，35 岁。1 天前淋雨后恶寒、发热、头痛，继而出现腹胀、呕吐、不欲饮食、周身乏力感。舌苔白腻，脉弦浮。当选广藿香为君药进行治疗。

A: 山楂

B: 佩兰

C: 通草

D: 香附

答案：B

66. 可治疗胃下垂的药物是

A: 枳实

B: 木香

C: 橘红

D: 梅花

答案：A

67. 香薷的功效

A: 发散风寒，通窍止痛

B: 发表散寒，祛风胜湿

C: 祛风散寒，化痰止咳

D: 发汗解表，和中化湿

答案：D

68. (2016 年真题) 性微温，专于降气祛痰止咳的药是 ()。

- A: 百部
- B: 前胡
- C: 芥子
- D: 白前

答案: D

69. 罗布麻叶不具有的功效是

- A: 平肝
- B: 明目
- C: 降血压
- D: 利尿

答案: B

70. 黄某，女，33 岁，干部。患者于 8 年前无明显诱因出现右侧 2~3 肋软骨近胸骨部肿痛，按之痛甚，局部肤色正常，亦无化脓发生。初病几年，寢食如常，今年入夏以来，病情加重，胸痛如刺，入夜更甚，寢食不安，查：右侧 2~3 肋软骨近胸骨部局部隆起，质硬光滑，压痛明显，舌质紫黯，边尖有瘀点，舌底脉络色紫迂曲，脉沉涩。血液及 X 线检查无特殊，拟诊为肋软骨炎，中医辨证为瘀血停着，痹阻脉络型胸痛，予以接骨七厘片口服。后症状及压痛消失。

- A: 跌打损伤
- B: 风湿麻木
- C: 骨折筋伤
- D: 闪腰岔气

答案: B

71. 既峻下冷积，又逐水消肿的药是

- A: 甘遂
- B: 商陆
- C: 巴豆
- D: 郁李仁

答案：C

72. 清咽滴丸除能疏风清热外，还能

- A: 消肿利咽
- B: 祛痰利咽
- C: 解毒利咽
- D: 利咽开音

答案：C

73. 患者，男，46 岁。平素食欲不振，脉虚，自汗，体倦乏力，近 13 伴口渴，心悸失眠。建议用人参配伍治疗。若患者病情发展，口渴、大汗，症状加重，人参常配伍的药物组是

- A: 麦冬、五味子
- B: 附子、干姜
- C: 太子参、大枣
- D: 当归、黄芪

答案：A

74. 天麻的功效是

- A: 平抑肝阳
- B: 散结消肿
- C: 燥湿止呕
- D: 清热解毒

答案：A

75. 某男，45 岁。消渴病史 2 年症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精，医师以六味地黄丸为治

- A: 麦味地黄丸
- B: 河车大造丸
- C: 十全大补丸
- D: 知柏地黄丸

答案：A

76. （2016 年真题）某男，33 岁，患癫痫 12 年，近日因癫痫发狂而就诊，经医师诊断，证属痰热蒙蔽心窍，宜选用的药组是（）。

- A: 竹茹配栀子
- B: 白附子配竹茹
- C: 半夏配竹沥
- D: 白矾配郁金

答案：D

77. 主治肝胆湿热所致的头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓的成药是

- A: 耳聋丸
- B: 桂林西瓜霜
- C: 珠黄散
- D: 六神丸

答案：A

78. 香连化滞丸的功能为

- A: 清热化湿，行气止痛
- B: 清热利湿，行血化滞
- C: 温阳化气，利湿行水

D: 分清化浊，温肾利湿

答案：B

79. 辛夷入汤剂宜

A: 另煎

B: 先煎

C: 包煎

D: 后下

答案：C

80. 附子的主治病证是

A: 虫积腹痛

B: 阳痿肢冷

C: 气血虚衰

D: 呕吐吞酸

答案：B

81. 附子的功效是

A: 回阳

B: 引火归元

C: 杀虫止痒

D: 燥湿止泻

答案：A

82. 乳香与没药均具有的功效是

A: 破血逐瘀，续筋接骨

B: 活血止痛，消肿生肌

C: 活血消肿，通经下乳

D: 破血行气，消积止痛

答案：B

83. 某女，55 岁，面色萎黄，唇甲色淡，头晕眼花，脉细。医师辨证后处方为四物合剂

A: 气虚证

B: 阳虚证

C: 血虚证

D: 阴虚证

答案：C

84. 蒺藜的功效是

A: 平肝安神，清热利水

B: 清热定惊，通络，平喘

C: 平肝解郁

D: 息风止痉

答案：C

85. (2020 年真题) 某男，50 岁。既往患肾虚阳痿，近又见中寒呃逆、呕吐、泄泻，舌淡苔白。宜选用的药是

A: 丁香

B: 炮姜

C: 高良姜

D: 荜茇

答案：A

86. 可用于外伤出血的药物是

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 跌打丸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/028074010045007022>