

## 病理学(医学高级)《诊断学基础考点巩固》模拟练习卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：高速离心法可将脂蛋白分为不同类型，但应除外（ ）。A. TG  
B. CM  
C. HDL  
D. LDL  
E. VLDL
- 2、单项选择题：舌后 1/3 的味觉减退提示有损害的神经是（ ）。A. 迷走神经  
B. 面神经  
C. 舌咽神经  
D. 副神经  
E. 三叉神经
- 3、单项选择题：诊断甲状腺髓样癌最好的指标是（ ）。A. TT4  
B. TT3  
C. CT  
D. PTH  
E. T3
- 4、单项选择题：关于体温测量正确的是（ ）。A. 口测法适用于婴幼儿及神志不清者  
B. 腋测法测量体温时腋窝有汗液不必擦干  
C. 腋测法正常值为 36~37°C  
D. 肛测法不用于小儿及神志不清者  
E. 肛测法较口测法低 0.3~0.5°C
- 5、单项选择题：导致骨髓中淋巴细胞相对性增多的是（ ）。A. 再生障碍性贫血  
B. 急性淋巴细胞白血病  
C. 慢性淋巴细胞白血病  
D. 传染性单核细胞增多症  
E. 淋巴细胞型类白血病反应
- 6、单项选择题：电泳法可将脂蛋白分为几类，但应除外（ ）。A. 乳糜微粒  
B. 前-脂蛋白  
C. -脂蛋白  
D. -脂蛋白

- E. 三酰甘油
- 7、单项选择题：下列呈黏液脓性鲜血便同时伴里急后重的疾病是（ ）。A. 溃疡性结肠炎  
B. 直肠息肉  
C. 肠结核  
D. 消化性溃疡  
E. 急性细菌性痢疾
- 8、多项选择题：诊断思维的基本原则是（ ）。A. 尽可能用同一种疾病去解释多种临床表现  
B. 首先应考虑可治性疾病  
C. 应当考虑当地流行和发生的传染病与地方病  
D. 首先应考虑器质性疾病  
E. 首先考虑多发病与常见病
- 9、单项选择题：引起出血性疾病较常见的因素是（ ）。A. 血管外因素  
B. 凝血因子缺乏  
C. 肝素或香豆类物质  
D. 抗凝血物质活性增加  
E. 血小板异常
- 10、单项选择题：以下哪种方法不可以直接用于基因点突变的检测（ ）。A. 原位杂交  
B. PCR-RFLP 技术  
C. DNA 芯片技术  
D. Southernblotting 技术  
E. DNA 测序
- 11、多项选择题：肛门、直肠检查常用的体位时（ ）。A. 截石位  
B. 蹲位  
C. 仰卧位  
D. 左侧卧位  
E. 肘膝位
- 12、单项选择题：下列关于尿胆原的叙述哪项错误（ ）。A. 尿胆原在回肠末端形成  
B. 尿胆原在肠管下端氧化成尿胆素  
C. 10%~20%的尿胆原被重吸收入肝  
D. 溶血性黄疸尿胆原减少  
E. 梗阻性黄疸尿胆原阴性
- 13、单项选择题：急性化脓性脑膜炎时，脑脊液中浓度明显增高的是（ ）。A. IgA  
B. IgG  
C. IgM  
D. IgE  
E. IgD
- 14、单项选择题：下列引起功能性便秘的原因是（ ）。A. 局部病变导致排便无力  
B. 结肠完全或不完全性梗阻  
C. 结肠运动功能紊乱  
D. 腹腔或盆腔内肿瘤的压迫  
E. 直肠与肛门病变
- 15、单项选择题：脊柱活动度最大的椎体是（ ）。A. 颈椎和腰椎

B. 颈椎和胸椎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028111003003006066>