

病理学(医学高级)《诊断学基础题库考点》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题:引起尿糖阳性的FBG应大于()。A. 11.1mmol/L
B. 9.0mmol/L
C. 8.4mmol/L
D. 7.0mmol/L
E. 6.1mmol/L
- 单项选择题:女性,45岁,咳嗽气促半月余,入院查肺功能VC%为80%,FEV1.0/FVC%为78%,MVV为75%,RV/TLC%为30%,VC25%及VC50%均为60%,TLC为4000ml,最可能的是()。A. 阻塞性通气功能障碍
B. 限制性通气功能障碍
C. 混合性通气功能障碍
D. 小气道功能受损
E. 大气道功能受损
- 单项选择题:女,35岁,常有胸闷,头颈部搏动感,体检心脏闻及病理性杂音,脉压增宽,有毛细血管搏动征。根据周围血管体征,关于诊断考虑错误的是()。A. 主动脉瓣关闭不全
B. 甲状腺功能亢进
C. 严重贫血
D. 动脉导管未闭
E. 室间隔缺损
- 单项选择题:关于房性期前收缩的描述不正确的是()。A. 异位P波形态与窦性P波不同
B. PR间期0.12秒
C. 异位P波后继以正常或变异的QRS波群
D. 异位P波后肯定有QRS-T波群
E. 大多为不完全性代偿间歇
- 单项选择题:尿17-KS降低见于()。A. 肾上腺皮质功能亢进症
B. Addison病
C. 睾丸癌
D. 异源性ACTH综合征
E. 女性多毛症
- 单项选择题:可排除糖尿病的最大HbA应小于()。A. 10%
B. 9%

- C. 8%
- D. 6%
- E. 5%

- 7、单项选择题：主动脉瓣关闭不全时的舒张期叹气样杂音是（ ）。A. 递增型杂音
B. 递减型杂音
C. 递增递减型杂音
D. 连续型杂音
E. 一贯型杂音
- 8、多项选择题：多发性骨髓瘤的临床症状有（ ）。A. 贫血
B. 容易骨折
C. 血片上有缙钱状红细胞
D. 血沉加快
E. 骨髓片上见到骨髓瘤细胞
- 9、单项选择题：男性，56岁，心悸、胸闷2个月，突发胸痛2小时，呈持续性疼痛，伴呼吸困难，服用各种药物不能缓解。查体：心率85次/分，心音低，心律不齐，可未闻及期前收缩。该患者最有可能的诊断是（ ）。A. 心肌梗死
B. 心肌病
C. 气胸
D. 心包积液
E. 心房纤颤
- 10、单项选择题：导致骨髓中淋巴细胞相对性增多的是（ ）。A. 再生障碍性贫血
B. 急性淋巴细胞白血病
C. 慢性淋巴细胞白血病
D. 传染性单核细胞增多症
E. 淋巴细胞型类白血病反应
- 11、单项选择题：女，25岁。面黄、乏力、尿色深30天。Hb100g/L，MCV90fl。血清结合珠蛋白减低，血浆高铁血红素清蛋白阳性。如果该患者酸化溶血试验阳性，蔗糖溶血试验阳性，则诊断为（ ）。A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
B. 遗传性球形细胞增多症
C. 自身免疫性溶血性贫血
D. 珠蛋白生成障碍性贫血
E. 缺铁性贫血
- 12、单项选择题：导致血磷增高和血钙减低的是（ ）。A. 多发性骨髓病
B. 急性心肌梗死
C. 甲状旁腺功能减退症
D. VitD抵抗性佝偻病
E. 肾小管性酸中毒
- 13、单项选择题：女性，30岁，身高164cm，体重75kg，BMI27.9，该患者属于以下哪种（ ）。A. 消瘦
B. 1级肥胖
C. 2级肥胖
D. 超重

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035014301004011204>