

2023 年执业医师资格证之临床助理医师全真模拟考 试试卷 B 卷含答案

单选题（共 60 题）

1、流行性脑脊髓膜炎与其他化脓性脑膜炎鉴别诊断最有意义的体征是

- A. 颈抵抗
- B. Babinski 征阳性
- C. 皮肤瘀点、瘀斑
- D. 末梢皮肤发凉
- E. 克氏征阳性

【答案】 C

2、支气管哮喘的发病机制的实质是

- A. 支气管平滑肌可逆性痉挛
- B. 气道慢性炎症
- C. 一种自身免疫性疾病
- D. 肥大细胞膜上 M 胆碱能受体功能亢进
- E. 支气管平滑肌上 β

【答案】 B

3、关于术前“特殊准备”的原则，错误的是

- A. 营养不良者要注意并发感染
- B. 有心梗者 3 个月内不施行择期手术
- C. 急性呼吸系统感染治愈后 1 周可行手术
- D. 对糖尿病患者术中可使用胰岛素控制血糖

E. 有静脉血栓危险因素者，术前预防性使用低分子量肝素

【答案】 B

4、患者，女，36岁。主诉右乳房胀痛，与月经周期有关，检查乳房有多个结节状肿块，边界不清，可推动。最可能的疾病是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生病
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳房肉瘤

【答案】 C

5、苯丙酮尿症患儿应采取的措施是

- A. 观察，抽搐时给予止抽搐药物
- B. 口服甲状腺素片
- C. 静脉推注 10%葡萄糖酸钙，同时口服维生素
- D. 限制苯丙氨酸摄入量
- E. 口服碘化钾

【答案】 D

6、二度 I 型房室传导阻滞诊断依据不包括

- A. P 波与 QRS 无关
- B. 有心室漏搏
- C. P-R 间期逐渐延长

D. R-R 间期逐渐缩短，直至 P 波受阻

E. P-R 间期逐渐延长加心室漏搏

【答案】 A

7、男，18 岁。短暂发作神呆、来回走动，右手抚摸衣扣，50 秒左右即过，事后无法回忆，类似发作 4 次。体检无异常。

A. 癔病

B. 癫痫复杂部分发作

C. 癫痫全面发作

D. 癫痫单纯部分发作

E. 癫痫失神发作

【答案】 B

8、男，42 岁，二尖瓣狭窄 10 年，查体：脉搏 99 次/分，BP 120/80 mmHg，心率 108 次/分，心律绝对不齐。该患者最可能的心律失常是

A. 心房颤动

B. 室性早搏

C. 阵发性室上性心动过速

D. 阵发性室性心动过速

E. 三度房室传导阻滞

【答案】 A

9、A 既能扩张支气管平滑肌，又能减轻支气管黏膜水肿的药物是

A. 肾上腺素

B. 吗啡

C. 异丙肾上腺素

D. 特布他林

E. 氨茶碱

【答案】 A

10、链激酶的作用机制是

A. 抑制磷酸二酯酶

B. 阻止维生素 K 再利用

C. 抑制血小板聚集

D. 激活纤溶酶

E. 加速抗凝血酶III的作用

【答案】 D

11、男性，60岁，1个月来乏力、食欲不振，两周来气短，干咳，喜右侧卧位，既往有糖尿病史，其配偶半年前患空洞型肺结核。查体：T37.5℃，右肩胛下角线第8肋以下叩诊呈浊音，呼吸音消失，语颤减弱，肝脾肋下未及。化验：Glu8.7mmol/L，血WB(5.0×10

A. 抗结核药物十胸穿抽液

B. 胸腔穿刺抽液

C. 抗生素

D. 保肝

E. 控制血糖

【答案】 C

12、骨肉瘤患者可出现

- A. 血清淀粉酶升高
- B. 血碱性磷酸酶升高
- C. 血 CEA 升高
- D. 血 AFP 升高
- E. 血 VCA-IgA 抗体升高

【答案】 B

13、男，30岁，由5m高处跌下2小时，腹痛，腹肌紧张，有压痛和反跳痛，肠鸣音弱；BP104/70mmHg，P120次/分，Hb80g/L；X线检查：右侧第9、10肋骨骨折，右侧膈肌升高。最可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 胃破裂
- C. 脾破裂
- D. 横结肠破裂
- E. 胰腺破裂

【答案】 A

14、男，70岁。活动后心悸、气促2年，近半年步行50m即出现上述症状，着凉后症状加重，不能平卧。查体：BP 120/80 mmHg，R20次/分，无颈静脉怒张，双肺底可闻及细湿啰音，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。最可能的诊断是

- A. 急性右心衰竭
- B. 慢性右心衰竭
- C. 急性左心衰竭
- D. 慢性左心衰竭
- E. 全心衰竭

【答案】 D

15、伤寒小结的主要组成细胞是

- A. 类上皮细胞
- B. 巨噬细胞
- C. 多核巨细胞
- D. 浆细胞 E-淋巴细胞

【答案】 B

16、意识清楚，兴趣减退，思维迟缓，言语动作减少属于（）

- A. 情感淡漠
- B. 抑郁状态
- C. 痴呆状态
- D. 脑衰弱综合征
- E. 缄默状态

【答案】 A

17、末梢血象中红细胞数目降低程度比血红蛋白量更明显的是

- A. 营养性巨幼红细胞性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 生理性贫血

【答案】 A

18、33 岁女性，G0P0，平时月经规则，半年前体检发现有小子宫肌瘤。现停经 8 周，出现下腹隐痛，阴道少量流血 5 天。妇科检查子宫如孕 10 周，软硬不均，轻压痛，左侧附件区触及 4?5cm 囊性包块，壁薄，活动好，无压痛。尿妊娠试验阳性。

- A. B 型超声检查
- B. 血清 CA125 测定
- C. 盆腔 CT
- D. 腹部 X 线摄片
- E. 腹腔镜检查

【答案】 A

19、久用可诱发胆囊炎和胆石症的药物

- A. 辛伐他汀
- B. 氯贝丁酯
- C. 普罗布考
- D. 考来烯胺
- E. 烟酸

【答案】 B

20、属于 H₂ 受体拮抗剂的是 ()

- A. 生胃酮
- B. 米索前列醇
- C. 法莫替丁
- D. 胶体次枸橼酸铋

E. 奥美拉唑

【答案】 C

21、《希波克拉底宣言》中提出了

A. 不伤害原则、为患者利益原则和保密原则

B. 不伤害原则、为患者利益原则和尊重原则

C. 尊重原则、为群众利益原则和保密原则

D. 尊重原则、为患者利益原则和保密原则

E. 不伤害原则、尊重原则和保密原则

【答案】 A

22、可引起横纹肌溶解症的药物

A. 辛伐他汀

B. 氯贝丁酯

C. 普罗布考

D. 考来烯胺

E. 烟酸

【答案】 A

23、男，45岁，呕鲜血2小时入院，对诊断最有意义的是

A. 脾大

B. 右侧胸水

C. 痔核

D. 食管下端静脉曲张

E. 腹水

【答案】 D

24、8岁女孩，8天前突发左膝关节剧痛、不能活动，畏寒、发热。体检：T 39.2° C，P 110次/分，左膝关节肿胀明显，膝表面皮温高。发病前有左膝轻微外伤史。

A. 膝关节周围骨破坏

B. 膝关节半脱位

C. 关节间隙变窄

D. 关节间隙增宽，髌上囊肿胀

E. 关节周围骨内死骨

【答案】 D

25、男孩，5岁。低热，干咳，皮肤结节性红斑，疱疹性结膜炎，多发性一过性关节炎及经常淋巴结肿大。常见于

A. 风湿热

B. 传染性单核细胞增多症

C. 类风湿关节炎

D. 原发性肺结核

E. 川崎病

【答案】 D

26、中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显增高见于

A. 慢性粒细胞白血病

B. 类白血病反应

- C. 急性粒细胞白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 淋巴瘤

【答案】 B

27、患者，26岁，既往月经正常。分娩后出现产后大出血，无乳汁分泌，现产后2年，一直无月经，伴消瘦，毛发脱落，最可能为

- A. Swyer 综合征
- B. Asherman 综合征
- C. Sheehan 综合征
- D. Turner 综合征
- E. Stein — Leventhal 综合征

【答案】 C

28、54岁女性，绝经3年，不规则少量阴道流血1个月，5年前体检发现子宫肌瘤。患高血压、糖尿病5?6年，妇科检查：子宫如孕10周，不规则，软硬不均，轻压痛。宫颈轻度糜烂，B型超声显示子宫壁间5cm×6cm×6cm低回声，内膜厚1.1cm，不均质。

- A. 宫颈涂片检查
- B. 宫颈活组织检查
- C. 阴道镜检查
- D. 分段诊断性刮宫
- E. 腹腔镜检查

【答案】 D

29、肌疲劳试验常用于协助诊断

- A. 帕金森病
- B. 脑血栓形成
- C. 重症肌无力
- D. 周围神经病
- E. 脊柱压迫症

【答案】 C

30、 20岁自述孕两个月，昨晚下腹坠痛伴阴道出血，今晨血量增多，感心慌头晕，在家昏倒急诊来院。检查面色苍白，血压70/50mmHg，脉搏细弱120次/分；纸垫上大量血块，阴道内有积血块，宫颈口松，堵有血块及软组织，子宫如孕8周，双

- A. 立即清宫
- B. 静注缩宫素
- C. 前列腺素制剂
- D. 酚磺乙胺（止血敏）、维生素K
- E. 抗生素

【答案】 A

31、 8个月男孩，发热、咳嗽4天，加重伴气促2天，精神不振，食欲减退。查体：体温37.9℃。呼吸46次/分，咽部充血，双肺可闻及细湿啰音，心率140次/分，肝脏肋下1.0cm，血常规WBC 8.2×10^9

- A. 血常规
- B. 血沉
- C. 结核菌素试验
- D. 病原抗体检测

E. C 反应蛋白

【答案】 D

32、年轻女性，咽痛 3 天后出现肉水样尿，伴乏力，无水肿。

A. >1 个

B. <3 个

C. ≥ 3 个

D. ≥ 5 个

E. ≥ 10 个

【答案】 C

33、术前准备中，进食和禁饮水的时间分别是

A. 12 小时. 4 小时

B. 8 小时, 2 小时

C. 12 小时. 2 小时

D. 8 小时. 4 小时

E. 6 小时, 3 小时

【答案】 A

34、某孕妇，平素月经规律，末次月经第 1 天是 2005 年 11 月 25 日，其预产期应是

A. 2006 年 9 月 2 日

B. 2006 年 8 月 31 日

C. 2006 年 9 月 6 日

D. 2006 年 9 月 1 日

E. 2006 年 8 月 30 日

【答案】 D

35、发热的类型，错误的是

A. 急性肾炎见于间歇热

B. 霍奇金病见于回归热

C. 肺炎见于弛张热

D. 伤寒呈稽留热

E. 布氏杆菌病呈波状热

【答案】 C

36、3 岁女孩，近 2 个月来低热、盗汗，精神、食欲差，PPD (+ + +)，全身未找到结核灶，胸部 X 线检查未见异常。可能的诊断为

A. 结核感染

B. 卡介苗反应

C. 原发性肺结核

D. 继发性肺结核

E. 结核性脑膜炎

【答案】 A

37、治疗胃溃疡最适宜选择的手术方法是

A. 胃近端大部分切除术

B. 全胃切除术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035111104014011132>