

同等学力申硕-专硕口腔医学-基础知识-口腔解剖学-口腔解剖学(A1A2型题)

[单选题]1. 替牙期为人生中

- A. 0.5~6岁
- B. 6~12岁
- C. 12~18岁
- D. 2~12岁
- E. 18岁以上

正确答案: B

[单选题]2. 第三磨牙萌出时间为

- A. 12岁
- B. 6岁
- C. 18岁
- D. 18~25岁
- E. 25岁以上

正确答案: D

[单选题]3. 下颌骨的主要生长中心为

- A. 髁状突
- B. 喙状突
- C. 下颌角
- D. 正中联合
- E. 颞孔区

正确答案: A

[单选题]4. 导管结石好发于

- A. 腮腺
- B. 颌下腺
- C. 舌下腺
- D. 黏液腺
- E. 浆液腺

正确答案: B

[单选题]5. 咀嚼肌的运动神经发自

- A. 上颌神经
- B. 面神经
- C. 舌咽神经
- D. 舌下神经
- E. 下颌神经

正确答案: E

[单选题]6. 口角位置相对于

- A. 尖牙与第一前磨牙之间

- B. 中切牙与尖牙之间
- C. 第一、二前磨牙之间
- D. 第二前磨牙与第一磨牙之间
- E. 中切牙与尖牙之间

正确答案：A

[单选题]7. 胚胎甲状舌管咽端遗迹为

- A. 舌盲孔
- B. 舌背
- C. 舌根
- D. 甲状腺峡部
- E. 舌体

正确答案：A

[单选题]8. 牙冠上三面相交所成的角称

- A. 线角
- B. 点角
- C. 面角
- D. 嵴角
- E. 夹角

正确答案：B

[单选题]9. 呈小管结构，内含造牙本质细胞芽突的为

- A. 牙釉质
- B. 牙本质
- C. 牙骨质
- D. 牙髓
- E. 牙周膜

正确答案：B

[单选题]10. 口腔的后界为

- A. 腭垂
- B. 舌腭弓
- C. 咽腭弓
- D. 咽门
- E. 舌根

正确答案：D

[单选题]11. 根尖孔大多位于牙根

- A. 根尖顶
- B. 根尖唇侧
- C. 根尖舌侧
- D. 根尖近中侧

E. 根尖远中侧

正确答案：A

[单选题]12. 髓腔，一般认为是

- A. 缩小了的牙体外形
- B. 扩大了牙体外形
- C. 等于牙体外形
- D. 不确定
- E. 与牙体外形无关

正确答案：A

[单选题]13. 人直立，两眼平视前方，不咀嚼，不说话，也不吞咽，下颌此时所处的位置称为

- A. 息止颌位
- B. 正中殆位
- C. 近中殆位
- D. 远中殆位
- E. 牙尖交错殆

正确答案：A

[单选题]14. 有四突一体，呈支架结构的头颅骨为

- A. 上颌骨
- B. 下颌骨
- C. 舌骨
- D. 颞骨
- E. 额骨

正确答案：A

[单选题]15. 下面哪个不是下颌骨薄弱部位

- A. 正中联合
- B. 颞孔区
- C. 喙状突颈部
- D. 髁状突颈部
- E. 下颌角

正确答案：C

[单选题]16. 舌根部淋巴管引流至

- A. 颌下淋巴结
- B. 咽淋巴结
- C. 颈下淋巴结
- D. 颈深上淋巴结
- E. 颈深下淋巴结

正确答案：D

[单选题]17. 面部危险三角位于

- A. 两眼裂、两口裂之间
- B. 鼻根至两侧口角之间
- C. 两眼裂至颈部
- D. 两耳垂至颈部
- E. 两眼裂至人中之间

正确答案：B

[单选题]18. 翼静脉丛位于

- A. 颞下窝
- B. 眶下间隙
- C. 嚼肌间隙
- D. 口底
- E. 颊间隙

正确答案：A

[单选题]19. 缺乏静脉瓣的为

- A. 面上静脉
- B. 面前静脉
- C. 面后静脉
- D. 面总静脉
- E. 面下静脉

正确答案：B

[单选题]20. 当淋巴结出现肿大和疼痛时，是因为所容纳的范围内存在

- A. 炎症
- B. 外伤
- C. 癌症
- D. 异物
- E. 畸形

正确答案：A

[单选题]21. 当淋巴结被什么侵及时，多呈固定状

- A. 炎症
- B. 外伤
- C. 癌症
- D. 异物
- E. 畸形

正确答案：C

[单选题]22. 鼻、上下唇、舌尖、舌侧、牙龈淋巴引流一般至哪个淋巴结

- A. 颈下
- B. 下颌下

- C. 舌下
- D. 咽后
- E. 咽旁

正确答案： B

[单选题]23. 支配上颌前磨牙及第一磨牙近中的牙髓及其颊侧黏骨膜的为

- A. 上牙槽后神经
- B. 上牙槽中神经
- C. 上牙槽前神经
- D. 鼻腭神经
- E. 腭前神经

正确答案： B

[单选题]24. 支配下颌牙牙髓的神经为

- A. 下牙槽神经
- B. 舌神经
- C. 颊神经
- D. 舌咽神经
- E. 舌下神经

正确答案： A

[单选题]25. 切牙乳头又称腭乳头，是哪个神经的麻醉处

- A. 鼻腭神经
- B. 腭前神经
- C. 上牙槽前神经
- D. 上牙槽中神经
- E. 上牙槽后神经

正确答案： A

[单选题]26. 下面乳头中司舌一般感觉的为

- A. 丝状乳头
- B. 菌状乳头
- C. 轮廓乳头
- D. 叶状乳头
- E. 球状乳头

正确答案： A

[单选题]27. 甲状腺峡部横过气管软骨的第

- A. 2~4 环前方
- B. 1~3 环前方
- C. 4~5 环前方
- D. 1~4 环前方
- E. 一般不能确定

正确答案：A

[单选题]28. 喉阻塞紧急情况下行哪种穿刺

- A. 甲状软骨
- B. 环状软骨
- C. 环甲膜
- D. 气管软骨
- E. 会厌软骨

正确答案：C

[单选题]29. 环状软骨相当于

- A. 4 颈椎平面
- B. 5 颈椎平面
- C. 6 颈椎平面
- D. 7 颈椎平面
- E. 8 颈椎平面

正确答案：C

[单选题]30. 如第三磨牙牙胚无先天缺失，最晚萌出的恒牙为

- A. 上颌第二磨牙
- B. 下颌第二磨牙
- C. 上颌第三磨牙
- D. 下颌第三磨牙
- E. 上颌尖牙

正确答案：C

[单选题]31. 乳牙萌出顺序为

- A. 乳中切牙→乳侧切牙→乳尖牙→第一乳磨牙→第二乳磨牙
- B. 乳中切牙→乳侧切牙→第一乳磨牙→乳尖牙→第二乳磨牙
- C. 乳中切牙→乳侧切牙→第一乳磨牙→第二乳磨牙→乳尖牙
- D. 乳侧切牙→乳中切牙→第一乳磨牙→乳尖牙→第二乳磨牙
- E. 乳侧切牙→乳中切牙→乳尖牙→第一乳磨牙→第二乳磨牙

正确答案：B

[单选题]32. 恒牙萌出顺序为

- A. 中切牙→侧切牙→尖牙→第一前磨牙→第二前磨牙→第一磨牙→第二磨牙→第三磨牙
- B. 第一磨牙→中切牙→侧切牙→尖牙→第一双前磨牙→第二前磨牙→第二磨牙→第三磨牙
- C. 第一磨牙→中切牙→侧切牙→下颌尖牙→第一前磨牙→第二前磨牙→上颌尖牙→第二磨牙→第三磨牙
- D. 第一磨牙→中切牙→侧切牙→第一前磨牙→尖牙→第二前磨牙→第二磨牙→第三磨牙

E. 第一磨牙→中切牙→侧切牙→第一双前磨牙→第二前磨牙→尖牙→第二磨牙→第三磨牙

正确答案：D

参考解析：恒牙萌出顺序：上颌多为：第一磨牙、中切牙、侧切牙、第一前磨牙、尖牙、第二前磨牙、第二磨牙、第三磨牙；下颌多为：第一磨牙、中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第二磨牙、第三磨牙。

[单选题]33. 哺乳动物的牙属于

- A. 槽生牙
- B. 侧生牙
- C. 端生牙
- D. 多牙列
- E. 单牙列

正确答案：A

[单选题]34. 下列哪项不属于牙齿的功能

- A. 咀嚼
- B. 发音
- C. 言语
- D. 保持面部的协调美观
- E. 保持口腔的自洁作用

正确答案：E

[单选题]35. 位于上颌骨的是

- A. 额突
- B. 喙突
- C. 翼突
- D. 颞突
- E. 锥突

正确答案：A

[单选题]36. 上颌神经属于

- A. 运动神经
- B. 感觉神经
- C. 交感神经
- D. 副交感神经
- E. 混合性神经

正确答案：B

[单选题]37. 面神经属于

- A. 运动神经
- B. 感觉神经
- C. 交感神经

- D. 副交感神经
- E. 混合性神经

正确答案：E

[单选题]38. 不是下颌神经分支的是

- A. 棘孔神经
- B. 耳颞神经
- C. 舌神经
- D. 蝶腭神经
- E. 颊神经

正确答案：D

[单选题]39. 不属于口腔前庭表面解剖标志的是

- A. 上唇系带
- B. 颊系带
- C. 腮腺导管开口
- D. 颊脂垫尖
- E. 翼下颌韧带

正确答案：E

[单选题]40. 翼颌间隙感染一般不会累及

- A. 颞下间隙
- B. 咬肌间隙
- C. 眶下间隙
- D. 咽旁间隙
- E. 颌下间隙

正确答案：C

[单选题]41. 人群中哪种咀嚼类型最多见

- A. 双侧同时咀嚼
- B. 侧交替咀嚼
- C. 右侧咀嚼
- D. 左侧咀嚼
- E. 后牙咀嚼

正确答案：B

[单选题]42. 属于舌下区内容的是

- A. 舌下襞
- B. 舌下肉阜
- C. 舌下神经
- D. 舌下肌群
- E. 二腹肌

正确答案：C

[单选题]43. 颞下颌关节的功能面为

- A. 关节结节前斜面和髁状突前斜面
- B. 关节结节后斜面和髁状突前斜面
- C. 关节结节后斜面和髁状突后斜面
- D. 关节结节前斜面和髁状突后斜面
- E. 关节结节顶面和髁状突前后斜面

正确答案：B

[单选题]44. 牙齿发育钙化的中心称生长叶，多数牙的发育所含生长叶的数目为

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 6 个

正确答案：D

[单选题]45. 畸形中央尖最多见于

- A. 上颌第一前磨牙
- B. 上颌第二前磨牙
- C. 下颌第一前磨牙
- D. 下颌第二前磨牙
- E. 上颌第三磨牙

正确答案：D

[单选题]46. 大部分硬骨鱼类的牙齿为

- A. 单牙列
- B. 双牙列
- C. 端生牙
- D. 侧生牙
- E. 槽生牙

正确答案：C

[单选题]47. 咀嚼运动的动力来自于

- A. 牙齿
- B. 咀嚼肌
- C. 下颌骨
- D. 双侧颞颌关节
- E. 上颌骨

正确答案：B

[单选题]48. 面角代表

- A. 上颌的凸缩程度
- B. 下颌的凸缩程度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035111301220011323>