


地貌的课件资料



一、主要的地貌类型

流水地貌

喀斯特地貌

海岸地貌

风成地貌

黄土地貌


(一)、流水地貌




(一)、流水地貌

- 1.定义：主要是流水作用塑造的地表形态。
- 2.表现形式：包括流水的侵蚀，搬运和堆积。
- 3.主要类型：河流地貌是流水地貌的主要表现形式。

长江上游、中游、下游的地貌有何差别？为什么会产生这种差别？




长江是我国第一大河，她发源于我国的青藏高原的唐古拉山脉，从西向东依次流经了青藏高原，四川盆地，长江中下游平原。湖北宜昌以上为上游，从宜昌到江西湖口为中游，湖口以下为下游。




长江干流剖面图

河流为何易形成峡谷地貌?





虎跳峡位于金沙江上游，峡谷与雪山海拔高差最深达3900米，江面最窄处约20余米，因传说中有猛虎借江中巨石从最窄处跃过而得名。



曲流形成原因与河流作用有何关系？

河流游易形成曲流原因

河床坡度降低

地势渐趋平坦

河流流速减慢

河道自由摆动

侧向侵蚀及堆积作用加强

形成曲流


防灾减灾



治理荆江工程示意图



你能通过
右图判断
长江三角
洲的形成
原因吗？



长江三角洲变迁示意图

三 平原的成因

下游河段河床更加平缓

入海口处河面陡然展宽

河水流速更加缓慢

堆积作用更加强盛

形成三角洲平原

地貌特征与成因


上游：多峡谷，落差大；

流水下蚀作用强盛。



中游：河道弯曲；凹岸侵蚀，凸岸堆积(流水侧蚀)。

下游：广阔的三角洲平原；

流水堆积作用强盛。



上游



中游

（二）、

喀斯特地貌

形成

分布

地貌类型





- **又称岩溶地貌**
有地下水和地表水对可溶性岩石（石灰岩）进行破坏和再造作用形成的。
- **石灰岩分布的地区，我国西南各省最为突出**
- **地表：石芽、石林、落水洞、溶蚀盆地**
地下：溶洞（石钟乳、石笋、石柱）
地下河（湖）

(一) 地表喀斯特




广西桂林山水



云南路南石林

(二) 地下喀斯特



溶洞一是地下水沿石灰岩层面或裂隙进行长期溶蚀和侵蚀形成的洞穴



地下河

徐霞客与喀斯特地貌



(三)、海岸地貌

指海岸地带受风浪、海水、潮汐、生物、气候、入海河流等因素共同影响形成的地貌。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035212243003011243>