

正常人体学选择习题含答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、支配拇收肌的神经是（）

- A、尺神经深支
- B、梯神经浅支
- C、尺神经浅支
- D、正中神经返支
- E、肌皮神经

正确答案：D

2、动眼神经副核发纤维支配（）

- A、舌下腺，颌下腺
- B、腮腺
- C、睫状肌，瞳孔括约肌
- D、泪腺
- E、胸腹腔脏器

正确答案：C

3、有关脊髓的外形说法，错误的是（）

- A、脊髓的前正中裂比后正中沟深
- B、脊髓第四颈节段至第一胸节段为颈膨大
- C、脊髓后正中沟有后根附着
- D、脊髓的末端称脊髓圆锥
- E、脊髓第二腰节至第三骶脊髓节为腰髓膨大

正确答案：C

4、三叉丘系损伤后出现（）

- A、同侧面部浅感觉障碍
- B、对侧面部浅感觉障碍
- C、同侧眼裂以下浅感觉障碍
- D、对侧眼裂以下浅感觉障碍
- E、对侧眼裂以上浅感觉障碍

正确答案：B

5、关于锁骨下动脉错误的说法是

- A、锁骨中点上方锁骨上窝为该动脉的止血点
- B、在颈根部行经前、中斜角肌之间
- C、在颈根部斜越胸膜顶前方
- D、右侧锁骨下动脉起自头臂干
- E、所有分支均分布于上肢

正确答案：E

6、内囊位于（）

- A、背侧丘脑、尾状核和豆状核之间
- B、豆状核、尾状核与屏状核之间
- C、豆状核与屏状核之间
- D、豆状核与丘脑之间
- E、豆状核与尾状核之间

正确答案：A

7、心室舒张充盈期防止血液逆流的装置是

- A、肺动脉和三尖瓣
- B、二尖瓣和三尖瓣
- C、主动脉瓣和二尖瓣
- D、主动脉瓣和三尖瓣
- E、主动脉瓣和肺动脉瓣

正确答案：E

8、新纹状体是（）

- A、壳
- B、尾状核和壳
- C、尾状核和苍白球
- D、苍白球
- E、尾状核

正确答案：B

9、关于视杆细胞的功能叙述，正确的是（）

- A、分布于视网膜中央部
- B、感受弱光
- C、分辨颜色

D、对事物分辨能力强

E、对光刺激不敏感

正确答案：B

10、直肠下动脉来自

A、髂外动脉

B、髂总动脉

C、髂内动脉

D、肠系膜下动脉

E、肠系膜上动脉

正确答案：C

11、胃左动脉和肝固有动脉之间的联系主要通过

A、胃右动脉

B、右结肠动脉

C、胃短动脉

D、左结肠动脉

E、胃十二指肠动脉

正确答案：A

12、关于头静脉正确的描述是

A、在肘关节处位于深筋膜深面

B、延续为肱静脉

C、沿肱二头肌内侧上行

D、起于手背静脉网尺侧

E、在肘窝借肘正中静脉与贵要静脉交通

正确答案：E

13、心脏房室束及其分支位于

A、心外膜

B、心内膜下层

C、心肌层浅部

D、心肌层深部

E、以上都错

正确答案：B

14、脊髓的位置（）

- A、脊髓末端膨大称腰膨大
- B、与椎管等长，充满椎管
- C、成人，下端至第1骶椎下缘
- D、新生儿，下端平第3骶椎
- E、上端于枕骨大孔续延髓

正确答案：E

15、产生房水的器官是（）

- A、晶状体
- B、虹膜
- C、视网膜
- D、睫状体
- E、角膜

正确答案：D

16、坐骨神经支配（）

- A、臀中肌
- B、股四头肌
- C、股二头肌
- D、臀大肌
- E、缝匠肌

正确答案：C

17、称为弹性动脉的血管是

- A、大动脉
- B、中动脉
- C、微动脉
- D、小动脉
- E、毛细血管

正确答案：A

18、对玻璃体的描述错误的是（）

- A、为胶状物质
- B、无色透明

- C、位于晶状体与视网膜之间
- D、看近视物时变厚
- E、可支撑视网膜

正确答案：D

19、肠系膜下动脉起始部闭塞,可能出现血运障碍的是

- A、降结肠和乙状结肠
- B、十二指肠
- C、横结肠
- D、空肠和回肠
- E、阑尾

正确答案：A

20、关于膈神经错误的描述是（）

- A、起自颈丛
- B、经胸廓上口进入纵隔
- C、垂直行走于前斜角肌前方
- D、是运动神经
- E、在胸腔与心包隔动脉伴行

正确答案：D

21、延髓前正中裂两旁的隆起是（）

- A、无上述情况
- B、面神经丘
- C、薄束结节
- D、锥体
- E、楔束结节

正确答案：D

22、颈外动脉的终支是

- A、上颌动脉
- B、脑膜中动脉
- C、甲状腺上动脉
- D、舌动脉
- E、面动脉

正确答案：A

23、肺动脉瓣

- A、位于主动脉瓣之后
- B、位于右心房与肺静脉之间
- C、运送含氧量高的血液
- D、为三个半月形瓣膜
- E、以上特征全有

正确答案：D

24、心脏传导系统的细胞实际上是

- A、特殊的心肌纤维
- B、特殊的骨骼肌纤维
- C、特殊的运动神经元
- D、特殊的平滑肌纤维
- E、特殊的感觉神经元

正确答案：A

25、冠状窦口位于

- A、上腔静脉口与下腔静脉口之间
- B、下腔静脉口与右心耳之间
- C、下腔静脉口与右房室口之间
- D、上腔静脉口与界嵴之间
- E、上腔静脉口与右房室口之间

正确答案：C

26、关于胸导管的说法正确的是

- A、收集5条淋巴干
- B、起于小肠的乳糜池
- C、通过腔静脉孔
- D、位于食管前方
- E、注入左静脉角

正确答案：E

27、仅能感受弱光的是（）

- A、视神经细胞

- B、节细胞
- C、脉络膜细胞
- D、色素细胞
- E、视杆细胞

正确答案：E

28、体表最易触及股动脉搏动的部位是

- A、腹股沟中点稍内侧下方
- B、腹股沟韧带中点稍下方
- C、腹股沟韧带中、外 1/3 交点处
- D、腹股沟韧带中、内 1/3 交点处
- E、腹股沟中点稍外侧

正确答案：A

29、动脉韧带

- A、连于左右肺动脉分叉部偏右处
- B、是肺动脉干与主动脉之间的通道
- C、胚胎时期已形成
- D、位于肺动脉干根部
- E、连于左右肺动脉分叉部偏左处

正确答案：E

30、关于动脉管壁的结构和功能哪项是错误的

- A、毛细血管是介于大动脉和中动脉之间的分支
- B、大动脉的弹性使血流保持连续性
- C、大动脉的弹性可缓冲动脉血压
- D、小动脉舒缩影响血流外周阻力和血压变化
- E、中动脉管壁舒缩可调节各器官血流量

正确答案：A

31、内脏大神经（）

- A、由副交感神经的节后纤维组成
- B、由交感神经节后纤维组成
- C、由副交感神经节的节前纤维组成
- D、由交感神经和副交感神经的节后纤维共同组成

E、由交感神经的节前纤维组成

正确答案：E

32、胸背神经支配（）

A、前锯肌

B、肩胛下肌

C、大圆肌

D、菱形肌

E、背阔肌

正确答案：E

33、鼓室位于（）

A、颞骨内

B、筛骨

C、上颌骨内

D、额骨内

E、蝶骨内

正确答案：A

34、脉管系统的构成

A、心、动脉、静脉和淋巴导管

B、心血管系统和淋巴系统

C、心、动脉、毛细血管和静脉

D、心、血管系统和淋巴器官

E、心血管系统和淋巴管组成

正确答案：B

35、左侧视束损伤（）

A、双眼鼻侧视野偏盲

B、左眼颞侧视野偏盲

C、左眼视野全盲，右眼视野正常

D、左眼颞侧视野偏盲，右眼鼻侧视野偏盲

E、左眼鼻侧视野偏盲，右眼颞侧视野偏盲

正确答案：E

36、神经垂体的功能是

- A、合成激素
- B、调节脑垂体的活动
- C、贮存和释放下丘脑激素
- D、受下丘脑结节核分泌物的影响
- E、以上都正确

正确答案：C

37、脊髓前角损伤可造成（）

- A、同侧肌张力降低，腱反射消失或减弱
- B、对侧肌张力降低，腱反射消失或减弱
- C、同侧肌张力增强，腱反射亢进
- D、对侧肌张力增强，腱反射亢进
- E、上述情况均不对

正确答案：A

38、腺垂体可分泌

- A、促甲状腺素
- B、促肾上腺皮质激素
- C、促性腺激素
- D、生长激素
- E、以上都是

正确答案：E

39、戴圆柱透镜能矫正（）

- A、老视
- B、远视
- C、斜视
- D、近视
- E、散光

正确答案：E

40、不参与构成大脑动脉环的结构是（）

- A、前交通动脉
- B、大脑中动脉
- C、大脑前动脉

- 、 大脑后动脉
- E、 颈内动脉

正确答案：

41、提睾反射涉及（）

- A、 生殖股神经
- B、 髂腹下神经
- C、 坐骨神经
- D、 股神经
- E、 髂腹股沟神经

正确答案：A

42、以下哪个神经节是交感神经节（）

- A、 睫状神经节
- B、 斗神经节
- C、 腹腔神经节
- D、 下颌下神经节
- E、 翼愕神经节

正确答案：C

43、使瞳孔转向外上方的眼球外肌是（）

- A、 外直肌
- B、 上斜肌
- C、 上直肌
- D、 内直肌
- E、 下斜肌

正确答案：B

44、位于海绵窦内的脑神经是（）

- A、 滑车神经
- B、 动眼神经
- C、 展神经
- D、 上颌神经
- E、 眼神经

正确答案：C

、发自脑干背侧的脑神经是（）

- A、舌下神经
- B、前庭窝神经
- C、滑车神经
- D、面神经
- E、舌咽神经

正确答案：

46、肾上腺分泌的激素不包括

- A、降钙素
- B、肾上腺素
- C、糖皮质激素
- D、性激素
- E、醛固酮

正确答案：A

47、关于肾动脉的描述正确的是

- A、起于第3腰椎水平的腹主动脉
- B、只分布到肾
- C、发支营养肾上腺
- D、以单支入肾门
- E、经肾上端入肾门

正确答案：C

48、脊髓的副交感神经低级中枢位于（）

- A、全部骶节
- B、骶1-3节
- C、胸部和腰部脊髓侧角
- D、腰2~4节
- E、骶2~4节

正确答案：E

49、腰椎穿刺抽取脑脊液应在哪个棘突间隙（）

- A、第五腰椎与第一骶椎棘突间隙
- B、骶管裂孔处

- 、第一腰椎与第二腰椎棘突间隙
- D、第三腰椎与第四腰椎棘突间隙
- E、第十二胸椎与第一腰椎棘突间隙

正确答案：

50、腹腔干和肠系膜上动脉的直接分支,不包括

- A、中结肠动脉
- B、胃左动脉
- C、[U]结肠动脉
- D、肝总动脉
- E、胃右动脉

正确答案：E

51、管理舌的感的脑神经有（）

- A、三叉神经和视神经
- B、舌下神经
- C、三叉神经、舌咽神经和面神经
- D、三叉神经、展神经和迷走神经
- E、滑车神经和舌下神经

正确答案：C

52、属上颌动脉分支的血管是

- A、面动脉
- B、甲状腺上动脉
- C、脑膜中动脉
- D、舌动脉
- E、咽升动脉

正确答案：C

53、肘正中静脉

- A、连接桡静脉和尺静脉
- B、属于深静脉
- C、大多注入肱静脉
- D、起于手背静脉网正中
- E、属于浅静脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035220114344011324>