

SharePoint 2010

运维和管理

叶永伦

广州傲程软件技术

大纲

- 管理效劳器场
- 管理 Web 应用程序
- 管理效劳应用程序和效劳


- 数据库管理
- 备份和恢复
- Developer Dashboard

管理效劳器场

- 向效劳器场添加 Web 或应用程序效劳器
- 向效劳器场添加数据库效劳器
- 从效劳器场移除效劳器
- 传出电子邮件设置
- 传入电子邮件设置

向效劳器场中添加 Web 或应用程序效劳器

- 安装操作系统
- 安装SharePoint2010
- 运行Microsoft SharePoint 2010 产品配置向导
- 连接到现有效劳器场
- 使用管理中心 - 效劳器上的效劳启动效劳器上的效劳



向效劳器场添加数据库效劳器

- 准备新的数据库效劳器
- 安装操作系统
- 安装与现有数据库效劳器相同版本的 SQL Server
- 配置 SQL Server
- 排序规那么是 LATIN1_General_CI_AS_KS_WS
- 账户与权限与现有数据库效劳器相同
- 安装与现有数据库效劳器相同的 SQL Server Service Pack 和修补程序
- 应用新的数据库效劳器

从效劳器场移除效劳器

- 三种方法
- SharePoint 2010 产品配置向导
- 在效劳器的控制面板上卸载SharePoint 2010
- 在管理中心 中删除效劳器〔不推荐〕

传出电子邮件设置

- 效劳器场中的一台或多台效劳器正在运行 (SMTP) 效劳并且必须使用有效的 SMTP 效劳器地址。或者效劳器场外运行 SMTP 效劳的效劳器。

The screenshot shows the 'Outgoing Email Settings' page in the SharePoint 2010 Administration Center. The page title is '管理中心 > 传出电子邮件设置'. Below the title, there is a note: '使用此网页上的设置可为所有 Web 应用程序配置默认电子邮件设置。 了解如何配置电子邮件设置。'. The page is divided into a left navigation pane and a main content area. The left pane includes links for '管理中心', '应用程序管理', '系统设置', '监控', '备份和还原', '安全性', '升级和迁移', '一般应用程序设置', and '配置向导'. The main content area is titled '电子邮件设置' and contains the following text: '指定 Microsoft SharePoint Foundation 电子邮件通知用来发出通知、邀请以及管理员通知的 SMTP 邮件服务器。可以对“发件人地址”和“答复地址”进行个性化设置。'. Below this text are four input fields: '出站 SMTP 服务器:', '发件人地址:', '答复地址:', and '字符集:'. The '字符集' dropdown menu is set to '65001 (Unicode UTF-8)'. At the bottom of the page, there are two buttons: '确定' (OK) and '取消' (Cancel).

传入电子邮件

- 每台 SharePoint 前端 Web 效劳器必须正在运行 SMTP 效劳和 Windows SharePoint Services Web 应用程序效劳。
- 管理中心的应用程序池标识帐户、Windows SharePoint Services 定时效劳的登录帐户以及 Web 应用程序的应用程序池标识帐户必须是包含电子邮件投递文件夹的本地计算机上 Administrators 组的成员。

网站操作

Microsoft SharePoint 2010 管理中心 > 配置传入电子邮件设置

使用此网页可更改此服务器的电子邮件设置。您可以启用或禁用传入电子邮件，指定电子邮件选项，以及配置 Microsoft SharePoint 目录管理 Web 服务。 [了解如何启用和配置传入电子邮件。](#)

我喜欢的 标签

管理中心

- 应用程序管理
- 系统设置
- 监控
- 备份和还原
- 安全性
- 升级和迁移
- 一般应用程序设置
- 配置向导

启用传入电子邮件 如果启用该设置，则 SharePoint 网站可以接收电子邮件，并将传入的邮件存储在列表中。需要分别为网站、列表和用户组配置电子邮件地址。 在自动模式下，将自动检索所有必需设置。仅当不使用 SMTP 服务接收传入电子邮件时，才需要采用高级模式。使用高级模式时，需要指定电子邮件投递文件夹。	是否为此服务器上的网站启用电子邮件接收功能？ <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 设置模式： <input type="radio"/> 自动 <input checked="" type="radio"/> 高级
目录管理服务 Microsoft SharePoint 目录管理服务可以将 SharePoint 网站连接到组织的用户目录，以便提供增强的电子邮件功能。该服务为从 SharePoint 网站启动电子邮件通讯组的创建和管理提供支持。该服务还会在组织的用户目录中创建联系人，使人们能够在通讯簿中查找启用了电子邮件的 SharePoint 列表。 若要使用目录管理服务，需要提供 SharePoint 管理中心应用程序池帐户，并要求该帐户对 Active Directory 中的指定容器拥有写入权限。也可以将此服务器场配置为使用远程 SharePoint 目录管理 Web 服务。	是否使用 SharePoint 目录管理服务创建通讯组和联系人？ <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 使用远程
传入电子邮件服务器显示地址 指定在用户为网站、列表或用户组创建传入电子邮件地址时，将显示在网页中的电子邮件服务器地址。 此设置通常与 Microsoft SharePoint 目录管理 Web 服务一起使用，为用户提供更便于键入的电子邮件服务器地址。	电子邮件服务器显示地址： mylist @ <input type="text"/> 例如，mylist@example.com
电子邮件投递文件夹 Microsoft SharePoint Foundation 可定期检查通过 SMTP 服务传入的电子邮件。此设置指定从中查找电子邮件的文件夹。如果传入电子邮件设置被设置为自动模式，电子邮件投递文件夹将自动设置为 SMTP 服务指定的文件夹。 注意：如果传入电子邮件设置被设置为高级模式，则需要确保 Windows 服务“WSS_LONG_NAME Timer”的登录帐户对电子邮件投递文件夹拥有修改权限。	电子邮件投递文件夹： <input type="text"/> 例如，c:\inetpub\mailroot\drop

确定 取消

大纲

- 管理效劳器场
- 管理 Web 应用程序
- 管理效劳应用程序和效劳

- 数据库管理
- 备份和恢复
- Developer Dashboard

管理 Web 应用程序

- 创立 Web 应用程序
- Web 应用程序配置通知设置
- 电子邮件通知效劳
- 回收站设置
- 回收站用于帮助用户保护和恢复数据。
- 第一阶段回收站和第二阶段回收站。
- 定义管理路径
- 指定 Web 应用程序的 URL 命名空间中的哪些路径用于网站集

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035334311312011212>