

## 传染病学试题库含参考答案

1、引起病原体变异因素不包括

- A、病原体感染的途径
- B、病原体所处的环境的改变
- C、机体的免疫压力
- D、药物的因素
- E、病原体自身遗传因素的改变

答案：A

2、下列各项中属于乙类传染病的是

- A、流行性脑脊髓膜炎
- B、风疹
- C、流行性感冒
- D、流行性腮腺炎
- E、血吸虫病

答案：A

3、人工自动免疫，其免疫功力

- A、立即出现，持续2个月
- B、1~4周出现，持续数月到数年
- C、立即出现，持续3个月
- D、5周后出现，持续4周
- E、立即出现，持续2~3周

答案”

4、艾滋病胃肠系统表现不包括

- A、同性恋患者肛周疱疹病毒感染和疱疹性直肠炎较为常见
- B、表现为口腔炎、食管炎或溃疡
- C、主要症状为吞咽疼痛和胸骨后烧灼感
- D、以念珠菌病及疱疹病毒和巨细胞病毒感染较为常见
- E、艾滋病患者肝脏受鸟分支杆菌感染出现肝肿大和ALT升高的少见 答案：E

5、慢性肝炎的原因不包括

- A、乙型肝炎
- B、丁型肝炎

- C、自身免疫性肝炎
- D、丙型肝炎
- E、甲型肝炎

答案：E

6、流行性出血热具有特征性病理变化部位是

- A、肝萎缩及脾肿大
- B、垂体后叶、肾皮质及肾盂破坏
- C、脑垂体前叶、肾髓质及右心房出血
- D、大脑水肿及脑疝
- E、右心室及间脑出血

答案：C

7、钩体病的传染原是

- A、鼠
- B、病人
- C、病人及带菌者
- D、猪
- E、鼠与猪

答案：E

8、下列哪种疾病的确诊是无法通过普通显微镜检查涂片来确定病原体的？

- A、骨髓涂片检查疟原虫
- B、粪便涂片检查痢疾杆菌
- C、皮肤瘀斑涂片检查脑膜炎球菌
- D、血液涂片检查微丝蚴
- E、肝脏脓液涂片检查阿米巴原虫

答案”

9、传染病的爆发流行是指

- A、在国内或地区内原来不存在，而从国外或外地传入的传染病’
- B、某传染病的流行范围甚广，超出国界或洲界
- C、传染病病例发病地点的分布高度集中于一个区域之内
- D、传染病病例发病时间的分布高度集中于一个短时间之内
- E、发病率水平显著高于一般水平

答案：D

10、痢疾杆菌致病作用的决定因素是

- A、内毒素

- B、神经毒素
- C、肠毒素
- D、细胞毒素
- E、侵袭作用

答案：A

11、关于隐性感染的概念，下列哪项不正确？

- A、大多数获得不同程度的主动免疫
- B、无症状、体征甚至生化改变
- C、无法通过免疫学检查发现
- D、少数可转变为病原携带者
- E、无或仅有轻微组织损伤

答案：C

12、丙型肝炎病毒下列哪项叙述不正确：

- A、血清中检测出 **anti-H CV** 提示有感染
- B、可应用血源疫苗免疫以预防感染
- C、血清中可检测病毒 **RNA**
- D、绝大多数为血源传播
- E、为单股正链 **RNA** 病毒

答案：B

13、乙脑流行呈散发性最主要的原因是

- A、乙脑有严格季节性
- B、隐性感染多
- C、病人早期得到了隔离和治疗
- D、蚊虫分布不均
- E、家禽与猪分散饲养

答案”

14、肝肺综合征的表现不包括

- A、慢性肝病的体征
- B、低氧血症
- C、呼吸困难、肺水肿
- D、心源性哮喘
- E、卧立呼吸

答案：D

15、对慢性乙型肝炎（中度）的治疗除哪项外可有以下原则

- A、可用保肝、降酶、退黄药物

- B、禁酒、避免劳累、适当休息
- C、应用免疫调节药物
- D、抗病毒治疗
- E、注射乙肝疫苗

答案：E

16、 艾滋病的发生主要是 HIV 侵犯了人体的

- A、 B-淋巴细胞
- B、 辅助性 T-淋巴细胞
- C、 单核-巨嗜细胞
- D、 自然杀伤细胞
- E、 中性粒细胞

答案：B

17、 出血热发热期应用激素的作用不包括

- A、 减少渗出
- B、 改善中毒症状
- C、 抗炎症反应
- D、 降低血管的通透性
- E、 抗病毒

答案：E

18、 下列关于流行性乙型脑炎病理改变的叙述，错误的是

- A、 血管套形成
- B、 神经细胞变性，坏死
- C、 蛛网膜下腔有脓性渗出物
- D、 软化灶
- E、 胶质细胞增生

答案：C

19、 肝肺综合征的表现不包括：

- A、 慢性肝病的体征
- B、 低氧血症
- C、 心源性哮喘
- D、 卧立呼吸
- E、 呼吸困难、肺水肿

答案：C

20、 在日本血吸虫生活史中下哪项是错误的

- A、 有二个中间宿主

- B、 感染的家畜是终宿主
- C、 在肠系膜下静脉中寄生产卵
- D、 人是终宿主
- E、 有一个中间宿主

答案： A

21、 表现为“显性感染”占优势的疾病是

- A、 流行性脑脊髓膜炎
- B、 脊髓灰质炎
- C、 百日咳
- D、 流行性乙型脑炎
- E、 天花

答案： E

22、 用于传染病早期诊断时主要检测血中

- A、 IgM
- B、 Ig
- C、 Ig
- D、 Ig
- E、 Ig

答案： A

23、 可通过母婴传播的传染病是

- A、 甲型病毒性肝炎
- B、 细菌性痢疾
- C、 流行性脑脊髓膜炎
- D、 霍乱
- E、 艾滋病

答案： E

24、 血清中常规检查不到的 HBV 标志物是：

- A、 HBs Ag
- B、 HBe Ag
- C、 HBe Ag
- D、 抗-Hbe
- E、 抗-Hbc

答案： C

25、 对乙型肝炎抗病毒治疗的理解不包括

- A、 是一个艰难而长期的过程

- B、改善临床症状
- C、完全清除 **H BV**,包括 **Hbs Ag**
- D、抑制病毒复制
- E、可以联合用药, 如干扰素、贺普丁、中药

答案: **c**

26、异形淋巴细胞的常见病因是

- A、淋巴瘤
- B、**EB** 病毒感染
- C、淋巴细胞白血病
- D、结核病
- E、其他恶性肿瘤

答案: **B**

27、肠道杆菌中, 重要的荚膜或包膜抗原是

- A、**O** 抗原
- B、**H** 抗原
- C、伤寒的 **Vi** 抗原
- D、以上都是
- E、以上都不是

答案:**C**

28、属于严格管理的传染病是

- A、流行性感
- B、爱滋病
- C、麻风病
- D、血吸虫病
- E、鼠疫

答案”

29、下列哪项是脑膜炎球菌的正确特性

- A、在脑脊液及瘀点涂片中, 该菌多在中性粒细胞外, 少数在细胞内
- B、抵抗力弱, 在体外能产生自溶酶而易于自溶
- C、在含胆汁的培养基上生长良好
- D、能产生毒力较强的外毒素
- E、属奈瑟菌属, 革兰染色阳性

答案: **B**

30、脑水肿多发生在流行性出血热的哪一病期?

- A、恢复期

- B、低血压休克期
- C、多尿期
- D、发热期
- E、少尿期

答案：E

31、能代表病毒体的是病毒的：

- A、包膜
- B、刺突
- C、衣壳
- D、核衣壳
- E、核酸

答案：D

32、40岁农民，以“发热，周身不适，肌肉痛3天”为主诉入院。查体：面色苍白、冷汗、脉细弱而快，皮肤有少许出血点，T:35.8°C 血压60/40mmHg, 尿蛋白(++) 末梢血象WBC: 30X10<sup>9</sup>/L、N 80%、异型淋巴细胞10%、血小板50X10<sup>9</sup>/L。诊断多考虑为

- A、流行性脑脊髓膜炎
- B、败血症，感染性休克
- C、流行性出血热
- D、钩端螺旋体病
- E、急性粒细胞白血病

答案：C

33、下列哪种疾病罕见病原携带状态

- A、流感
- B、霍乱
- C、痢疾
- D、白喉
- E、流脑

答案：A

34、肝炎肝硬化患者出现蜘蛛痣和男性乳房发育的主要机制是

- A、肾素-血管紧张素-醛固酮系统紊乱
- B、肝脏对血管活性物质和雌激素的灭活功能降低
- C、肝脏对从肠道吸收的有毒物质解毒功能降低
- D、肝脏合成激素能力降低
- E、门静脉高压

答案：B

35、轮状病毒性婴幼儿急性胃肠炎临床特点是

- A、多为黄色水样便，常伴有粘液的脓血
- B、病程多为 7~10d
- C、大便每日 10~20 次
- D、多数以发热起病
- E、先有腹泻再出现呕吐

答案：C

36、疟疾病人的周围血液检查显示

- A、血小板增多
- B、红细胞减少
- C、白细胞总数明显升高
- D、大单核细胞减少
- E、网织红细胞减少

答案：B

37、医院获得性肺炎中，以下列何种微生物引起的肺炎多见

- A、军团菌
- B、流感嗜血杆菌
- C、铜绿假单胞菌
- D、肺炎支原体
- E、肺炎链球菌

答案：C

38、下列对肝肾综合征的描述哪项是错误的：

- A、发生在重型肝炎和慢性肝病晚期
- B、有效肾血流量下降和肾小球滤过率降低是其主要的病理生理机制
- C、是一种功能性肾衰
- D、肝功能改善后肾功能恢复常比较困难
- E、是肝病晚期的一种严重并发症

答案：D

39、并殖吸虫的第一中间宿主是

- A、人
- B、溪蟹、喇蛄
- C、淡水鱼、淡水虾
- D、肉食动物
- E、螺类



答案：E

40、传染性单核细胞增多症有诊断价值的细胞是

- A、幼稚淋巴细胞
- B、异常淋巴细胞
- C、异常单核细胞
- D、原始淋巴细胞
- E、正常成熟小淋巴细胞

答案：B

41、关于艾滋病的病理变化下列哪项是错误的

- A、机会性病原体感染组织中炎症反应重，病原繁殖多
- B、主要病理变化在淋巴结和胸腺等免疫器官
- C、反应性病变包括滤泡增殖性淋巴结肿大
- D、肿瘤性病变包括卡波济肉瘤和其他淋巴瘤
- E、卡波济肉瘤是一种恶性组织细胞病

答案：A

42、目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌是

- A、志贺痢疾杆菌
- B、鲍氏痢疾杆菌
- C、舒氏痢疾杆菌
- D、福氏痢疾杆菌
- E、宋内痢疾杆菌

答案：D

43、关于传染病的治疗原则，下述正确的是

- A、以消毒、隔离为主，治疗、护理为辅
- B、一切为了患者的康复
- C、以特异性治疗为主，一般、对症治疗为辅
- D、以治疗、护理为主，消毒、隔离为辅
- E、治疗、护理与消毒、隔离并重

答案：E

44、病原体的侵袭力是指

- A、病原体侵入机体的能力
- B、病原体产生毒素的能力
- C、病原体侵入机体并在机体内扩散的能力
- D、病原体的繁殖力
- E、病原体的毒力

答案：C

45、药物的急性毒性多损害：

- A、肾功能
- B、肝功能
- C、内分泌功能
- D、神经系统功能
- E、骨髓功能

答案：**D**

46、流脑在我国的流行菌群是

- A、群
- B、B群
- C、C群
- D、D群
- E、W135群

答案：**A**

47、该患者热退出院后3天，复诊，又出现发热，T 38.1°C.无其它症状，你认为下列哪种诊断可能性最大？

- A、上呼吸道感染
- B、钩体病复发
- C、后发热
- D、又患其它感染性疾病
- E、败血症

答案：**C**

48、多尿期的治疗原则

- A、移行期禁用利尿剂
- B、量出而入，适当限制，维持水电解质平衡
- C、加强抗感染
- D、每天液体量（静脉和口服）为尿量加 1000ml
- E、每天液体量（静脉和口服）与尿量相同

答案：**B**

49、钩端螺旋体毒力最强的血清群是

- A、犬群
- B、波摩那群
- C、流感伤寒群

D、爪哇群

E、黄疸出血群

答案：E

50、乙型肝炎患者抗病毒治疗可采取的措施不包括：

A、某些中药

B、护肝片

C、贺普丁

D、干扰素

E、泛昔洛韦

答案：B

51、中毒性痢疾用山莨菪碱治疗的作用

A、兴奋呼吸中枢

B、抑制频繁腹

C、解除肠痉挛

D、解除微循环痉挛

E、抑制抽搐

答案：D

52、乙型脑炎在我国的发病季节主要在

A、夏秋季节

B、夏季

C、7、8、9三个月

D、冬春季节

E、9、10、11三个月

答案：C

53、“下列疾病在传染过程中表现为“显性感染”多的是”

A、流脑

B、乙脑

C、脊髓灰质炎

D、白喉

E、麻疹

答案：E

54、疟疾典型临床发作的机制是由于

A、疟原虫在肝细胞内增殖引起

B、疟原虫在红细胞内增殖引起

C、血液内大量裂殖子存在引起

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036035240142010050>