北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男性，左前臂尺侧近肘部机器绞伤，行清创术，尺神经断裂埋于肌肉待二期处理。关于在二次神经手术中，操作错误的是（　）。A.尺神经由肘后移到肘前，可缩短距离，使损伤神经两端得以靠近，吻合口无张力

B.如神经缺损在5cm左右，游离神经后，保持屈肘位仍可直接吻合，但术后需应用石膏维持位置

C.若通过屈肘仍不能对接，可就近取同侧桡神经浅支移植修复

D.对于缺损长，不能准确分清束膜对应关系的情况下，外膜缝合与束膜缝合的效果差异不大

E.无论何种修复方法，术后必须注意保持吻合处无张力

2、单项选择题：男，18岁，前一日不慎跌倒，右肩部肿胀疼痛，活动受限，锁骨中段有畸形，可触及骨折端。下列措施哪项合适（　）。A.手法复位横8字石膏绷带固定

B.手法复位横8字绷带胶布固定

C.密切观察血管、神经症状

D.维持挺胸垂肩位

E.卧位应取仰卧位

3、单项选择题：下述骨折中，哪种易出现骨折不愈合、骨坏死（　）。A.椎体压缩骨折

B.跟骨骨折

C.干骺端嵌插骨折

D.股骨颈头下型骨折

E.Colles骨折

4、单项选择题：出生后8个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani试验阳性。首选的治疗方法（　）。A.手法复位，支具固定

B.皮牵引复位，支具固定

C.皮牵引复位，石膏固定

D.骨牵引复位，石膏固定

E.Pavlik支具

5、单项选择题：在尺神经损伤的临床表现中，下列哪项是正确的（　）。A.手的第二蚓状肌麻痹

B.拇背伸功能障碍

C.猿手畸形

D.第三、四蚓状肌及骨间掌、背侧肌麻痹

E.桡侧皮肤感觉迟钝

6、单项选择题：某青年由高处坠落时，右小腿胫骨中段骨折，局部明显肿胀，趾端麻木，剧痛，足背动脉搏动微弱。应最先采取哪种措施（　）。A.应用止痛药

B.骨折复位

C.小夹板固定

D.石膏固定

E.减张切开

7、单项选择题：一患者颈部外伤后出现疼痛，四肢感觉运动正常，X线检查颈椎无骨折及脱位，未做任何治疗，于伤后1个月渐有右上肢麻木无力，考虑为迟发性脊髓损伤，最主要的原因是（　）。A.血管压迫

B.血管栓塞

C.组织增生

D.局部不稳

E.韧带钙化

8、单项选择题：发育性髋脱位的分型中不包括（　）。A.髋关节半脱位

B.髋臼发育不良

C.髋关节全脱位

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度脱位

E.畸形性髋脱位

9、单项选择题：骨折整复的原则是（　）。A.近端对远端

B.远端对近端

C.两端互对

D.两端相互重叠

E.两端分离

10、单项选择题：小腿胫前扭伤后6个月不愈合，有死骨排出，最可能的诊断（　）。A.骨结核

B.局限性骨脓肿

C.骨巨细胞瘤

D.慢性骨髓炎

E.软骨瘤

11、单项选择题：10岁男孩，不慎跌下时，上肢外展，手掌先着地，跌伤后肘部肿痛，功能障碍。检查肘部明显畸形，肘关节固定于半伸位，肘后隆起，皮下青紫，压痛明显，最大可能诊断是（　）。A.尺骨鹰嘴骨折

B.伸直型肱骨髁上骨折

C.肘关节后脱位

D.肘部挫伤

E.肘关节前脱位

12、单项选择题：小腿Pilon骨折时受到的暴力类型为（　）。A.纵向牵拉

B.扭转力

C.垂直压缩

D.剪切力

E.直接碾挫

13、单项选择题：腰椎结核伴有左髂窝脓肿，检查Thomas征（+），说明（　）。A.髋关节活动受限

B.左下肢有放射性疼痛

C.左侧髂腰肌受刺激

D.左股四头肌受刺激 I　　D.环指

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/036054233021010123