

2023 年安全员-B 证（广西壮族自治区）参考题库 含答案

(图片大小可自由调整)

第 1 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】下列不属于刚性支架的有()。

- A、铁管
- B、钢轨
- C、U 型钢

2. 【多选题】静力压桩机的安全操作要点，以下说法正确的有（）。

- A、压桩施工中，插正桩位
- B、桩贯入阻力过大时不能任意增加配重
- C、桩顶不能压到设计标高时，必须将桩凿去
- D、桩机的电气系统可以不进行接地
- E、如遇周围土体隆起，可以强行通过

3. 【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有（）。

- A、施工总荷载 10kN/m² 及以上的混凝土模板支撑工程
- B、跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程
- C、开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程
- D、跨度大于 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程
- E、建筑物、构筑物拆除工程

4. 【多选题】《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理办法》规定，施工企业有下列（）行为的，每项次扣 10 分。

- A、无安全生产许可证擅自施工的
- B、将工程分包给无资质等级或与资质等级不相符的企业或个人施工的
- C、委任的注册建造师担任项目负责人职务超过 1 个工程的
- D、发生安全生产事故未依法及时、如实上报的
- E、未按规定办理工伤保险的

5. 【多选题】建筑施工项目经理必须按规定取得（）。

- A、上岗证书
- B、相应执业资格
- C、安全生产考核合格证书
- D、安全生产教育证书

E、岗位证书

6. 【多选题】扣件式钢管脚手架在使用过程中，应定期检查的内容包括（）。

- A、超载情况
- B、专项施工方案
- C、扣件螺栓松动情况
- D、技术规范
- E、地基积水情况

7. 【多选题】根据《广西壮族自治区建筑工程施工安全监督暂行规定》（桂建质字【2005】21号）的通知，在施工现场检查中发现问题的，监督机构可采取以下（）办法处理。

- A、发出安全防护改进通知书
- B、发出隐患整改通知书
- C、由施工单位自行处理
- D、发出停工整改通知书
- E、建议处罚

8. 【判断题】叉车运行性能是表征叉车运行的各种能力以及适于运行的场合。

9. 【多选题】静力压桩机施工的特点有（）。

- A、无振动
- B、无噪声
- C、无废弃污染
- D、对地基影响较大
- E、对周围建筑物影响大

10. 【单选题】建筑工程、装修工程建筑面积在1万~5万m²的工程，专职安全生产管理人员的配备应不少于（）。

- A、4人
- B、3人
- C、2人
- D、1人

11. 【单选题】天然水经混凝处理后，水中的硬度（）。

- A、有所降低
- B、有所增加
- C、基本不变
- D、为零

12. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织（）。

- A、演练
- B、检查
- C、培训
- D、维护

13. 【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），下列关于洞口作业要求正确的有（）。

- A、电梯井口应设置防护门，其高度不应小于 1.2m
- B、电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施
- C、当垂直洞口短边边长小于 500mm 时，应采取封堵措施
- D、当垂直洞口短边边长大于或等于 500mm 时，应在临空一侧设置高度不小于 1m 的防护栏杆
- E、施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处，除应悬挂安全警示标志外，夜间应设灯光警示

14. 【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当（）向本单位负责人报告。

- A、立即
- B、1 小时内
- C、2 小时内
- D、3 小时内

15. 【单选题】扣件式钢管支架停用超过（）需进行检查验收。

- A、半个月
- B、一个月
- C、两个月
- D、三个月

16. 【多选题】当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其构造与安装应符合（）规定。

- A、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求
- B、立柱接长要合理搭接，相邻两立柱的搭接可以在同步内
- C、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上
- D、满堂模板和共享空间模板支架立柱，应在外侧周圈应设剪刀撑
- E、剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧

17. 【多选题】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，施工现场是指进行（）施工作业活动的场所。

- A、给排水工程
- B、房屋建筑
- C、市政工程
- D、城市规划
- E、暖通工程

18. 【多选题】根据《工伤保险条例》，职工有下列（）情形的，视同工伤。

- A、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡
- B、在工作时间和工作岗位，突发疾病在 48 小时之内经抢救无效死亡的
- C、故意犯罪
- D、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
- E、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

19. 【多选题】用人单位按照职业病防治要求，用于（）等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。

- A、安全知识培训
- B、工作场所卫生检测
- C、健康监护
- D、职业卫生培训
- E、预防和治理职业病危害

20. 【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应当有（）以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。
- A、1名
B、2名
C、3名
D、4名
21. 【多选题】安全生产许可证颁发管理机关颁发安全生产许可证时，应当审查建筑施工企业（）的情况。
- A、质量管理机构设置
B、安全生产管理机构设置
C、项目经理配备
D、施工员配备
E、专职安全生产管理人员配备
22. 【单选题】根据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于（）跨。
- A、一
B、两
C、三
D、四
23. 【多选题】根据《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》规定，招标项目开标时，与相应项目对应的人员，应持（）诚信卡到设区市级建设工程交易中心刷卡认证，并由监管部门核验真实身份。
- A、项目经理
B、安全员
C、监理工程师
D、项目负责人
E、总监
24. 【多选题】依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，对企业市场行为评价的内容包括（）。
- A、安全生产许可证
B、安全生产文明施工
C、安全质量标准化达标
D、安全信用
E、资质机构与人员管理制度
25. 【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出（）的决定。
- A、停产
B、停业
C、停止施工
D、吊销资质证书
E、停止使用相关设施或者设备
26. 【多选题】发生火灾时，火灾现场的自救措施正确的有（）。

- A、使用灭火器材救火时要站在下风头
- B、火灾袭来时一定要拿着贵重物品逃生
- C、必须穿越浓烟逃走时，用湿毛巾捂住口鼻
- D、身上着火时，可就地打滚
- E、大火封门无法逃生时，可用浸湿的被褥、衣物等塞住门缝

27. 【多选题】《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215)规定：当遇意外情况不能继续安装作业时，应做好以下()工作。

- A、应使已安装的部件达到稳定状态并固定牢靠
- B、已安装的部件经确认合格后方可停止作业
- C、作业人员下班离岗时，应采取必要的防护措施
- D、应设置明显的警示标志
- E、应对外露部分加设防护罩等防护装置

28. 【多选题】依据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)，安全防护设施的验收，主要包括以下()内容。

- A、施工组织设计及有关验算数据
- B、技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质
- C、扣件和连接件的紧固程度
- D、技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况
- E、安全防护设施变更记录及签证

29. 【多选题】下列关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，说法正确的有()。

- A、建筑施工总承包特级资质企业不少于6人
- B、建筑施工总承包一级资质企业不少于4人
- C、建筑施工专业承包一级资质企业不少于4人
- D、建筑施工专业承包二级及以下资质企业不少于2人
- E、建筑施工劳务分包企业不少于2人

30. 【多选题】勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证()的安全。

- A、周边建筑物
- B、勘察设备
- C、构筑物
- D、地下设施
- E、燃气管线

31. 【多选题】根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，下列说法正确的有()。

- A、劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员
- B、劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备3名专职安全生产管理人员
- C、劳务分包单位施工人员在200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员
- D、专业承包单位应当配备的专职安全生产管理人员至少1人
- E、专业承包单位应当配备的专职安全生产管理人员至少3人

32. 【判断题】有些地方拨打110电话也可得到急救，但最好拨打120电话。

33. 【多选题】起重吊装作业中使用的吊钩、吊环，其表面要光滑，不能有()等缺陷。

- A、剥裂

- B、刻痕
- C、接缝
- D、钝角
- E、裂纹

34. 【单选题】根据《建筑施工人员劳动保护用品使用管理暂行规定》，下列属于施工作业人员负有的义务的是（）。

- A、拒绝违章指挥
- B、对安全生产工作中存在的问题提出批评
- C、正确使用劳动保护用品
- D、因生产安全事故受到损害，提出赔偿要求

35. 【多选题】建筑施工项目的项目经理对工程项目的施工质量安全应承担的责任有（）。

- A、负责确定质量安全技术
- B、负责建立质量安全管理体系统
- C、负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员
- D、负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程
- E、负责审批施工组织设计

36. 【单选题】建筑施工项目经理必须将安全生产费用足额用于（）和安全措施，不得挪作他用。

- A、安全设备
- B、安全技术
- C、安全防护
- D、安全方案

37. 【多选题】根据《建筑施工企业安全生产管理规范》规定：企业技术负责人的安全生产职责有（）。

- A、贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，在本企业施工安全生产中负技术领导责任
- B、审批施工组织设计和施工方案时，审查其安全技术措施，并做出决定性意见
- C、监督、检查安全生产费用的使用情况
- D、新材料、新技术、新工艺使用前，组织审查其使用和实施过程中的安全性，组织编制或审定相应的操作规程
- E、参加生产安全事故的调查和分析，从技术上分析事故原因，制定整改防范措施

38. 【多选题】脚手架架体结构自重包括（）。

- A、立杆
- B、纵向水平杆
- C、横向水平杆
- D、栏杆
- E、安全网

39. 【单选题】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013），根据建筑基坑工程破坏可能造成的后果，基坑工程划分为（）个安全等级。

- A、两
- B、三
- C、四
- D、五

40. 【单选题】电容器所在环境温度不应超过（）℃。

- A、60

- B、40
- C、50

41. 【单选题】根据《关于加强市政基础设施工程质量安全管理的通知》规定，市政工程必须按照标准规范要求进行检测。特别是市政桥梁工程，成桥后必须进行（）检测

- A、荷载
- B、质量
- C、试车
- D、动静荷载

42. 【多选题】违反《中华人民共和国建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未批准擅自施工的，可能承担的法律 responsibility 不包括（）。

- A、吊销资质证书
- B、责令改正
- C、停业整顿
- D、可以处以罚款
- E、对不符合开工条件的责令停止施工

43. 【单选题】12 个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的，（）。

- A、暂扣安全生产许可证 30 至 60 日
- B、暂扣安全生产许可证 60 至 90 日
- C、暂扣安全生产许可证 90 至 120 日
- D、吊销安全生产许可证

44. 【多选题】根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）规定，当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物时，应在调查或探明其（）等情况后再进行锚杆施工。

- A、位置
- B、走向
- C、类型
- D、使用状况
- E、附近居民情况

45. 【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位（）项目的安全设施，必须与主体工程实现三同时。

- A、临时工程
- B、新建工程
- C、改建工程
- D、扩建工程
- E、维修工程

46. 【判断题】最小抵抗线表示爆破破坏在自由面上范围的大小。

47. 【单选题】专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的（）进行审核。

- A、施工人员
- B、专业技术人员
- C、管理人员
- D、负责人

48. 【多选题】依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)规定,竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时,应加设垫板,垫板应有()。

- A、足够强度
- B、支撑面积
- C、长度
- D、宽度
- E、厚度

49. 【判断题】炸药的安定性是指炸药在长期储存中,保持原有物理化学性质的能力,有物理安定性与化学安定性之分。

50. 【多选题】下列关于劳动保护用品的发放和管理,说法正确的有()。

- A、坚持“谁用工,谁负责”的原则
- B、施工作业人员所在企业必须按国家规定免费发放劳动保护用品
- C、施工作业人员更换已损坏的劳动保护用品时,企业应按成本收取费用
- D、劳动保护用品可以实物形式发放,也可以货币或其他物品替代
- E、劳动保护用品必须以实物形式发放,不得以货币或其他物品替代

第2卷

一.全能考点(共50题)

1. 【多选题】超过一定规模的危险性较大的工程安全技术措施及方案应进行专家论证,专家论证的主要内容有()。

- A、专项施工方案的概况
- B、专项方案内容是否完整、可行
- C、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范
- D、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况
- E、专项施工方案实施的工期是否符合要求

2. 【多选题】垂直运输接料平台应()。

- A、两侧设置防护栏
- B、平台口设置活动防护栏
- C、平台口设防护立网
- D、平台口设置安全门
- E、平台口设置固定防护栏

3. 【单选题】《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ189)规定:()应当持建筑起重机械安全评估报告到原备案机关办理相应手续。

- A、建设单位
- B、施工单位
- C、设备产权单位
- D、使用单位

4. 【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业关于安全生产的教育，说法正确的有（）。
- A、可让企业职工边上岗作业边接受安全教育
 - B、应当建立健全劳动安全生产教育培训制度
 - C、应当加强对职工安全生产的教育培训
 - D、未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业
 - E、未经安全生产教育培训的人员，可根据施工需要安排上岗
5. 【单选题】依据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010），作业层外侧应设置 1.2m 高的防护栏杆和（）mm 高的挡脚板。
- A、150
 - B、160
 - C、180
 - D、200
6. 【单选题】申请从事建筑施工特种作业的人员，应当年满（）周岁方可。
- A、22
 - B、20
 - C、18
 - D、16
7. 【多选题】建筑施工企业应当建立（）施工现场带班制度，并严格考核。
- A、行业主管部门负责人
 - B、企业负责人
 - C、项目负责人
 - D、施工员
 - E、项目专职安全员
8. 【多选题】依据《建筑施工临时支撑结构技术规范》（JGJ300）规定，当出现（）情况时，应启动安全应急预案。
- A、监测数据达到报警值
 - B、支撑结构的荷载突然发生意外变化
 - C、结构上承受设计荷载
 - D、周边场地出现突然较大沉降
 - E、周边场地出现严重开裂
9. 【单选题】建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
- A、准确性
 - B、真实性
 - C、全面性
 - D、客观性
10. 【多选题】挡土墙基础埋置深度，应根据地基土的（）等因素来确定。
- A、容许承载力
 - B、冻结深度
 - C、岩石风化程度
 - D、雨水冲刷
 - E、人为原因

11. 【多选题】塔式起重机金属结构基础部件包括（）。
- A、底架
 - B、塔身
 - C、平衡臂
 - D、塔吊基础
 - E、吊臂
12. 【多选题】脚手架立杆顶端栏杆设置正确的有（）。
- A、宜与女儿墙上端齐平
 - B、宜高出女儿墙上端 0.8m
 - C、宜高出女儿墙上端 1m
 - D、宜高出檐口上端 1m
 - E、宜高出檐口上端 1.5m
13. 【多选题】下列脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程范围的有（）。
- A、搭设高度为 20m 的落地式钢管脚手架工程
 - B、附着式整体和分片提升脚手架工程
 - C、悬挑式脚手架工程
 - D、吊篮脚手架工程
 - E、新型及异型脚手架工程
14. 【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)，插入立杆钢管顶部，可调节高度的顶撑叫做（）。
- A、可调托撑
 - B、调节托撑
 - C、垂直托撑
 - D、伸缩托撑
15. 【单选题】根据《广西壮族自治区建筑工程施工安全监督暂行规定》，拆除工程开始施工（）日前，建设单位应将相关资料报送工程所在地的监督机构备案并接受监督。
- A、7
 - B、10
 - C、12
 - D、15
16. 【单选题】蒸汽锅炉定期排污，应在（）下进行。
- A、高负荷
 - B、低水位
 - C、低负荷
17. 【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，下列（）情况应由有关部门按有关规定对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- A、对事故隐瞒不报、谎报
 - B、对事故故意迟延不报
 - C、不立即组织事故抢救的
 - D、阻碍、干扰事故调查的
 - E、对事故及时上报
18. 【多选题】根据《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管[2012]17号)，建筑市

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/03612420014010105>