

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

2023 年内科护理(中级)《专业实践技能》考试全 真模拟易错、难点精编(1) (答案参考)

(图片大小可自由调整)

一. 全考点综合测验(共 50 题)

1.

【单选题】病人男性， 19 岁，高热 2 周抗炎治疗效果不佳。体检血压 105/70mmHg ，查体示胸骨压痛明显，皮肤多出片状瘀斑，肝脾未触及。白细胞 $3.5 \times 10^9 /L$ ，血红蛋白 63g/L，血小板 $11 \times 10^9 /L$ 。骨髓检查有核细胞增生极度活跃，胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占 80%。诊断为急性早幼粒细胞白血病。病人在缓解期进行骨髓移植，为及时发现病人是否发生移植物抗宿主病，护士应注意观察病人是否发生

- A. 皮疹或腹泻
- B. 体重增加
- C. 肝区疼痛
- D. 牙龈出血
- E. 心律失常

正确答案：A

2.

【单选题】消化性溃疡病人术后护理不正确的

- A. 牛奶
- B. 鸡蛋
- C. 肥肉
- D. 鱼虾

E.煮白菜

正确答案：E

3.

【单选题】某公司员工体检时测量血压为 130/85mmHg。为进一步确诊是否有高血压，应做的检查是

- A.同一日上下午测定血压，每次测定 2 个测量值
- B.同一日上下午测定血压，每次测定 3 个测量值
- C.非同一日测定血压 2 次，每次测定 2 个测量值
- D.非同一日测定血压 2 次，每次测定 3 个测量值
- E.非同一日测定血压 3 次，每次测定 3 个测量值

正确答案：D

4.

【单选题】流行性出血热的治疗正确的是

- A.发热期可用解热镇痛剂退热
- B.低血压休克期的治疗应以血管活性药物为主
- C.病程第 7 日后可用肝素抗凝治疗
- D.无尿者可用甘露醇静推以促进利尿
- E.病程早期可抗病毒治疗

正确答案：E

5.

【单选题】腹膜透析的护理不妥的是

- A.严格无菌操作
- B.应用 "Y"或"O" 形管，可使腹膜透析感染率明显下降
- C.定时测生命体征， 1~3 次/天
- D.透析液在注入腹腔前可在水浴中加温至 37C°
- E.准确填写透析记录，出入量 24 小时总结一次

正确答案：D

6.

【单选题】病人女性， 48 岁，腹泻 1 个月，伴有腹痛、腹胀，诊断：溃疡性结肠炎。病变活动期间，护理人员应注意观察病人腹泻的情况，可能出现的情况是

- A.便条变细
- B.柏油样便
- C.成形便
- D.米泔水样便
- E.黏液血便

正确答案：E

7.

【单选题】男性，68岁，有吸烟史30余年，出现慢性咳嗽、咳痰已20多年，近5年来明显加剧，已常年不断，伴有喘息和呼吸困难，且以冬春季更甚。3d前因受凉感冒而致发热、剧咳、咳大量黄脓痰、气急、发绀，今晨起出现神志模糊，躁动不安，送医院急诊并急测血气，结果为动脉血氧分压52mmHg(6.9kPa)，CO₂分压60mmHg(8kPa)。此患者目前最确切的医疗诊断是

- A.慢性支气管炎
- B.慢性支气管炎肺气肿合并呼吸衰竭
- C.肺炎
- D.上呼吸道感染
- E.支气管哮喘

正确答案：B

8.

【单选题】病人男性，77岁。高血压病史33年，2周前因“脑梗死”住院。经治疗后病情稳定，出院前对该病人的健康指导正确的是

- A.多休息，减少活动
- B.低盐、低脂、低蛋白饮食
- C.晨起时要静坐10分钟后再缓慢站起

- D.早期禁止锻炼
- E.短时间将血压降至正常水平

正确答案：C

9.
【单选题】在护理粒细胞缺乏症病人时，最重要的护理目的是防止病人

- A.出血
- B.跌倒
- C.感染
- D.发热
- E.脱水

正确答案：C

10.
【单选题】患者，男性，35岁。因“重症肌无力”收治入院。治疗期间，因出现肺部感染给予相应抗感染治疗，2天后突然发生重症肌无力危象。此时首要的处理措施是

- A.应用抗胆碱酯酶药物
- B.停用抗感染药物
- C.改善呼吸功能，保持呼吸道通畅
- D.鉴别危象类型，给予相应治疗

E.继续积极治疗肺部感染

正确答案：C

11.

【单选题】有机磷中毒的解毒剂是

A.解磷定

B.纳洛酮

C.亚甲蓝

D.亚硝酸钠

E.二巯丙醇

正确答案：A

12.

【单选题】在呼吸道感染流行时为防止交叉感染，接触病毒感染者应

A.卧床休息

B.定时开窗通风

C.呼吸道隔离

D.室内食醋熏蒸

E.中医中药治疗

正确答案：C

13.

【单选题】预防接种的初种时间是

- A.4~5 月时接种麻疹疫苗
- B.6~8 月时接种乙型脑炎疫苗
- C.1 岁后开始接种百 - 白-破混合疫苗
- D.2 月时开始接种脊髓灰质炎疫苗
- E.2 月后接种卡介苗 答案： D

正确答案：D

14.

【单选题】流行性脑脊髓膜炎病人应采取的隔离方式是

- A.接触隔离
- B.肠道感染
- C.血液 / 体液隔离
- D.严密隔离
- E.呼吸道隔离

正确答案：E

15.

【单选题】对行胸腔闭式引流患者的护理措施正确的是

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

- A.引流瓶处于胸腔上位置
- B.绝对限制患者翻身
- C.绝对限制患者咳嗽
- D.每天进行数次手臂和全范围关节活动
- E.若胸腔引流管不慎滑出胸腔时，应迅速用干纱布将伤口覆盖，嘱病人吸气，并立即通知医生

正确答案：D

16.
【单选题】风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者，休息时感心悸、气促、双肺闻及湿啰音。应判断为

- A.心功能 0 级
- B.心功能 I 级
- C.心功能 II 级
- D.心功能 III 级
- E.心功能 IV 级

正确答案：E

17.
【单选题】患者女性，32岁。诊断为特发性血小板减少性紫癜，口服泼尼松 60mg/d，经 6 个月治疗症状无缓解，近期出血更加严重。进一步治疗应考虑

- A.血浆置换

- B.脾切除
- C.输注血小板悬液
- D.免疫抑制剂
- E.骨髓移植

正确答案：B

18.

【单选题】患者男性，80岁。有慢性支气管炎病史20年。1周前受凉后再次出现咳嗽、咳痰，痰白黏，伴有呼吸困难、胸闷、乏力。查体：口唇发绀，颈静脉怒张，双肺散在湿啰音，心率120次/分，律齐，肝肋下3cm，双下肢凹陷性水肿。对该患者的护理措施哪项正确？

- A.严密观察有无并发症发生
- B.给予高浓度、低流量吸氧
- C.适当使用镇静药、催眠药，缓解患者紧张情绪
- D.给予低热量、低蛋白、高维生素饮食
- E.加强体育锻炼

正确答案：A

19.

【单选题】鼓励肾盂肾炎患者多饮水的目的是

- A.加速退热

- B.保持口腔清洁
- C.维持体液平衡
- D.减少药物毒性反应
- E.促进细菌毒素及炎性分泌物排出

正确答案：E

20.

【单选题】病人男性，60岁，腹膜透析4年，每日换腹膜透析液4次，无明显症状，近2日病人主诉腹痛，恶心，放出的腹膜透析液混浊。考虑病人可能出现的问题为

- A.急性肠胃炎
- B.透析液质量有问题
- C.腹膜感染
- D.胃炎
- E.腹膜功能衰竭

正确答案：C

21.

【单选题】病人女性，40岁，双手近端指间关节晨僵1年余，晨僵约1小时，逐渐出现相应关节肿痛。给予布洛芬和青霉胺治疗效果不佳，且病情加重，伴有乏力、食欲缺乏、不规律发热，一个月来出现双腕、膝关节肿痛加重，活动受限。化验类风湿因子阳性，血沉96mm/h，CRP升高。目前首选的治疗是

- A.小剂量糖皮质激素
- B.甲氨蝶呤
- C.甲氨蝶呤 +小剂量糖皮质激素
- D.手术治疗
- E.维持目前治疗继续观察

正确答案：C

22.

【单选题】患者男性，46岁。因煤气中毒1天后送医院。神志不清，两瞳孔等大，光反应弱，体温、血压正常，两肺呼吸音粗，心率60次/分，律齐，腹部无异常体征，病理反射(-)。血、尿常规正常。进一步抢救首先应

- A.高压氧舱治疗
- B.补充高能量液
- C.甘露醇静脉注射
- D.地塞米松静脉注射
- E.护脑药物的应用

正确答案：A

23.

【单选题】病人女性，68岁。今晨5时睡眠中突发胸痛30分钟，由家属陪送急诊，初步诊断为“急性心肌梗死”收入院。病人有高血压病史5年，间断服用降压药，血压控制不详。入院后4小

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

时给予溶栓治疗。溶栓后可间接判断溶栓是否成功的指标除外

- A.胸痛 2 小时内基本消失
- B.心电图 ST 段于 2 小时内回降 >50%
- C.2 小时内出现再灌注性心律失常
- D.cTn I 峰值提前至发病后 12 小时内
- E.无心源性休克发生

正确答案：D

24.

【单选题】女性，63岁，患肺结核10年，近一周来痰中带血，10分钟前大咯血约600毫升，突然咯血中断，颜面青紫，牙关紧闭，此时应立即采取的抢救措施是

- A.进行人工呼吸
- B.使用呼吸兴奋剂
- C.行导管吸氧
- D.输血补液
- E.解除呼吸道梗阻

正确答案：E

25.

【单选题】传染病大爆发，大流行时，首先应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036150243024010050>