

单选题 (共 60 题, 共 60 分)

(1.)企业当期财务报表中应提供所有列报项目与上一个可比会计期间的比较数据。若本期财务报表项目的列报确需发生变更的, (江南博哥) 正确的处理方式是()。

- A. 将当期的数据按照可比期间的列报要求进行调整
- B. 可比期间的数据不调整, 只计算可比期间和当期的差异
- C. 对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整
- D. 不对可比期间的数据进行调整, 仅需做出文字说明

正确答案: C

参考解析: 2022 教材 P135 / 2021 教材 P132

(一) (7) 财务报表项目的列报确需发生变更的, 应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整, 并在附注中披露调整的原因和性质, 以及调整的各项金额。

(2.)下列各项中, 属于财务分析最基本、最重要的方法是()。

- A. 水平分析法
- B. 垂直分析法
- C. 趋势分析法
- D. 比率分析法

正确答案: D

参考解析: 2022 教材 P144 / 2021 教材 P142

二、比率分析法, 比率分析法是财务分析最基本、最重要的方法。

(3.)下列项目中, 构成生产性建设工程项目总投资的是()。

- A. 建设投资和铺底流动投资
- B. 建设投资和税金
- C. 建筑安装工程费和铺底流动投资
- D. 建筑安装工程费和铺底流动投资及利润

正确答案: A

参考解析: 2022 教材 P168 / 2021 教材 P165

建设项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件, 在建设期内预计或实际投入的总费用。生产性建设项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分; 非生产性建设项目总投资则只包括建设投资。

(4.)国际工程投标报价有多种技巧, 不包括()。

- A. 不平衡报价法
- B. 多方案报价法
- C. 突然降价法
- D. 盈利为先法

正确答案: D

参考解析：根据招标项目的不同特点采用不同报价、适当运用不平衡报价法、注意计日工的报价、适当运用多方案报价法、适当运用“建议方案”报价、适当运用突然降价法、适当运用先亏后盈法、注意暂定工程量的报价、合理运用无利润算标法。

(5.)对定量分析，按经济效果评价方法是否考虑时间因素可以分为()

- A. 静态分析和动态分析
- B. 局部分分析和整体分析
- C. 融资前分析和融资后分析
- D. 确定分析和不确定分析

正确答案： A

参考解析：经济效果评价的基本方法包括确定性评价方法与不确定性评价方法两类。按评价方法的性质不同，经济效果评价分为定量分析和定性分析。对定量分析，按其是否考虑时间因素可以分为静态分析和动态分析。按评价是否考虑融资分类，经济效果分析可分为融资前分析和融资后分析。按技术方案评价的时间可分为事前评价、事中评价和事后评价。

(6.)某施工企业从银行取得一笔借款 500 万元，银行手续费为 0.5%，借款年利率为 7%，期限为 2 年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为 25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为()。

- A. 5.25%
- B. 7.00%
- C. 5.28%
- D. 7.04%

正确答案： C

参考解析：2011 年建设工程经济真题第 29 题

本题主要考查了资金成本的计算。

资金成本率是企业筹集使用资金所担负的费用同筹集资金净额的比值。

$$\text{资金成本率} = \frac{\text{资金占用费}}{\text{筹资净额}}$$

$$\text{本题资金成本率} = \frac{500 \times 7\% \times (1 - 25\%)}{500 \times (1 - 0.5\%)} = 5.28\%$$

因此，本题正确答案为 C 项。

(7.)下列各项中，属于设备购置费的组成的有()。

- A. 设备原价+采购与保管费
- B. 设备原价+运费+装卸费
- C. 设备原价+运费+采购与保管费
- D. 设备原价+运杂费

正确答案： D

参考解析：设备购置费=设备原价+运杂费。

1. 设备运杂费的构成

设备运杂费通常由下列各项构成：

(1) 国产标准设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。

进口设备则由我国到岸港口、边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。

(2) 在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费；在设备出厂价或进口设备价格中如已包括了此项费用，则不应重复计算。

(3) 供销部门的手续费 按有关部门规定的统一费率计算。

(4) 建设单位（或工程承包公司）的采购与仓库保管费。它是指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购、保管和管理人员工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。这些费用可按主管部门规定的采购保管费率计算。

属意于材料费的组成进行区分：



(8.) 在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为()而预留的。

- A. 建设期内材料价格上涨增加的费用
- B. 因施工质量不合格返工增加的费用
- C. 设计变更增加工程量的费用
- D. 因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P192, 2021 教材 P188

本题考查的是预备费的组成。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。

(9.) 关于敏感度系数 SAF 的说法，正确的是()。

- A. SAF 越大，表示评价指标 A 对于不确定因素 F 越敏感
- B. $SAF > 0$ 表示评价指标 A 与不确定因素 F 同方向变化
- C. SAF 表示不确定因素 F 的变化额与评价指标 A 的变化额之间的比例
- D. SAF 可以直接显示不确定因素 F 变化后评价指标 A 的值

正确答案： B

参考解析：敏感度系数的绝对值越大越敏感， $SAF > 0$ 表示评价指标与不确定因素同方向变化； $SAF < 0$ ，表示评价指标与不确定因素反方向变化。

(10.) 某技术方案年设计生产能力为 20 万台，年固定成本为 1500 万元，单台产品营业税金及附加为 150 元，单台产品销售价格为 1000 元，单台产品可变成本为 600 元。则以产销量表示的盈亏平衡点为()

- A. 3 万台
- B. 4 万台
- C. 5 万台
- D. 6 万台

正确答案： D

参考解析： 盈亏平衡点时的产销量计算公式： $BEP(Q) = CF / (P - CU - TU)$
 $= 1500 / (1000 - 600 - 150) = 6$ 万台

(11.) 下列财务指标中，数值越大则表示企业销售能力越强的指标是()。

- A. 流动比率
- B. 速动比率
- C. 总资产周转率
- D. 资产负债率

正确答案： C

参考解析： 总资产周转率表明一年中总资产周转的次数，周转率越高，反映企业销售能力越强。

(12.) 某企业与建设单位签订了为期 3 年、总额 6000 万元的固定总价合同。在实际施工过程中，第一年该企业实际发生成本 1600 万元，双方均能履行合同规定的义务（该企业无法可靠估计完工进度）；第二年该企业实际发生成本 1700 万元，但建设单位发生债务危机（未能付款）。则该企业第二年应确认的施工合同收入为()万元。

- A. 0
- B. 700
- C. 1600
- D. 1700

正确答案： A

参考解析： 本题考查的是建造（施工）合同收入的确认。建造（施工）合同收入的核算过程中，若果合同结果不可估计，或者合同成本不能回收的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(13.) 把灰浆泵从一个工作地点转移到另一个工作地点的时间消耗属于（）。

- A. 正常负荷下的工作时间
- B. 损失时间
- C. 不可避免的无负荷时间
- D. 不可避免的中断时间

正确答案： D

参考解析：

把灰浆泵从一个工作地点转移到另一个工作地点的时间消耗属于，与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间。

(14.)一般经验认为，速动比率保持在一定比例以上，企业具有偿债能力。这里的“一定比例”是指()

- A. 50%
- B. 100%
- C. 200%
- D. 300%

正确答案： B

参考解析：由于速动资产的变现能力较强，因此，经验认为，速动比率为1就说明企业有偿债能力，低于1则说明企业偿债能力不强，该指标越低，企业的偿债能力越差。

(15.)关于融资租赁的说法，正确的是()。

- A. 融资租赁的出租人应将租赁资产列入其资产负债表
- B. 承租人支付的租赁费中的利息不能在企业所得税前扣除
- C. 租赁可以分为经营租赁和融资租赁两种
- D. 融资租赁的承担人可随时退租

正确答案： C

参考解析：融资租赁的出租人不能将租赁资产列入资产负债表；租赁费中的利息、手续费以及融资租赁设备的折旧费均可在税前支付，可以减轻所得税负担；租赁可以分为经营租赁和融资租赁两种；融资租赁的租赁合同稳定，租赁双方一般不得提出提前解除租赁合同。

(16.)某施工企业本年发生主营业务收入 1500 万元，主营业务成本 1296 万元，其他业务收入 50 万元，管理费用 30 万元，营业外收入 4 万元，营业外支出 8 万元，所得税按 25%计算，其利润总额应为()万元。

- A. 220
- B. 224
- C. 270
- D. 274

正确答案： A

参考解析：本题考查的是利润总额的计算。营业利润=营业收入-营业成本（或营业费用）-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益（损失为负）+投资收益（损失为负）=1500-1296-30+50=224（万元）；利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=224+4-8=220（万元）。

(17.)某项目财务现金流量表的数据见表，则该项目的静态投资回收期为（）年。

计算期(年)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
净现金流量(万元)	—	-800	-1000	400	600	600	600	600	600
累计净现金流量(万元)	—	-800	-1800	-1400	-800	-200	400	1000	1600

- A. 5.33
- B. 5.5
- C. 6.33
- D. 6.67

正确答案： A

参考解析： 静态投资回收期=5+200/600=5.33 年。

(18.) 某设备在不同的使用年限下，年资产消耗成本和年运行成本如下表（单位：万元）。则该设备的经济寿命为（）年。

使用年限	1	2	3	4	5	6	7
年平均资产消耗成本	90	50	35	23	20	18	15
年平均运行成本	20	25	30	35	40	45	60

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

正确答案： B

参考解析： 设备的经济寿命=年平均使用成本最低的年份，年平均使用成本=年资产消耗成本+年运行成本。

(19.) 施工机械的经常修理费不包括（）。

- A. 为保障机械正常运转所需随机配备工具附具的摊销和维护费用
- B. 机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用
- C. 施工机械的年检费
- D. 机械停滞期间的维护和保养费用

正确答案： C

参考解析： 施工机械的经常修理费：是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。施工机械的年检费属于税费。

(20.) 按《建筑安装工程费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了()费用。

- A. 住房公积金、医疗保险
- B. 住房公积金、环境保护
- C. 社会保障、安全施工、环境保护
- D. 住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工

正确答案： A

参考解析： 本题考查的是规费。规费包括社会保险费（养老保险费，失业保险费，医疗保险费，生育保险费，工伤保险费）、住房公积金。

(21.) 已知某项目的净现金流量如下表。若： $i_c=8\%$ ，则该项目的财务净现值为（）万元。

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流量（万元）	-4200	-2700	1500	2500	2500	2500

- A. 2100
- B. 101.5
- C. 109.62
- D. 93.38

正确答案： C

参考解析： $FNPV = -4200 - 2700 / (1+8\%) + 1500 / (1+8\%)^2 + 2500 / (1+8\%)^3 + 2500 / (1+8\%)^4 + 2500 / (1+8\%)^5 = 109.62$ 万元。

(22.) 计算建筑安装工程费的过程中，税前工程造价是指（）。

- A. 包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费、利润和规费之和
- B. 不包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费、利润和规费之和
- C. 包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费和规费之和
- D. 不包含可抵扣进项税额的人、材、机、企业管理费和规费之和

正确答案： B

参考解析： 建筑安装工程费用的增值税是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

(23.) 下列选项中，不属于建筑安装工程费用中材料费的是（）

- A. 材料原价
- B. 材料运杂费
- C. 材料采购及保管费
- D. 材料检验试验费

正确答案： D

参考解析： 材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。其内容包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

(24.) 某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为 1830 万元，国际运费和国外运输保险费为 22.53 万元，银行手续费为 15 万元，关税税率为 22%，增值税税率为 16%，则该进口设备的增值税为（）万元。

- A. 362.14
- B. 361.61
- C. 356.86

D. 296.40

正确答案： B

参考解析：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率=（到岸价+进口关税+消费税）×增值税率=（1830+22.53）×（1+22%）×16%=361.61 万元

(25.)在我国，投资估算是指在()阶段对项目投资所作的预估算。

A. 施工图设计

B. 施工准备

C. 项目决策

D. 初步设计

正确答案： C

参考解析：在我国，投资估算是指在项目决策阶段对项目投资所作的预估算。

(26.)某施工企业进口一台设备，重量为 500 吨，装运港船上交货价为 900 万美元，国外运费标准为 300 美元/吨，国外运输保险费率为 0.266%，美元的银行外汇牌价为 1 美元=7 元人民币，中国银行的财务费费率为 0.4%，则设备的银行财务费为（）万元。

A. 25.69

B. 25.2

C. 3.67

D. 3.6

正确答案： B

参考解析：银行财务费=离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费费率=900×7×0.4%=25.2 万元。

(27.)某建设项目，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 3 年，各年投资计划额为：第一年贷款 7200 万元，第二年 10800 万元，第三年 3600 万元，年均投资价格上涨率为 6%，则建设项目建设期间价差预备费为（）万元。

A. 1073.08

B. 2334.88

C. 3165.65

D. 1806.20

正确答案： C

参考解析：建设项目建设期间价差预备费计算公式为：

$$P = \sum_{t=1}^n I_t \left[(1+f)^m (1+f)^{0.5} (1+f)^{t-1} - 1 \right]$$

式中，P 为价差预备费；n 为建设期年份数； I_t 为建设期第 t 年的投资计划额；f 为投资价格指数；t 为建设期第 t 年；m 为建设前期年限。本题的计算过程如下：

第一年价差预备费 $P_1 = I_1 \times [(1+f)^{0.5} - 1] = 7200 \times [(1+6\%)^{0.5} - 1] = 657.62$ （万元）；

第二年价差预备费 $P_2 = I_2 \times [(1+f)^{0.5} (1+f) - 1] = 10800 \times [(1+6\%)^{0.5} (1+6\%) - 1] = 1693.62$ （万元）；

第三年价差预备费 $P_3 = I_3 \times [(1+f)^{0.5} (1+f)^2 - 1] = 3600 \times [(1+6\%)^{0.5} (1+6\%)^2 - 1] = 814.41$ （万元）；

建设期的价差预备费 $P = P_1 + P_2 + P_3 = 657.62 + 1693.62 + 814.41 = 3165.65$ （万元）。

(28.) 建设工程人工定额是在 () 下测定和计算的。

- A. 正常的施工技术条件
- B. 平均先进的施工技术条件
- C. 先进的施工技术条件
- D. 正常的施工技术和组织条件

正确答案： D

参考解析：人工定额也称劳动定额，是指在正常的施工技术和组织条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准。

(29.) 任何索赔事件成立必须满足的三要素不包括 ()。

- A. 正当的索赔理由
- B. 有效的索赔证据
- C. 经发包人同意并确认
- D. 在合同约定的时间内提出

正确答案： C

参考解析：任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。

(30.) 下列定额中，() 是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。

- A. 预算定额
- B. 施工定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

正确答案： B

参考解析：本题考核的是施工定额的作用。施工定额是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额所组成。

(31.) 不属于影响周转性材料消耗的因素的是 ()。

- A. 一次使用量
- B. 周转使用次数

- C. 摊销量
- D. 每周转使用一次材料的损耗

正确答案： C

参考解析： 本题考查的是周转性材料。周转性材料消耗一般与四个因素有关：第一次制造时的材料消耗（一次使用量）、每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）、周转使用次数、周转材料最终回收及其回收折价。

(32.) 下列不属于机械工作必需消耗的工作时间的是（ ）。

- A. 筑路机在工作区末端调头
- B. 汽车装货和卸货时的停车
- C. 由于燃料未及时供应而引起的停工
- D. 有根据地降低负荷下的工作时间

正确答案： C

参考解析： 机械工作消耗的时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中，必需消耗的工作时间包括：①有效工作的时间，包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗；②不可避免的无负荷工作的时间消耗，例如筑路机在工作区末端调头；③不可避免的中断的时间消耗，分为循环的和定期的两种。其中，循环的不可避免中断，是在机械工作的每一个循环中重复一次，例如汽车装货和卸货时的停车。

C 项属于损失时间。




图 1Z103024 机械工作时间分类图

(33.)把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析制定出人工定额的方法是()。

- A. 统计分析法
- B. 比较类推法
- C. 经验估计法
- D. 技术测定法

正确答案： A

参考解析：统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法

(34.)在机械工作时间消耗分类中，由于人工装料数量不足引起的机械不能满负荷工作的时间属于()。

- A. 有根据地降低负荷下的工作时间
- B. 机械的多余工作时间
- C. 正常负荷下的有效工作时间
- D. 低负荷下的工作时间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036233154202011024>