

# 2022年-2023年主治医师之内科主治 303 基础试题 库和答案要点

## 单选题（共 45 题）

1、患者 18 岁，务农，于 8 月 5 日以发冷发热起病 2 天，入院，伴有头痛，肌肉酸痛，乏力，皮肤有出血点，入院 1 天后突然出现心慌气短，心率快，咯血痰，X 线胸片，双肺广泛片状阴影

- A. 四环素
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. 庆大霉素
- E. 链霉素

【答案】 C

2、诊断早期糖尿病肾病的指标（）

- A. 尿微量白蛋白
- B. OGTT
- C. GAD65
- D. 糖化血红蛋白
- E. 尿糖

【答案】 A

3、肺结核特点是

- A. 夜间阵发性呼吸困难伴咳粉红泡沫样痰
- B. 咳嗽剧烈时，痰中带血

C. 45 岁以上伴大量长期吸烟史，持续痰中带血

D. 低热、盗汗、咳鲜血痰

E. 长期咳嗽，咳大量脓痰，反复出现大咯血

【答案】 D

4、男性，23 岁，学生。右胸部不适、午后低热 1 周来诊。体检：右下肺第 7 肋以下叩浊，呼吸音减低。胸片示右下胸部大片致密影。为确诊存在胸腔积液，首选的检查是

A. 双肺 CT

B. 支气管镜检查

C. 核素扫描

D. 超声波检查

E. 磁共振检查

【答案】 D

5、医学伦理的“有利”原则不包括( )

A. 努力使患者受益

B. 把患者的利益看得高于一切

C. 关心患者的客观利益和主观利益

D. 努力预防或减少难以避免的伤害

E. 选择受益最大，伤害最小的行动方案

【答案】 B

6、以下不是流行性感的特点的是

A. 起病急

- B. 鼻咽部症状较轻
- C. 一般不发热
- D. 常为明显的流行性发病
- E. 全身症状较重

【答案】 C

7、男性，52岁，3周前因疥疮继发感染，3天来出现少尿，水肿，血压150/90mmHg，尿比重1.018，蛋白(++)，红细胞30~40个/HP，白细胞4~8个/HP，血红蛋白120g/L。诊断应首先考虑

- A. IgA肾病
- B. 肾病综合征
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾小球肾炎急性发作

【答案】 C

8、急性肾盂肾炎

- A. 红细胞管型
- B. 白细胞管型
- C. 透明管型
- D. 颗粒管型
- E. 肾衰竭管型

【答案】 B

9、男性，36岁，平素体健。淋雨后发热，咳嗽2天，右上腹痛伴气急、恶心1天。

- A. 解热镇痛药
- B. 庆大霉素
- C. 苄星青霉素
- D. 头孢他啶
- E. 胃肠道解痉剂

【答案】 C

10、中青年高血压患者的降压目标是

- A. 150/100mmHg 以下
- B. 130/85mmHg 以下
- C. 145/95mmHg 以下
- D. 130/80mmHg 以下
- E. 150/90mmHg 以下

【答案】 B

11、苯甲酸衍生物的作用机制

- A. 激活 PPAR  $\gamma$ ，提高细胞对胰岛素作用的敏感性
- B. 抑制小肠黏膜刷状缘的  $\alpha$ -葡萄糖苷酶
- C. 抑制糖原异生和分解
- D. 刺激胰岛  $\beta$  细胞分泌胰岛素
- E. 促进胰岛  $\beta$  细胞合成胰岛素

【答案】 D

12、急性肾盂肾炎临床表现及特点下列描述错误的是

- A. 老年患者均有尿路局部症状
- B. 突发一侧或双侧腰痛
- C. 尿镜检可见白细胞管型
- D. 部分患者可完全没有症状
- E. 可有明显全身症状

【答案】 A

13、反流性食管炎( )

- A. 管腔变窄，不规则，有充盈缺损及管壁僵硬
- B. 食管中下段可见虫蚀样或蚯蚓样充盈缺损
- C. 食管下端呈鸟嘴样改变，黏膜纹正常
- D. 未见明显 X 线改变
- E. 可见膈上食管胃环

【答案】 D

14、急进性肾小球肾炎典型的病理改变是( )

- A. 肾小球内皮和系膜细胞增生
- B. 肾小管萎缩
- C. 新月体性肾炎
- D. 白金耳形成
- E. 肾小球节段性纤维素样坏死

【答案】 C

15、肠源性发绀见于

- A. 有机磷中毒
- B. 酒精中毒
- C. 亚硝酸盐中毒
- D. 大肠埃希菌毒素吸收
- E. 内毒素休克

【答案】 C

16、致使胰腺出血和血栓形成

- A. 激肽酶
- B. 弹力蛋白酶
- C. 胰蛋白酶
- D. 磷酸酶 A
- E. 脂肪酶

【答案】 B

17、女性，56岁，结节性甲状腺肿伴甲亢，首选何种治疗

- A. 手术
- B.
- C. 普萘洛尔
- D. 硫脲类制剂
- E. 碘制剂

【答案】 A

18、最大呼吸流量(PEF)变异率达到怎样的标准，可诊断为哮喘

- A. 日内或昼夜波动率 $\geq 10\%$
- B. 日内或昼夜波动率 $\leq 20\%$
- C. 日内或昼夜波动率 $\geq 20\%$
- D. 无变化
- E. 日内或昼夜波动率 $\leq 10\%$

【答案】 C

19、某中年男性患者，面色苍白、乏力2周，近2天来出现皮肤瘀斑，既往体健。化验血常规示：Hb75g/L，WBC $2.5 \times 10^9/L$ ，PLT $8.0 \times 10^9/L$ 。

- A. M1 型
- B. M2 型
- C. M3 型
- D. M4 型
- E. M5 型

【答案】 C

20、下列哪项符合急性淋巴细胞性白血病

- A. 易发生出血
- B. 与 EB 病毒感染有关
- C. 为儿童最多见的急性白血病
- D. 中枢神经系统白血病少见
- E. 化疗效果差

【答案】 C

21、一氧化氮

- A. 舒张肾脏血管
- B. 收缩肾脏血管
- C. 具有强烈利尿作用
- D. 仅作用于肾脏集合管
- E. 主要由血小板产生，在肝肾综合症的发病中具有重要作用

【答案】 A

22、患者，女性，32岁，双手近端指间关节疼痛、轻度肿胀2个月，伴不规则低热，体温波动在37.8~38.5℃。有光过敏1年。化验血PLT  $56 \times 10^9 / L$ 、WBC  $2.9 \times 10^9 / L$ ，尿蛋白++

- A. 双手X线片
- B. 抗核抗体谱
- C. HLA-B27
- D. RF
- E. 骨髓涂片

【答案】 B

23、对血流动力学影响最大的是

- A. 阵发性室性心动过速
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 心房颤动
- D. 窦性心动过速



E. 心房扑动

【答案】 A

24、女性，32岁，双手指关节肿痛1年余，有晨僵，无发热。双手腕有压痛，活动受限，右侧第3、4指及左侧第2指近端指关节呈梭形肿胀，压痛明显，屈曲受限，ANA(+)，RF、(+)，ESR41mm/第一小时末。

A. 肾上腺皮质激素+甲氨蝶呤

B. 非甾体消炎药+雷公藤

C. 肾上腺皮质激素

D. 非甾体消炎药+甲氨蝶呤

E. 非甾体消炎药

【答案】 D

25、对诊断门脉高压症最有价值的是

A. 脾大

B. 腹腔积液

C. 黄疸、下肢水肿

D. 食管吞钡 X 线检查

E. 肝大、质硬

【答案】 D

26、哪项不属于医师在执业活动中应遵循的规范

A. 努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平

B. 关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私

C. 参加专业培训，接收继续医学教育

D. 遵守法律、法规，遵守技术规范

【答案】 C

27、患者，男性，35岁，四肢无力、僵硬2年，肢体活动后疼痛明显，睡眠时正常，运动时肌肉痉挛，继续运动后痉挛症状反而减轻，检查发现肌红蛋白尿

A. 肌膜下大泡，PAS阳性

B. 肌纤维出现大小不一空泡，PAS阴性

C. 无明显改变

D. 肌纤维萎缩

E. 肌纤维坏死伴炎性细胞浸润

【答案】 A

28、肝硬化可出现的并发症不包括

A. 低钠血症

B. 低钾低氯血症

C. 低钙血症

D. 呼吸性碱中毒

E. 代谢性碱中毒

【答案】 C

29、患者，女性，46岁，右侧面部间断疼痛三个月，加重1周入院。患者于三个月前无明显诱因出现右侧上下颌部疼痛，疼痛呈刀割样，每次发作时均感面部有抽搐感，口角偏向右侧，该患者的临床特点即

A. 神经性抽搐

B. 疼痛扳机点

- C. 贝尔征
- D. 痛性抽搐
- E. Ramsay-Hunt 综合征

【答案】 D

30、男性，41岁，腰痛、尿频、尿急、血压 21.3/13.3kPa (160/100mmHg)，尿蛋白 (+)，沉渣红细胞 8~10/HP，白细胞 15~20/HP。肾盂造影示右肾缩小，肾盏扩张，最可能诊断是

- A. 慢性肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 多囊肾
- D. 肾结核
- E. 肾盂积液

【答案】 B

31、某老年患者身患肺癌晚期，生命垂危，家属明确要求不惜一切代价地进行抢救，医护人员应该( )

- A. 有限度地治疗和抢救
- B. 尊重家属意见，不惜一切代价地进行抢救
- C. 实施消极安乐死
- D. 说服家属彻底放弃治疗与抢救
- E. 实施积极安乐死

【答案】 A

32、男性，45岁，患肝硬化6年。4天来畏寒发热，体温38℃左右，全腹痛，腹部明显膨隆，尿量550ml / d

- A. 蜘蛛痣及肝掌
- B. 腹部移动性浊音阳性
- C. 全腹压痛及反跳痛
- D. 腹壁静脉曲张
- E. 脾大

【答案】 C

33、45岁，男性，到我院体检，无脱水貌，测体温36.5℃，体重70kg，心率75次 / 分，律齐，有力

- A. 15g
- B. 40g
- C. 24g
- D. 8.0g
- E. 9.0g

【答案】 A

34、男性，18岁，上呼吸道感染后2天出现血尿，伴低热、腰痛，住院治疗后全身症状好转，但仍有血尿，行肾活检，诊断为IgA肾病。主要依据是

- A. 肾小球系膜区有免疫复合物沉积
- B. 上感后3天内突发血尿
- C. 肾小球系膜细胞增生
- D. 肾小球系膜内有以IgA为主的免疫复合物沉积
- E. 发热

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037025051166006061>