

2024 年执业药师之西药学专业二练习题(二) 及答案

单选题（共 40 题）

1、高效抑菌药是

- A. 头孢菌素
- B. 氯霉素
- C. 磺胺嘧啶
- D. 异烟肼
- E. 庆大霉素

【答案】 C

2、（2015 年真题）属于润滑性泻药的是（ ）。

- A. 甘油（开塞露）
- B. 聚乙二醇 4000
- C. 乳果糖
- D. 酚酞
- E. 硫酸镁

【答案】 A

3、快速静脉滴注可出现低血压、心律失常的是

- A. 甲萘氢醌
- B. 氨基己酸
- C. 卡巴克络
- D. 蛇毒血凝酶

E. 鱼精蛋白

【答案】 B

4、可导致“类流感样”反应的药物是

A. 阿仑膦酸钠

B. 糖皮质激素

C. 降钙素

D. 骨化三醇

E. 钙剂

【答案】 A

5、影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

A. 长春碱

B. 紫杉醇

C. 羟喜树碱

D. 他莫昔芬

E. 氟他胺

【答案】 A

6、口服避孕药的禁忌证不包括()

A. 激素依赖性肿瘤

B. 不明原因阴道出血

C. 重度肝功能不全

D. 甲状腺功能减退

E. 有血栓或血栓病史

【答案】 D

7、妊娠糖尿病患者，为控制血糖，主张使用

A. 二甲双胍

B. 胰岛素

C. 瑞格列奈

D. 格列苯脲

E. 格列美脲

【答案】 B

8、（2017 年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（ ）

A. 瑞舒伐他汀

B. 利血平

C. 阿昔莫司

D. 依折麦布

E. 苯扎贝特

【答案】 A

9、西地那非引起的不良反应有

A. 嗜睡乏力

B. 低血糖

C. 视觉异常

- D. 出血
- E. 骨质疏松

【答案】 C

10、伴有（ ）的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

- A. 低钠血症
- B. 蛋白尿
- C. 干咳
- D. 脑水肿
- E. 味觉障碍

【答案】 A

11、对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A. 甲羟孕酮和炔雌醇
- B. 炔雌醇
- C. 维生素 B6
- D. 去氧孕烯
- E. 孕二烯酮

【答案】 A

12、关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

- A. 应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆
- B. 可静脉快速推注或静脉滴注给药
- C. 避免该药耳部滴用

- D. 与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性
- E. 早产儿、新生儿、婴幼儿应尽量避免用氨基糖苷类

【答案】 B

13、（2017 年真题）对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是（ ）

- A. 头孢吡肟
- B. 头孢西丁
- C. 拉氧头孢
- D. 氨曲南
- E. 美罗培南

【答案】 D

14、糖皮质激素的药理作用不包括

- A. 抗炎
- B. 免疫抑制
- C. 抗病毒
- D. 抗休克
- E. 升高血糖

【答案】 C

15、血浆蛋白结合率低，易透过血-脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是

- A. 磺胺嘧啶
- B. 复方新诺明

- C. 磺胺多辛
- D. 甲氧苄啶
- E. 磺胺嘧啶银

【答案】 A

16、用于器官移植的抗排异反应的药物是()

- A. 环孢素
- B. 甲泼尼龙
- C. 硫唑嘌呤
- D. 环磷酰胺
- E. 左旋咪唑

【答案】 A

17、通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

- A. 阿尼西坦
- B. 多奈哌齐
- C. 艾地苯醌
- D. 舍曲林
- E. 吗氯贝胺

【答案】 B

18、可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

- A. 柔红霉素
- B. 长春新碱

- C. 紫杉醇
- D. 博来霉素
- E. 环磷酰胺

【答案】 B

19、氯霉素最严重的不良反应是

- A. 肝脏损害
- B. 二重感染
- C. 抑制骨髓造血功能
- D. 胃肠道反应
- E. 过敏反应

【答案】 C

20、（2017 年真题）可能引起中性粒细胞减少的药物（ ）

- A. 碘，碘化物
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 左甲状腺素
- D. 鲨肝醇
- E. 左炔诺孕酮

【答案】 B

21、（2019 年真题）患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（ ）

- A. 颠茄

- B. 多潘立酮
- C. 奥美拉唑
- D. 甲氧氯普胺
- E. 莫沙必利

【答案】 C

22、长期大量服用维生素 A 会出现

- A. 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- B. 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C. 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- D. 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- E. 腹泻、皮肤红而亮、头痛、尿频、恶心、呕吐等

【答案】 D

23、常作为根除幽门螺杆菌治疗的抗菌药物之一的是

- A. 万古霉素
- B. 克林霉素
- C. 克拉霉素
- D. 红霉素
- E. 阿奇霉素

【答案】 C

24、下述关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是（ ）

- A. 为强还原剂，极易分解
- B. 可分解出新生态氧而发挥作用
- C. 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- D. 可导致皮肤干燥、脱屑
- E. 具有杀灭除臭作用

【答案】 A

25、下列对抗酸剂的叙述错误的是

- A. 尽量使用复方制剂增强抗酸作用，减少不良反应
- B. 最佳服用时间是两餐之间和睡眠前
- C. 抗酸剂适宜每日一次给药
- D. 为起效迅速，尽可能使用液体和胶体
- E. 片剂抗酸剂适宜嚼碎服用

【答案】 C

26、（2020 年真题）可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A. 二磷酸果糖注射液
- B. 葡萄糖注射液
- C. 乳酸钠注射液
- D. 门冬氨酸钾镁注射液
- E. 氯化钠注射液

【答案】 A

27、皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是（ ）

- A. 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯
- B. 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦
- C. 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯
- D. 18 岁以下儿童禁用林旦
- E. 急性渗出性皮肤病禁用克罗米通

【答案】 D

28、关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

- A. 甲硝唑有致突变和致畸作用
- B. 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- C. 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- D. 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- E. 服用甲硝唑期间禁止饮酒

【答案】 C

29、硫酸亚铁的适应症是

- A. 恶性贫血
- B. 产后大出血
- C. 缺铁性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 再生障碍性贫血

【答案】 C

30、阻断 H₂ 受体的药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037030113134010004>